

À
Prefeitura Municipal de Tamboril – CE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2024

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa proponente:

Razão Social: SMAC DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ nº 05.244.632/0001-14

E-mail: licitacao@smacdistribuidora.com.br

Telefone: (44) 3262-5017

Celular: (44) 98867-0003

Endereço: Rua Alberto de Oliveira, 78, Zona 06, Maringá-PR, CEP 87015-390

Dados do representante responsável pela assinatura do contrato:

Nome: Erik Jean Sabatovitch

CPF nº 064.242.619-82

RG nº 92699641 / SESP-PR

E-mail: erik@smacdistribuidora.com.br

Dados Bancários:

Bando do Brasil

Agência: 1187-8

Conta-corrente: 128142-9

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Processo Licitatório em epígrafe, conforme marcas e modelos abaixo especificados:

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Marca	Modelo	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
108	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO (MONOFÁSICA DE 0,75 CV DE 11 ESTÁGIO)	Und.	12	Leão	4R3RPA-13 230/0.7/23MO	R\$ 1.247,85	R\$ 14.974,20
109	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO (MONOFÁSICA DE 1,5 CV DE 13 ESTÁGIO)	Und.	15	Leão	4R4PA-13 230/1.5/23MO	R\$ 1.320,00	R\$ 19.800,00
110	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO (MONOFÁSICA DE 2,0 CV DE 15 ESTÁGIO)	Und.	8	Leão	4R4PA-16 230/002/23MO	R\$ 1.485,00	R\$ 11.880,00
111	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA P/ POÇO PROFUNDO (TRIFÁSICO DE 2,0 CV DE 15 ESTÁGIO)	Und.	10	Leão	4R4PA-16 230/002/23TR	R\$ 1.380,00	R\$ 13.800,00
112	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA (TRIFÁSICO DE 3,0 CV DE 18 ESTÁGIO)	Und.	10	Leão	4R5PA-18 230/003/23TR	R\$ 1.650,00	R\$ 16.500,00



TUDO PARA POÇOS ARTESIANOS



113	CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA (TRIFÁSICO DE 5,5 CV DE 10 ESTÁGIO)	Und.	8	Leão	4S22-10 350/5.5/22TR	R\$ 4.880,00	R\$ 39.040,00
Total Geral							R\$ 115.994,20

Valor total da proposta: R\$ 115.994,20 (cento e quinze mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos).

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Validade da Proposta de Preços: 60 dias

Atenciosamente,

SMAC
DISTRIBUIDORA
LTDA:05244632000114
000114

Assinado de forma
digital por SMAC
DISTRIBUIDORA
LTDA:05244632000114
Dados: 2024.05.27
10:36:00 -03'00'

Erik Jean Sabatovitch
CPF: 064.242.619-82
SMAC Distribuidora Ltda



BREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORÉ
365
**BOMBAS
LEAO**
COMISSÃO DE LICITAÇÃO


Motobombas Submersas




4R3 R

Série 230

Imagens de caráter ilustrativo.



PA




IA

- ✓ Vazão de 0,6 a 2,6 m³/h
- ✓ Potência de 1/2 a 3 cv
- ✓ Tensões monofásica e trifásica
- ✓ Rotor e Difusor em Tecopolímero
- ✓ Camisa e Estágio em aço inox

leao.com.br



Franklin Electric



Motobombas submersas acopladas a motores el tricos lubrificadas a  leo e projetados para operar dentro d' gua em grandes profundidades.

APLICA ES GERAIS

- Capta o de  gua pot vel em po os profundos tubulares com di metro m nimo de 4";
- Fornecimento de  gua para uso residencial, industrial e agr cola;
- Pressuriza o de rede hidr ulica;
- Sistemas de abastecimento, irriga o e minera o;
- Reservat rios.

DETALHES T CNICOS


- Especifica es de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de sa da 1 1/2" com rosca BSP;
- Vaz o: 0,6 a 2,6 m³/h;
- Altura Manom trica: 14 a 265 m.c.a.

TABELA DE SELE O

Modelo	Pot�ncia (cv)	Monof�sico	Trif�sico	Est�gios	Caracter�sticas Hidr�ulicas							Peso (Kg)	� m�nimo do Po�o (pol.)	� Recalque (pol.)
					Vaz�o (m ³ /h)									
					0	0,6	1	1,4	1,8	2,2	2,6			
ALTURA MANOM�TRICA TOTAL (m.c.a.)														
4R3R PA/IA-03 230	0,5	X	X	3	23	22	21	20	18	16	14	9	4"	1 1/2" BSP
4R3R PA/IA-05 230	0,5	X	X	5	39	37	36	34	32	29	25	9,2		
4R3R PA/IA-07 230	0,5	X	X	7	54	51	50	48	45	41	35	9,6		
4R3R PA/IA-09 230	0,5	X	X	9	70	66	64	61	57	51	44	9,9		
4R3R PA/IA-11 230	0,5	X	X	11	86	81	78	75	69	62	52	10,3		
4R3R PA/IA-13 230	0,7	X	X	13	102	96	93	90	84	75	63	11,3		
4R3R PA/IA-15 230	0,7	X	X	15	118	111	107	102	95	84	71	11,6		
4R3R PA/IA-17 230	1	X	X	17	135	127	124	118	110	99	84	12,3		
4R3R PA/IA-19 230	1,5	X	X	19	150	141	138	133	124	112	95	13,5		
4R3R IA-21 230	1,5	X	X	21	167	157	151	145	137	123	106	14,6		
4R3R IA-23 230	1,5	X	X	23	180	170	164	157	146	132	112	14,9		
4R3R IA-24 230	1,5	X	X	24	187	176	171	163	151	137	116	15		
4R3R IA-26 230	2	X	X	26	207	195	189	181	169	153	133	16,6		
4R3R IA-28 230	2	X	X	28	221	208	203	194	181	163	139	17		
4R3R IA-30 230	2	X	X	30	235	221	215	205	191	175	146	17,2		
4R3R IA-32 230	3	X	X	32	259	249	242	233	218	198	170	21,6		
4R3R IA-34 230	3	X	X	34	275	265	258	247	231	209	180	21,9		

Dados hidr ulicos conforme ISO 9906, anexo "A", com motor de linha e frequ ncia indicados. Para condi es diferentes, consulte a F brica. Para obter altura manom trica total em m.c.a., n o deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instala o.   obrigat rio e indispens vel o aterramento de todo o sistema (motor el trico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Prote o, assim como todas as partes met licas da instala o), conforme NBR 5410.

CURVA DE PERFORMANCE



Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte
 CEP 89219-504 - Joinville - SC - Brasil
 Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

FILIAIS:

Rua Leopoldo Teixeira, 10
 Centro - CEP 67030-025
Ananindeua - PA - Brasil
 Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Rod. BR 153, QD 79, LT 1 a 10,
 Galpões 1, 2 e 3
 Vila Santa - CEP 74912-575
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil
 Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Av. General David Sarnoff, 2368
 Cidade Industrial - CEP 32210-110
Contagem - MG - Brasil
 Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Rua Matrix, 95 - Lateral Estrada da
 Capuava, 6817 - Moinho Velho
 CEP 06714-360
Cotia - SP - Brasil
 Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Rua Paraíba, 571-A Lote Q T1
 Queimadonha - CEP 44050-741
Feira de Santana - BA - Brasil
 Fone: 75 4009-9444
vendasbahia@fele.com

Via Sebastião Fioreze, 400
 Distrito Industrial - CEP 14730-000
Monte Azul Paulista - SP - Brasil
 Fone: 17 3361-9101
vendasmonteazul@fele.com

Rua Francisco Silveira, 140-A
 Afogados - CEP 50770-020
Recife - PE - Brasil
 Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Rua Machado de Assis, nº 1515,
 Quadra 120 - Lote 23
 Lourival Parente - CEP 64022-128
Teresina - PI - Brasil
 Fone: 86 2107-5290
vendasteresina@fele.com




**BOMBAS
LEÃO**

Motobombas Submersas

4R4
Série 230

Imagens de caráter ilustrativo.



PA

IA

- ✓ Vazão de 0,6 a 4,7 m³/h
- ✓ Potência de 1/2 a 3 cv
- ✓ Tensões monofásica e trifásica
- ✓ Rotor e Difusor em Tecopolímero
- ✓ Camisa e Estágio em aço inox

leao.com.br



Franklin Electric

Motobombas submersas acopladas a motores elétricos lubrificadas a óleo e projetados para operar dentro d'água em grandes profundidades.



APLICAÇÕES GERAIS

- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4";
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.

DETALHES TÉCNICOS

- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP;
- Vazão: 0,6 a 4,7 m³/h;
- Altura Manométrica: 15 a 236 m.c.a.


TABELA DE SELEÇÃO

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Estágios	Características Hidráulicas								Peso (Kg)	Ø mínimo do Poço (pol.)	Ø Recalque (pol.)
					Vazão (m ³ /h)										
					0	0,6	1,4	2,1	2,9	3,6	4,5	4,7			
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.a.)															
4R4 PA/IA-05 230	0,5	X	X	5	46,5	45,5	43,5	41	35	29	17,5	15	11	4"	1 1/2 BSP
4R4 PA/IA-06 230	0,5	X	X	6	56,5	54,5	52	48	41,5	34	20,5	17	11,2		
4R4 PA/IA-07 230	0,7	X	X	7	65	63	60,5	56,5	48	39	23	20	12,4		
4R4 PA/IA-08 230	0,7	X	X	8	75,5	73,5	68	63,5	54	44	26	23	12,5		
4R4 PA/IA-09 230	1	X	X	9	87	85,5	81	75,5	64	53	32	27,5	13,9		
4R4 PA/IA-10 230	1	X	X	10	95	93	88,5	82,5	68,5	55,5	33,5	28	14,1		
4R4 PA/IA-11 230	1,5	X	X	11	108	104,5	100	93,5	80	65	38	34	16		
4R4 PA/IA-13 230	1,5	X	X	13	123	119	113,5	107	91,5	76,5	44,5	39	16,3		
4R4 PA/IA-14 230	1,5	X	X	14	133	128,5	122	113,5	97,5	80	46	40,5	16,7		
4R4 PA/IA-16 230	2	X	X	16	149	145	140	132	113,5	94,5	57,5	49	18,8		
4R4 PA/IA-18 230	2	X	X	18	164	158	149	140	122,5	104,5	62	53,5	19,2		
4R4 PA/IA-20 230	3	X	X	20	187	181	173	162	142	119	78,5	67,5	22,6		
4R4 IA-21 230	3	X	X	21	198	193	185	174	149	129	84	72,5	23,9		
4R4 IA-23 230	3	X	X	23	215	212	205	192	165	136	88,5	76	24,5		
4R4 IA-25 230	3	X	X	25	232	227	219	207	179	145	97	84,5	24,7		
4R4 IA-26 230	3	X	X	26	240	236	227	213	183	149	98	88	24,9		

Dados hidráulicos conforme ISO 9906, anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica. Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação.

É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.

CURVA DE PERFORMANCE



Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte
 CEP 89219-504 - Joinville - SC - Brasil
 Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

FILIAIS:

Rua Leopoldo Teixeira, 10
 Centro - CEP 67030-025
Ananindeua - PA - Brasil
 Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Rod. BR 153, QD 79, LT 1 a 10,
 Galpões 1, 2 e 3
 Vila Santa - CEP 74912-575
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil
 Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Av. General David Sarnoff, 2368
 Cidade Industrial - CEP 32210-110
Contagem - MG - Brasil
 Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Rua Matrix, 95 - Lateral Estrada da
 Capuava, 6817 - Moinho Velho
 CEP 06714-360
Cotia - SP - Brasil
 Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Rua Paraíba, 571-A Lote Q T1
 Queimadinha - CEP 44050-741
Feira de Santana - BA - Brasil
 Fone: 75 4009-9444
vendasbahia@fele.com

Via Sebastião Fioreze, 400
 Distrito Industrial - CEP 14730-000
Monte Azul Paulista - SP - Brasil
 Fone: 17 3361-9101
vendasmonteazul@fele.com

Rua Francisco Silveira, 140-A
 Afogados - CEP 50770-020
Recife - PE - Brasil
 Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Rua Machado de Assis, nº 1515,
 Quadra 120 - Lote 23
 Lourival Parente - CEP 64022-128
Teresina - PI - Brasil
 Fone: 86 2107-5290
vendasteresina@fele.com



**BOMBAS
LEÃO**




Motobombas Submersas


4R5

Série 230

Imagens de caráter ilustrativo.



PA




IA

- ✓ Vazão de 1,5 a 6,5 m³/h
- ✓ Potência de 1/2 a 3 cv
- ✓ Tensões monofásica e trifásica
- ✓ Rotor e Difusor em Tecopolímero
- ✓ Camisa e Estágio em aço inox

leao.com.br



Franklin Electric



Motobombas submersas acopladas a motores elétricos lubrificadas a óleo e projetados para operar dentro d'água em grandes profundidades.



APLICAÇÕES GERAIS

- Captação de água potável em poços profundos tubulares com diâmetro mínimo de 4";
- Fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola;
- Pressurização de rede hidráulica;
- Sistemas de abastecimento, irrigação e mineração;
- Reservatórios.

DETALHES TÉCNICOS


- Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA;
- Rotor de fluxo radial;
- Bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP;
- Vazão: 1,5 a 6,5 m³/h;
- Altura Manométrica: 9,5 a 176 m.c.a.

TABELA DE SELEÇÃO

Modelo	Potência (cv)	Monofásico	Trifásico	Estágios	Características Hidráulicas								Peso (Kg)	Ø mínimo do Poço (pol.)	Ø Recalque (pol.)
					Vazão (m³/h)										
					0	1,5	2	3	4	5	6	6,5			
ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m.c.a.)															
4R5 PA/IA-03 230	0,5	X	X	3	30,5	28	27	24,5	20,5	16	12	9,5	10,6	4"	1 1/2 BSP
4R5 PA/IA-04 230	0,5	X	X	4	41	37	36	31,5	27	21	15,5	13,5	10,8		
4R5 PA/IA-05 230	0,7	X	X	5	51,5	46,5	45	41	34	27,5	20,5	16,5	11,9		
4R5 PA/IA-06 230	1	X	X	6	62,5	56,5	55	50	43,5	34,5	26,5	21,5	13		
4R5 PA/IA-07 230	1,5	X	X	7	75	67	65	58,5	51,5	42	31,5	25	15,1		
4R5 PA/IA-09 230	1,5	X	X	9	94,5	86	83,5	74,5	64	52,5	39	31,5	15,4		
4R5 PA/IA-10 230	1,5	X	X	10	104,5	95,5	92,5	82	71,5	55	43,5	34,5	16		
4R5 PA/IA-12 230	2	X	X	12	124	113	110	97	83,5	63,5	48	41	18,2		
4R5- PA/IA13 230	2	X	X	13	134	121	117	106	92	73	53,5	43	18,3		
4R5 PA/IA-14 230	3	X	X	14	143	135	132	119	105	86	65	54	21,6		
4R5 PA/IA-16 230	3	X	X	16	162	148	143	132	113	91,5	71	54,5	22		
4R5 PA/IA-18 230	3	X	X	18	182	167	161	144	128,5	104,5	79	62,5	22,6		
4R5 IA-19 230	3	X	X	19	193	176	170	150	134	108	82	63,5	24,3		

Dados hidráulicos conforme ISO 9906, anexo "A", com motor de linha e frequência indicados. Para condições diferentes, consulte a Fábrica. Para obter altura manométrica total em m.c.a., não deixe de considerar as perdas de carga por atrito da instalação. É obrigatório e indispensável o aterramento de todo o sistema (motor elétrico, Control Box – quando for o caso, Quadro de Comando e Proteção, assim como todas as partes metálicas da instalação), conforme NBR 5410.

CURVA DE PERFORMANCE



Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte
 CEP 89219-504 - Joinville - SC - Brasil
 Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

FILIAIS:

Rua Leopoldo Teixeira, 10
 Centro - CEP 67030-025
Ananindeua - PA - Brasil
 Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Rod. BR 153, QD 79, LT 1 a 10,
 Galpões 1, 2 e 3
 Vila Santa - CEP 74912-575
Aparecida de Goiânia - GO - Brasil
 Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Av. General David Sarnoff, 2368
 Cidade Industrial - CEP 32210-110
Contagem - MG - Brasil
 Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Rua Matrix, 95 - Lateral Estrada da
 Capuava, 6817 - Moinho Velho
 CEP 06714-360
Cotia - SP - Brasil
 Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Rua Paraíba, 571-A Lote Q T1
 Queimadonha - CEP 44050-741
Feira de Santana - BA - Brasil
 Fone: 75 4009-9444
vendasbahia@fele.com


Via Sebastião Fioreze, 400
 Distrito Industrial - CEP 14730-000
Monte Azul Paulista - SP - Brasil
 Fone: 17 3361-9101
vendasmonteazul@fele.com

Rua Francisco Silveira, 140-A
 Afogados - CEP 50770-020
Recife - PE - Brasil
 Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Rua Machado de Assis, nº 1515,
 Quadra 120 - Lote 23
 Lourival Parente - CEP 64022-128
Teresina - PI - Brasil
 Fone: 86 2107-5290
vendasteresina@fele.com



**BOMBAS
LEÃO**



4R12 e 4S22


**TECNOLOGIA,
QUALIDADE E PERFORMANCE**



4R12 E 4S22



CURVAS



APLICAÇÕES GERAIS

Bombeamento de águas subterrâneas, cujas principais aplicações são: irrigação, sistema de abastecimento municipal, civil, industrial e agrícola.

DETALHES TÉCNICOS

Bombeador:

Indicado para poços tubulares com diâmetro interno mínimo de 4". Sua forma construtiva é do tipo centrífuga multiestágio de fluxo radial nos bombadores 4R12 e semiaxial nos bombadores 4S22, com válvula de retenção incorporada no bocal de recalque e saída de 2" com rosca BSP.

Motores:

Série 230: Motores elétricos submersíveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a óleo.

Séries 370/350/450: Motores elétricos submersíveis rebobináveis, 2 polos, 60 Hz, com grau de proteção IP-68, lubrificados a água.

Temperatura máxima de operação e número máximo de partidas/hora:

Série	Temperatura (°C)	Número de partidas / hora
Série 230 - 4R12	35	10
Série 370 - 4R12 - 4S22	40	10
Série 350 - 4R12 - 4S22	40	10
Série 450 - 4S22	40	10



É importante seguir as recomendações de velocidade mínima de fluxo descritas abaixo, a fim de garantir o resfriamento adequado do motor:

Motor	Potência (cv)	Velocidade de Fluxo para refrigeração do motor
		(m/s)
230	1,5 a 3	0,2
370	1,5 a 3,5	0,08
350	4 a 5,5	0,08
450	9	0,08



SÉRIE 230 - 4R12

CURVA DE PERFORMANCE



Para poços com Ø mínimo 4"

TABELA DE SELEÇÃO

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas							Peso (Kg) Conjunto	Ø mínimo do Poço (pol.)	Dimensões (mm)			
			Vazão (m³/h)									Ø	M	B	C
			0	9	10	12	14	16	17						
4R12-05	1,5	5	38	28,5	26,5	21	14,5	7	4	24,4	4"	98	380	433	813
4R12-07	2	7	54,5	43	39,5	31	22,5	12,5	7	15,3	4"	98	405	537	942
4R12-09	3	9	71	54	50	41,5	31	17,5	11	17,8	4"	98	440	641	1081



SÉRIE 230 - 4R12

TABELA DE CÓDIGOS SEM CONTROL BOX




Série	Potência (cv)	Estágios	Bombeador	Motobomba Monofásica		Motobomba Trifásica	
			Código	Código		Código	
				23MO	25MO	23TR	38TR
230	1,5	5	875200299-00	875200311-00	875200308-00	875200310-00	875200309-00
	2	7	875200300-00	875200315-00	875200312-00	875200314-00	875200313-00
	3	9	875200301-00	875200319-00	875200316-00	875200318-00	875200317-00

TABELA DE CÓDIGOS COM CONTROL BOX

Série	Potência (cv)	Estágios	Motobomba Monofásica		
			Código		Control Box
			23MO	25MO	
230	1,5	5	875404988-00	875404989-00	B25
	2	7	875404990-00	875404991-00	B25
	3	9	875404992-00	875404993-00	B25

4R12

CURVA DE PERFORMANCE



Para poços com Ø mínimo 4"

TABELA DE SELEÇÃO

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas							Peso (Kg)	Ø mínimo do Poço (pol.)	Dimensões (mm)				
			Vazão (m³/h)									Conjunto	Ø	M	B	C
			0	9	10	12	14	16	18							
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)													
4R12-05	1,5	5	43	32,5	31	26	20	12	4	22,2	4"	98	525	433	958	
4R12-07	2	7	59	44,5	42	35,5	27,5	17	6	32,2		98	695	537	1232	
4R12-09	3	9	76,5	58	55	46,5	35,5	23	8	33,3		98	745	641	1386	
4R12-15	5	15	127	96	91,5	78,5	62	42	19	41		98	824	953	1777	

4R12

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
300

TABELA DE CÓDIGOS SEM PAINEL

Série	Potência (cv)	Estágios	Bombeador	Motobomba Monofásica			Motobomba Trifásica			
				Código	Código			Código		
					22MO	25MO	44MO	22TR	38TR	44TR
370	1,5	5	87600000-00	87602060-00	87602062-00	87602064-00	87602061-00	87602063-00	87602065-00	
	2	7	87600001-00	87602066-00	87602068-00	87602070-00	87602067-00	87602069-00	87602071-00	
	3	9	87600002-00	87602072-00	87602074-00	87602076-00	87602073-00	87602075-00	87602077-00	
350	5	15	875200302-00	875301121-00	875301123-00	875301125-00	875301102-00	875301104-00	875301103-00	

TABELA DE CÓDIGOS COM PAINEL - MOTOBOMBA MONOFÁSICA

Série	Potência (cv)	Estágios	Motobomba Monofásica			
			Código			Painel
			22MO	25MO	44MO	
370	1,5	5	87602084-00	87602086-00	87602088-00	CPDM04
	2	7	87602090-00	87602092-00	87602094-00	CPDM04
	3	9	87602096-00	87602098-00	87602100-00	CPDM04
350	5	15	875405003-00	875405004-00	875405005-00	CPDM04



TABELA DE CÓDIGOS COM PAINEL - MOTOBOMBA TRIFÁSICA

Série	Potência (cv)	Estágios	Motobomba Trifásica			
			Código			Painel
			22TR	38TR	44TR	
370	1,5	5	87602085-00	87602087-00	87602089-00	CPDT2
	2	7	87602091-00	87602093-00	87602095-00	CPDT2
	3	9	87602097-00	87602099-00	87602101-00	CPDT2
350	5	15	875405015-00	875405016-00	875405017-00	CPDT2

4S22



CURVA DE PERFORMANCE



Para poços com Ø mínimo 4"

TABELA DE SELEÇÃO

Modelo	Potência (cv)	Estágios	Características Hidráulicas											Peso (Kg)	Ø mínimo do Poço (pol.)	Dimensões (mm)				
			Vazão (m ³ /h)													Conjunto	Ø	M	B	C
			0	12	14	16	18	20,4	22,8	24	25,2	27,6								
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)																	
4S22-05	3	5	43	32	30,5	28	26	23	18,5	17	15	11	31,9	4"	98	745	472	1217		
4S22-07	4	7	63	48,5	46,5	43,5	40	36	30,5	28	25	20	34,7		98	824	608	1432		
4S22-09	5	9	81,5	62,5	59,5	56	52	46,5	39,5	36	33	26	38,9		98	824	743	1567		
4S22-10	5,5	10	86,5	67	63,5	59,5	55	49	42	38,5	35	28	39,5		98	824	814	1638		
4S22-14	9	14	126,5	99	94,5	89	82	74	64,5	59	54	45	51,9		98	954	1081	2035		

4S22

TABELA DE CÓDIGOS SEM PAINEL

Série	Potência (cv)	Estágios	Bombedor Código	Motobomba Monofásica			Motobomba Trifásica		
				Código			Código		
				22MO	25MO	44MO	22TR	38TR	44TR
370	3	5	87600004-00	87602078-00	87602080-00	87602082-00	87602079-00	87602081-00	87602083-00
350	4	7	875200304-00	875301107-00	875301108-00	875301109-00	875301105-00	875301110-00	875301106-00
	5	9	875200305-00	-	-	-	875301111-00	875301113-00	875301112-00
	5,5	10	875200306-00	-	-	-	875301114-00	875301116-00	875301115-00
450	9	14	875200307-00	-	-	-	875301117-00	875301119-00	875301118-00

TABELA DE CÓDIGOS COM PAINEL - MOTOBOMBA MONOFÁSICA

Série	Potência (cv)	Estágios	Motobomba Monofásica			
			Código			Painel
			22MO	25MO	44MO	
370	3	5	87602102-00	87602104-00	87602106-00	CPDM04
350	4	7	875405021-00	875405022-00	875405023-00	CPDM04


TABELA DE CÓDIGOS COM PAINEL - MOTOBOMBA TRIFÁSICA

Série	Potência (cv)	Estágios	Motobomba Trifásica			
			Código			Painel
			22TR	38TR	44TR	
370	3	5	87602103-00	87602105-00	87602107-00	CPDT2
350	4	7	875405027-00	875405028-00	875405029-00	CPDT2
	5	9	875405030-00	875405031-00	875405032-00	CPDT2
	5,5	10	875405033-00	875405034-00	875405035-00	CPDT2
450	9	14	875405036-00	875405037-00	875405038-00	CPDT2

ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
383
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Bombeador 4"



Nº	Componente	Materia
01	Corpo da válvula	Al
02	Disco da válvula	Al
03	Anel o-ring	NBR
04	Mancal superior	PC
05	Bucha de guia	POM
06	Bucha de desgaste	Al
07	Difusor	PC
08	Rotor	PPO
09	Corpo de estágio	Al
10	Corpo da bomba	Al
11	Eixo	Al
12	Crivo	Al
13	Acoplamento	Al
14	Corpo de sucção	Al
15	Proteção do cabo	Al

Legenda:

Al - Aço Inox
 NBR - Borracha Nitrílica
 PC - Policarbonato
 PPO - Noryl com Fibra de Vidro
 POM - Poliacetal

MOVER **ÁGUA** É O NOSSO **NEGÓCIO**

CARTEIRA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO
384
MUNICÍPIO DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





**BOMBAS
LEÃO**



Suporte Técnico

[0800 648 0200]

atecbrazil@fele.com



Franklin Electric

www.franklinwater.com.br

Franklin Electric Indústria de Motobombas S.A.
Rua Hans Dieter Schmidt, 1501 - Zona Industrial Norte
CEP 89219-504 - Joinville - SC - Brasil
Fone: 47 3204-5000
vendasjoinville@fele.com

As informações poderão sofrer alterações sem prévio aviso, de acordo com a evolução tecnológica.
Imagens de caráter ilustrativo.

FILIAIS:

Ananindeua - PA
Fone: 91 3182-0100
vendasbelem@fele.com

Aparecida de Goiânia - GO
Fone: 62 3625-0500
vendasgoiania@fele.com

Contagem - MG
Fone: 31 3768-5555
vendascontagem@fele.com

Cotia - SP
Fone: 11 4130-1799
vendassaopaulo@fele.com

Feira de Santana - BA
Fone: 75 4009-9444
vendasbahia@fele.com

Monte Azul Paulista - SP
Fone: 17 3361-9101
vendasmonteazul@fele.com

Recife - PE
Fone: 81 3447-5350
vendasrecife@fele.com

Teresina - PI
Fone: 86 2107-5200
vendasteresina@fele.com

Maringá, 27 de maio de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Tamboril – CE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 012/2024

Senhores,

Em resposta à solicitação de comprovação de exequibilidade, enviamos em anexo:

- Cópia do orçamento emitido pelo fornecedor indicado em nossa proposta, comprovando o valor de aquisição dos equipamentos. Considerando o valor de aquisição, somado ao valor do frete, em comparação ao valor vencido para os itens, há margem suficiente para cobrir quaisquer outros custos de tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, incluso também lucro líquido;

- Notas fiscais de fornecimento para os municípios de Alexânia-GO e de Araguari-MG de motobombas iguais e semelhantes, por valores menores ou semelhantes.

Comprovada, portanto, a exequibilidade dos valores indicados em nossa Proposta de Preços.

Caso haja alguma dúvida adicional, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

SMAC Assinado de forma
DISTRIBUIDORA digital por SMAC
DISTRIBUIDORA
LTDA:05244632000114
Dados: 2024.05.27
000114 10:18:18 -03'00'

Erik Jean Sabatovitch
CPF: 064.242.619-82
SMAC Distribuidora Ltda



Cliente SMAC DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ 05.244.632/0001-14
Endereço R ALBERTO DE OLIVEIRA
78
ZONA 06
MARINGA PR 87015-390
Brazil

OC Cliente

Orçamento

Representante 87900616 - SMAC MARINGA REPRESENTACOES LT
Originador BRAZECOMM
Inst. De Pagto K - Switzerland (A/P only)
Transportadora 136289 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Tipo de Frete BRP - CIF
Desconto BRLREVA - Brasil Bombas Leao Revenda
Cond. De Pagto 14

Nº da Pág - 1
Data - 16/05/2024
Cód. Cliente - 210760
Enviado de - 8708
Nº da Ordem - 7167446 SQ Orçamento

Observação:

Linha / Dt Solicitada	Número do Item	Descrição do Item NCM	UM	Qtd	Preço Unitário	Preço Total	%ICMS	Valor ICMS	% IPI	Valor IPI	ICMS Subst.	N.F. Total	Item Origin
1.000 16/05/2024	87600457-00	MB 4R3RPA-13 230/0.7/23MO 84137010	PC	1,00	937,76	937,76	12,00	82,52	3,25	30,48	0,00	968,24	5
2.000 16/05/2024	87600599-00	MB 4R4PA-13 230/1.5/23MO 84137010	PC	1,00	997,70	997,70	12,00	87,79	3,25	32,43	0,00	1.030,13	5
3.000 16/05/2024	87600609-00	MB 4R4PA-16 230/002/23MO 84137010	PC	1,00	1.142,15	1.142,15	12,00	100,50	3,25	37,12	0,00	1.179,27	5
4.000 16/05/2024	87600610-00	MB 4R4PA-16 230/002/23TR 84137010	PC	1,00	1.052,97	1.052,97	12,00	92,66	3,25	34,22	0,00	1.087,19	5
5.000 16/05/2024	87600814-00	MB 4R5PA-18 230/003/23TR 84137010	PC	1,00	1.260,87	1.260,87	12,00	110,95	3,25	40,98	0,00	1.301,85	5
6.000 16/05/2024	87600980-00	MB 4S22-10 350/5.5/22TR 84137010	PC	1,00	3.739,77	3.739,77	12,00	329,08	3,25	121,54	0,00	3.861,31	5

Total dos Produtos	9.131,22
Total do IPI	296,77
Total do ICMS Subst.	0,00
Total da Nota Fiscal	9.427,99
Total do ICMS	803,50



RECEBEMOS DE SMAC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA, EMITIDA EM 22/04/2024, VALOR NOTA R\$ 15.060,00, DESTINATÁRIO: SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - AVENIDA HUGO ALESSI,50 INDUSTRIAL, ARAGUARI - MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SMAC
DISTRIBUIDORA

SMAC DISTRIBUIDORA LTDA - 05.244.632/0001-14
R ALBERTO DE OLIVEIRA, 78 - Z 06
MARINGA - PR - 87015-390 - (44) 3262-5017 -
financeiro1@smacdistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 24409
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 0405 2446 3200 0114 5500 1000 0244 0946 7082 4182

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240118394431

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026424124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.244.632/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO

CNPJ / CPF

16.829.475/0001-25

DATA EMISSÃO

22/04/2024

ENDEREÇO

AVENIDA HUGO ALESSI,50

BAIRRO / DISTRITO

INDUSTRIAL

CLIP

38442-028

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/04/2024

MUNICÍPIO

ARAGUARI

FONE / FAX

(34) 3242-4064

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0351713410006

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:29

FATURA / DUPLICATA

Parc. 1 - DEP - 06/06/24 R\$ 15.060,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.043,50	1.325,22	0,00	0,00	0,00	15.060,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.060,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ALFA TRANSPORTES EIRELI	0-Remetente CIF			SC	82.110.818/0001-21
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. ENG. LOURENCO FAORO - 3300	CACADOR	SC	251894045		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PELSO BRUTO	PELSO LIQUIDO
6	caixa			174,00	174,00

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
00757	MB 4R5PA-13 230/002/23TR	84137010	020	6102	PC	2,000	1.410,00	0,00	2.820,00	2.067,91	248,15	0,00	12,00	0,00
02397	MB 4R5IA-29 350/005/22MO	84137010	020	6102	PC	2,000	4.465,00	0,00	8.930,00	6.548,37	785,80	0,00	12,00	0,00
919	MB 4R5PA-14 230/003/23TR	84137010	020	6102	PC	2,000	1.655,00	0,00	3.310,00	2.427,22	291,27	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dispensa 4/2024 // Autorização de Fornecimento 67817 // Local de entrega: Av. Hugo Alessi, 50, CEP 38.442-028 // Banco do Brasil - Ag. 1187-8 - C/c 128142-9 Cot. 14258235 // c/ Lucas // R\$320,34 // 6 vol. // 174 kg// Retenção na venda de bens para orgao publico (Lei n 9430/96, artigo 64; Instrucao Normativa RFB n 1.234/2012, artigo 1) e Decreto N 112, de 17 de Maio de 2022. NCM com Reducao da Base de Calculo do ICMS conforme convenios 052 de 26/09/1991 e 001 de 02/02/2000 e de acordo com legislacao do estado.; VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 1.325,28 8,80 % FEDERAL, R\$ 834,32 5,54 % ESTADUAL FONTE IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SMAC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA, EMITIDA EM 25/04/2024, VALOR NOTA R\$ 16.598,00, DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALEXANIA - RUA 164 - QUADRA 267,0, LOTE 07 A 09 VILA BENEDITA RODRIGUES, ALEXANIA - GO

NF-e
Nº 24454
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SMAC DISTRIBUIDORA LTDA - 05.244.632/0001-14
R ALBERTO DE OLIVEIRA, 78 - Z 06
MARINGÁ - PR - 87015-390 - (44) 3262-5017 -
financeiro1@smacdistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 24454
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



389

CHAVE DE ACESSO

4124 0405 2446 3200 0114 5500 1000 0244 5418 3992 9338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240121717444

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026424124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.244.632/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALEXANIA

CNPJ / CPF

18.205.318/0001-74

DATA EMISSÃO

25/04/2024

ENDEREÇO

RUA 164 - QUADRA 267,0, LOTE 07 A 09

BAIRRO / DISTRITO

VILA BENEDITA RODRIGUES

CEP

72930-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

25/04/2024

MUNICÍPIO

ALEXANIA

FONE / FAX

(62) 3336-7200

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:13

FATURA / DUPLICATA

Parc. 1 - DEP - 09/06/24 R\$ 16.598,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FGIP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.187,91	853,15	0,00	0,00	0,00	16.598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente CIF			PR	44.914.992/0038-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RODOVIA ROD BR - 116	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9061706477		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	caixa			197,00	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C/S	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
02965	MB 4R3IA-21 230/002/23MO	84137010	020	6108	PC	3,000	2.042,00	0,00	6.126,00	4.498,32	314,88	0,00	7,00	0,00
03103	MB 4R4PA-13 230/1.5/23MO	84137010	020	6108	PC	3,000	1.444,00	0,00	4.332,00	3.180,99	222,67	0,00	7,00	0,00
03105	MB 4R4PA-18 230/002/38TR	84137010	020	6108	PC	3,000	1.600,00	0,00	4.800,00	3.524,64	246,72	0,00	7,00	0,00
03106	MB 4R4PA-13 230/1.5/38TR	84137010	020	6108	PC	1,000	1.340,00	0,00	1.340,00	983,96	68,88	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARP 40/2023 // ARP 001/2024 // OF 14233 (parcial) // Local de entrega: Rua 164, Quadra 268, Lote 07 ao 09 Vila Benedita Rodrigues
Cot. 172875557 // cl Alexandra // R\$495,70 // 10 vol. // 197 kg
Retencao na venda de bens para orgao publico (Lei n 9430/96, art 64; Inst. Normativa RFB n 1.234/2012, art 1) e Decreto N 112, de 17/05/2022. NCM com Reducao de Base de Calculo de ICMS, de acordo com lei e convenio do estado.;
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 1.460,63 8,80 % FEDERAL, R\$ 919,53 5,54 % ESTADUAL FONTE IBPT; Diferencial de aliquota de ICMS: R\$ 666,08

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SMAC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA, EMITIDA EM 30/04/2024, VALOR NOTA R\$ 13.534,00, DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALEXANIA - RUA 164 - QUADRA 267,0,LOTE 07 A 09 VILA BENEDITA RODRIGUES, ALEXANIA - GO

NF-e
Nº 24570
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SMAC
DISTRIBUIDORA

SMAC DISTRIBUIDORA LTDA - 05.244.632/0001-14
R ALBERTO DE OLIVEIRA, 78 - Z 06
MARINGÁ - PR - 87015-390 - (44) 3262-5017 -
financeiro1@smacdistribuidora.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 24570
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4124 0405 2446 3200 0114 5500 1000 0245 7011 0669 7485

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Receita Federal Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240127532499

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026424124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

05.244.632/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ALEXANIA

CNPJ / CPF

18.205.318/0001-74

DATA EMISSÃO

30/04/2024

ENDEREÇO

RUA 164 - QUADRA 267,0,LOTE 07 A 09

BAIRRO / DISTRITO

VILA BENEDITA RODRIGUES

CEP

72930-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2024

MUNICÍPIO

ALEXANIA

FONE / FAX

(62) 3336-7200

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:52

FATURA / DUPLICATA

Parc. 1 - DEP = 14/06/24 R\$ 13.534,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.938,01	695,65	0,00	0,00	0,00	13.534,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES	0-Remetente CIF			SP	44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS -	RIBEIRAO PRETO	SP	582249216111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PLSO LIQUIDO
8	caixa			152,00	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/C/S1	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	VALOR			ALÍQUOTA	
										Base Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
03104	MB 4R4PA-20 230/003/23MO	84137010	020	6108	PC	3,000	2.018,00	0,00	6.054,00	4.445,45	311,18	0,00	7,00	0,00
03106	MB 4R4PA-13 230/1.5/38TR	84137010	020	6108	PC	2,000	1.340,00	0,00	2.680,00	1.967,92	137,75	0,00	7,00	0,00
03198	MB 4R4PA-16 230/002/38TR	84137010	020	6108	PC	3,000	1.600,00	0,00	4.800,00	3.524,64	246,72	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ARP 40/2023 // ARP 001/2024 // OF 14233 (parcial) // Local de entrega: Rua 164, Quadra 268, Lote 07 ao 09 Vila Benedita Rodrigues
Obs:
Cot. 173240617 // c/ Mayara // R\$368,40 // 8 vol. // 152 kg
Retencao na venda de bens para orgao publico (Lei n 9430/96, art 64; Inst. Normativa RFB n 1.234/2012, art 1) e Decreto N 112, de 17/05/2022. NCM com Reducao de Base de Calculo de ICMS, de acordo com lei e convenio do estado.;
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 1.190,99 8,80 % FEDERAL, R\$ 749,78 5,54 % ESTADUAL FONTE IBPT;
Diferencial de aliquota de ICMS: R\$ 543,13

RESERVADO AO FISCO