



A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
A/C: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2019, AS 09.00HS

PROPOSTA READEQUADA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SEMI-UTI MÓVEL E AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

A proposta de preço encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli.

CNPJ 03.093.776/0003-53

AV. Bernardo Manuel N° 10.360 - Loja 03; B. Mondubim

Fortaleza; Estado do Ceará;

CEP 60761-475

Tel./Fax: (11) 2478-2818

E-mail: manupa@manupa.com.br/operacional@manupa.com.br

Banco do Brasil-agencia-0474-X, conta corrente-11.898-2

Contato Representante Local: Francisco Edinardo Freitas

Telefone: (88) (zap)997132247 -85 99601-1247 E-mail: ednardo.fe@gmail.com

ABERTURA: 04 DE ABRIL 2019 AS 08HS



Matriz

Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818

Filliais

Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - 103
Mondubim - Fortaleza - CE
CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 540
Praça da Costa, Vila Velha - ES

Avenida Tefé, 204 - sl 01
Japim I - Manaus - AM
CEP 68078-000

Avenida Historador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, B1A
Praça Central - MT

MANUPA

Condição gerais da proposta:

Licitante: Manupa Com. de Equipamentos e Ferramentas Eireli. CNPJ (MF) Nº: 03.093.776/0003-53

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	Veículo tipo furgoneta c/carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, Okm. Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freios c/ (A.B.S.) nas 4 rodas. modulo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES Remoção. Motor Dianteiro; 4cilindros, Combustível, gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex): Potência min. de 85 cv: Tanque de combustível: Capac. 50L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno. c/ fechos internos e externo. resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interior e do veículo deve ser original de fábrica. O Pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento.	UNID.	03	PEUGEOT PARTNER MARIMAR AMBULÂNCIA CÓDIGO 219140 2018/2019	R\$ 76.700,00	R\$ 230.100,00



[Handwritten signature]

Matriz: Av. Marques de São Vicente 1619 - sl.2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003
 Filiais: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem
 Avenida Bernardo Manuel 10.392 - 103 Marubim - Mato Grosso do Sul CEP 60761-740
 Avenida Tefé 204 - sl.01 Jardim Zenith - Jaz. CEP 69078-000

operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818 manupa.com.br
 Rua João Pessoa de Mattos, 500 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 60001-155
 Avenida Historador Rubens de Mendonça, 157 - sl.304, B1A Baç - Cuiabá - MT CEP 78000-000

MANUPA

manutenção, 12volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de as leis especificadas do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada. sem risco do sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar. c/ modulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes. c/ compr. min. de 1.000mm e Max de 1.300 mm. largura min. de 250mm e Max de 500mm e altura min. de 55 mm e Max. de 110mm. instalada no Leto da cabine do veículo. Lando que comprove o atendimento a norma SAE J575. SAE595, SAE J845. no que se refere aos ensaios contra vibração. umidade, poeira. corrosão, deformação e fotometria classe 1. p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal, Sinalização acústica c/ amplificador de potência min. de 100 W RMS @13.8Vcc. min. de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ajuste de ganho e pressão sonora a 01(um) metro de no mm. 100 db@ 13.8 Vcc: Laudo que comprove o atendimento A norma SAE .1 1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist. s de sirenes eletrônicas c/ um único auto-falante. Sist. portátil de oxigênio completo, min. 3L. A cabine deve ser c/o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembacador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ Ar Condic e ventilação nos termos



Av Marques de Sá, V. Ponta, 1010 - sl 2705
Barra Funda - São Paulo - SP
CEP 01139-003

Av. Anacleto Romão de Menezes, 103 - sl 103
Piedade - Paraíba - PB
CEP 60761-740

Av. João Pessoa, 204 - sl 01
Bela Vista - Curitiba - PR
CEP 89078-000

operacional@manupa.com.br
(11) 2478-2818

Rua João Pessoa de Mattos, 530
Praia da Costa - Vila Velha - ES
CEP 60901-35

Av. Historador Rubens de Mendonça, 107 - sl 304, B1 A
Baú - Cuiabá - MT
CEP 78000-000



MANUPA

do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; a capac. térmica do sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no min. 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no min. 1.800mm de comp. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de min. de 100 kg. com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa: Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo a norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004. feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos moveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar. de forma acessível e prática, a maca, bancos equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento as vítimas. As paredes internas. piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto extingüível, ambos c/ espessura min. de 3mm, moldados conforme geometria do veículo. c/ a proteção antimicrobiana. tonando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma: Um pega-mao ou balaústres vertical. junto a porta traseira esquerda. p/ auxiliar no embarque cl acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos. na lateral direita. acima da maca. em ABS auto-extingüível ou compensado naval revestido

Matriz

Filial

Av Marques de São Vicente, 1619 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003

Av. Costa Rica, 100 - sl 103 - Vila Mariana - São Paulo - SP CEP 00761-740

Av. João Pessoa, 211 - sl 01 - Vila Rica - Uberlândia - MG CEP 38008-000

operacional@manupa.com.br (11) 2478-2818

Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 00000-000

Avenida Historador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, B1A Ba3 - Cuiabá - MT CEP 78000-000



Handwritten signature or mark.


<p>p/grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô. Vidros laterais e traseiros: e as marcas do Governo Federal. SUS e Ministério da Saúde</p>	<p>MANUPA</p>		
<p>VALOR GLOBAL (Duzentos e trinta mil e cem reais)</p>		<p>R\$ 230.100,00</p>	

Importa a presente proposta o valor de: R\$ 230.100,00(Duzentos e trinta mil e cem reais).

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias.

Pagamento: Em até 30 (Trinta) dias

Fortaleza, 04 de Abril de 2019.


 Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas EIRELI.
 Francisco Edinardo Freitas/Representante Comercial
 RG 20072475859 SSP CE



Matriz	Filiais	Filiais
<p>Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003</p>	<p>Avenida Bernardo Manuel, 10.360 - 103 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740</p>	<p>Avenida Tefé, 204 - sl 01 Jopim I - Manaus - AM CEP 69078-000</p>
<p>operacional@manupa.com.br (11) 2478-2918 manupa.com.br</p>	<p>Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES cep 60761-740</p>	<p>Avenida Historador Rubens de Mendonça, 157 - sl 304, Bl A Ba3 - Curitiba - MT cep 60761-740</p>