



À COMISSÃO DE PREGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL/CE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022/PP-SRP

Prezados senhores,

Apresentamos a vossa senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha em anexo, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2022/PP-SRP**, conforme especificações constantes do anexo I, parte deste processo.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONSUMO E INFORMÁTICA DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL – CE.

RAZÃO SOCIAL: LIMA SERVICOS E LOCACOES LTDA.

CNPJ Nº: 47.816.122/0001-14.

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR HOLANDA, 1224, CENTRO, NOVA RUSSAS/CE.

CEP: 62200-000.

LOTE 01 - EQUIPAMENTO INFORMÁTICA								
IT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QNT	VR UNIT	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	TELA DE PROJEÇÃO - TIPO: TRIPÉ; MEDINDO 3,00 X 3,00 EM TECIDO VINIL COM FIXAÇÃO INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; POSSUI ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA POSSUI PERFIL TUBO METÁLICO RETANGULAR, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA.	IBYTE	UNIDADE	4	R\$1.047,60	mil e quarenta e sete reais e sessenta centavos	R\$4.190,40	quatro mil, cento e noventa reais e quarenta centavos
2	PROJETOR MULTIMÍDIA - DATASHOW COM LUMINOSIDADE (LUMENS): 3500 ANSI LUMENS WXGA, MULTIMÍDIA TIPO PROJETO; 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR; POTÊNCIA DO AUTO FALANTE 3WX 2; PROCESSADOR MIPS; TECNOLOGIA: TFT; TELA: 4:3 / 16:9; LÂMPADA: LED; RESOLUÇÃO: WXGA - 1920 X 1080 FULL HD; CONEXÕES. 2X HDMI. AV INPUT (RCA), LINE OUT (P2). VGA E 2XUSB; CONTRASTE. 2000:1; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS; AJUJUSTE DE FOCO: MANUAL. ACOMPANHA ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO AV E MANUAL DE INSTRUÇÕES; GARAN HA DO FABRICANTE: 12 MESES	KNUP	UNIDADE	4	R\$5.238,00	cinco mil, duzentos e trinta e oito reais	R\$20.952,00	vinte mil, novecentos e cinquenta e dois reais
3	COMPUTADOR COMPLETO - PROCESSADOR SOQUETE: LGA 1151, NÚMERO DE NÚCLEOS 2, NÚMERO DE THREADS; 4, VELOCIDADE DO CLOCK; 3.9 GHZ, CACHÊ 3 MB, VELOCIDADE DO BARRAMENTO: 8 GT/S DM13, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 14 NM, TDP MÁXIMO: 51W; PLACA MÃE: FORMATO: MODELO UATX, SOQUETE: LGA 1151, MEMÓRIA: 2 X DIMM, MÁXIMO DE 32GB, DDR4 2133/2400 MHZ NONECC, UN BUFFERED, GRÁFICO: PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, SUPORIA VGA COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1200 @ 60 HZ MÁXIMO DE. MEMÓRIA COMPARTILHADA 1024 MB, SUPORTA HDMI COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096 X 2160 @ 24 HZ / 2560 X 1600 @ 60 HZ MÁXIMO DE MEMÓRIA	AOC	UNIDADE	32	R\$4.190,40	quatro mil, cento e noventa reais e quarenta centavos	R\$134.092,80	cento e trinta e quatro mil e noventa e dois reais e oitenta centavos

LIMA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ Nº: 47.816.1232/0001-14

RUA MONSENHOR HOLANDA, 1224, CENTRO, NOVA RUSSAS-CE.

E-MAIL: LIMASERVIÇOSELOCACOES0109@GMAIL.COM | TEL: (88) 8128.5780


<p>COMPARTILHADA 1024 MB, SLOTS DE EXPANSÃO: 1 X PCIE 3.0/20 (X16), 1 X PCIE 2.0 XI, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTA(S) SATA 6GB/S, LAN: 1 X G1GABIT, ÁUDIO: 8 CANAIS - CODEC DE ALIA DEFINIÇÃO, SUPORTA DETECÇÃO DE CONEXÃO, PORIAS USB: 4 X PORTA(S) USB 3.0/2.0 (2 NO PAINEL TRASEIRO, AZUL; 6 PORTAS USB 2.0/1.1 (4 NO PAINEL TRASEIRO, PRETAS), PORTAS NO PAINEL TRASEIRO: 1 X PS/2 TECLADO, 1 X PS/2 MOUSE, 1 X SAÍDA(S) D-SUB, 1 X PORTA LAN (RJ45), 4 X PORTAS USB 2.0, 3 X CONECTORES DE ÁUDIO, 2 X PORTAS USB 3.0. PAINEL INTERNO: 1 X ENTRAD A USB 3.0. COM SUPORTE A 2 PORT IS USB 3.0 ADICIONAIS. 1 X ENTRADAS; USB 2 n. COM SUPORTE A 2 PORTAS USB 2.0 ADICIONAIS), 4 X CONECTORES SATA III 6GB/S. 1 X CONECTOR(ES) DE. VENTONHA DO CHASSI (1X4- P1N), 1 X CONECTORES. DE FORÇA EATX DE 24 PINOS, 1 X CONEC10R(ES) DE FORÇA AIX 12V DE 4 PINOS, 1 X CONECTORIES) DE ÁUDIO PARA O PAINEL FRONTAL (AAFP), 1 X PÂINEL(S) DO SISTEMA. 1 X CONECTOR. INTERNO PARA AUTO-FALANTE, 1 X CHASSIS INTRUSION CONNECTOR(S); MEMÓRIA: 1 X 4GB, TIPO: DDR4 288-P1N, VELOCIDADE: 2133MHZ, VOLTAGEM: 1.2V, DISCO RÍGIDO: 1 X HD COM IN TERFACE SATA III 6GB/S CACHE: 16MB, CAPACIDADE: 500GB; GRAVADOR: LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD (GRAVADOR DE CD 48X, GRAVADOR DVD 16X) GABINETE: FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO, COR: PRETO, TIPO: ATX, MICRO-ATX, PAINEL FRONTAL 2 X USB 2.0, 1 X ÁUDIO, 1 X MIC; BAIAS INTERNAS: 1 X HD. BAIAS EXTERNAS 2 X BA.IS 5.25 PARA CD OM, 1 X BALA 3.5 PARA LEITOR DE CARTÕES. PAINEL TRASEI SLOTS PARA PLACAS DE EXPANSÃO; FONTE DE ALIMENTAI^?: POTÊNCIA REAL. DE 200X BIVOLT COM IX CONECTOR 20+4 P1N IX CONECTOR 4 PINOS 12V, 2 X CONECTORES IDE, 2 CONECTORES SATA. CABO XIJMENTAÇÃO; PLACA DE REDE XIFI: PADRÃO IE1T 802.11 B/G/N; TECLADO: ABNT2 USB. MOUSE: ÓPTICO USB, RESOLUÇÃO: 800DP1, SCROLL, MONITOR LCD 18.5" SISTEMA OPERACIONAL : WINDOWS 10 64 BITS. GARANT IA: 12 MESES.</p>							
<p>4 NOBREACK - ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 1200 VA, AUTONOMIA ESTIMADA (200 WATTS): 24 MINUTOS, POTÊNCIA MÁXIMA CONHGURÁVEL: 600 WATTS / 1200 VA. TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115V. TIPO DE FORMA DE ONDA: SENOIDAL APROXIMADA. CONEXÕES DE SAÍDA. (8) NBR 14136 (BATERIA DE. RESERVA). TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 115V.220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60 IIZ +/- 21IX.TIPO DE. CONEXÃO DE ENTRADA: NBR 14156, COMPRIMENTO DO CABO: 1.22 METROS, INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AILSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 92 - 156,180 - 270V, TIPO</p>	WEG	UNIDADE	32	R\$942,84	novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos	R\$30.170,88	trinta mil, cento e setenta reais e oitenta e oito centavos




[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

	DE BATERIA: BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VAZAMENTO. TEMPO DE RECARGA: TTPTCO 12 HORA(S), C A R T I C H O D E S I B S T I T I K A O D E B A T E R I A : R B C 5 . QUANTIDADE ' DE RBC: 2. TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM MEIA CARGA: 16.3 MINUTOS (300 WATTS), TEMPO DE AUTONOMIA TÍPICO EM CARGA TOTAL: 4 4 MINUTOS (600 WATTS). TABELA DE AUTONOMIA: BACKL PS RS. PAINEL DE CON1 ROLE. DISPLAY DE. LED DE STATUS COM INDICADORES DE ONUNE: EM BATERIA ; TROCA DE BATERIA E SOBRE CARGA. ALARME SONORO: SOAR ALARME QUANDO NA BATERIA : ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE CARREGADO. CIASSE. DE SURTO DE ENERGIA: 450JOULES. PROTEÇÃO DE LINHA DE DADOS: PROTEÇÃO RI-11 MODEM/FAN7 DSI (UNIA SIMPLIS DE DOIS FIOS), GARANTIA: 12 MESES.							
5	ESTABILIZADOR DE 1000VA ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 300VA, FREQUÊNCIA 60 HZ. VOLTAGEM 115V. COR: PRETO. MATERIAL: PLÁSTICO, TOMADAS. 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136, BOTÃO LIGA/DESLIGA; TEMPORIZADO. PROTEÇÕES: - CURTO-CIRCUITOSURTOS DE TENSÃO (DESCARGA ELÉTRICA) ■ SUB/SOBRETENSÃO DE REDE. NESTAS OCORRÊNCIAS. O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGLA ELÉTRICA - SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO ■ SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	WEG	UNIDADE	20	R\$419,04	quatrocentos e dezenove reais e quatro centavos	R\$8.380,80	oito mil, trezentos e oitenta reais e oitenta centavos
6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1, IMPRIME. COPIA E DIGITALIZA. CAPACIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 4.500 PÁGINAS E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS.	EPSON	UNIDADE	12	R\$1.571,40	mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos	R\$18.856,80	dezoito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
7	IMPRESSORA IMPRESSÃO LASER DE ALTA RESOLUÇÃO E BAIXO CUSTO DE TENTA. ALÉM DE SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATÉ 50 PÁGINAS. RÁPIDA E VERSÁTIL BROTHER "535 POSSUI CONECTIVIDADE WIFI, BANDEJA PARA ATÉ 250 FOLHAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 20.000 PÁGINAS	BROTHER	UNIDADE	12	R\$3.666,60	três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos	R\$43.999,20	quarenta e três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos
8	NOTEBOOK 8" GERAÇÃO INTEL CORE I 7 8750H, 16GB RAM, HD 1TB + 256GB SSD. NVIDIA® GEFORCE® GTX 1060 6GB GDDR5, TELA 15.6" LED FULL HD IPS. WINDOWS 10.	ACER	UNIDADE	6	R\$5.238,00	cinco mil, duzentos e trinta e oito reais	R\$31.428,00	trinta e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais
VALOR TOTAL LOTE 01 - duzentos e noventa e dois mil e setenta reais e oitenta e oito centavos							R\$292.070,88	
LOTE 02 - EQUIPAMENTOS								
IT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QNT	VR UNIT	EXTENSO	VALOR TOTAL	EXTENSO
1	VENTILADOR, TIPO COLUNA/PEDESTAL - APLICAÇÃO ESCRITÓRIO/RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR 200W. VELOCIDADE MÍNIMA 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO	CADENCE	UNIDADE	21	R\$366,66	trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e	R\$7.699,86	sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e





					seis centavos	seis centavos		
2	<p>220V, CONSUMO ENERGIA 0,2 KW/11, DIÂMETRO MÍNIMO DE 50CM.</p> <p>BEBEDOURO DE COLUNA (GARRAFAO) - TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL. COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFAO O QUE FACILITA A LIMPEZA IN TERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVA TÓRIO VEDADO E ALÇAS I.A II RAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GÁS NÃO POLUEN 1E (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO 10 UNIDADE COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA N° 544 QUE OBRIG A QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEEA ERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMEN TE REGISIKADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTLÁ MÍNIMA DE I (UM) .ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA IJCITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.</p>	ESMALTEC	UNIDADE	10	R\$733,32	 <p>setecentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos</p>	R\$7.333,20	sete mil, trezentos e trinta e três reais e vinte centavos
3	<p>AR CONDICIONADO 12.000 BTUS TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H F 3517W; POTÊNCIA MAXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)7,5; VAZÃO DE AR (MVH)550; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCLA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: TNVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO. PAINEL. DE LED COM ILUMINAÇÃO SU IVE COM EXIBIÇÃO D.A TEMPERA I URA E DAS FUNÇÕES DO APARE1.I IO COM AJI STF. DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING. TURBO. HOLD 1. TIMER; CICLO DE AR QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIRECCÃO DO AR (ESQUERDA - DIREI TA): MANUAL ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES F RFGUT.AGEM DE TEMPERATURA, GARANTIA DO FORNECEDOR MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOSE) MESES. PRESTADA NO ESTADO DO CEARA.</p>	MIDEA	UNIDADE	22	R\$2.933,28	dois mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos	R\$64.532,16	sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos





4	<p>AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2600W. POTÊNCIA MÁXIMA; 1050W; 4 ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V, FREQUÊNCIA: 60HZ; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES)3.8; CICLO: FRIO, VAZÃO DE AR (M³/H)50 410A - GÁS ECOLÓGICO; SERPENTINA: TUBOS 100% EM COBRE, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE Eficiência ENERGÊIU X "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO VL DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: ROTATIVO; TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO; AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO 54DB/A. COR DA EVAPORADORA; BR ANCO. RI GULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPL..AY COM PAINEL DE LED SENDO A ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO AP AREEI IO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO. PERMT1TND0 A SELEÇÃO DE TEMPERA TU RA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SIX ING E TURBO, FLL1RO ANTI-BACTÉRIA; DESUMIDIFICAÇÃO; PROTEÇÃO AN TI CORROSÃO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; GARAN FIA PRAZO: 01 ANO 3 MESES DE GARANTIA LEGAL F. MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). PAINEL DIGITAL ITENS INCLUSOS: 01 AR CONDICIONADO, MANI AL DI . INSTALAÇÃO, MANUAL DO USUÁRIO; SUPORTE IIX.AÇÁ DA EVAPORADORA; CONTROLE REMOTO SEM FIO; 02 PII.I AS AA.A.</p>	MIDEA	UNIDADE	11	R\$2.304,72	dois mil, trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos	R\$25.351,92	vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos
5	<p>TV LED 43 SMART - TELA LED, FORMATO TELA 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO; POTÊNCIA DE ÁUDIO MÍNIMA: 20W RMS; BRILHO 256 CD/M2 OU SUPERIOR, POSSUIR PROCESSADOR QUAD CORE DE NO MÍNIMO 1GHZ; POSSUIR DOLBY AUDIO, WIRELESS E MEDIA CAST, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO, TAMANHO DA TELA; 42 POLEGADAS OU SUPERIOR, IMAGEM RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1920X1080 FULL HD, SISTEMA DE CORES: PAL-M, PAL-N, NTSC, IDIOMAS PORTUGUES E INGLES; CONEXÕES : ENTRADA AUDIO E VIDEO, 1X, ENTRADA USB 2.0: IX OU MAIS, ENTRADAS HDMI:3 OU MAIS, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO COM BOTÕES ACESSIVEIS; ALIMENTAÇÃO: 100240VAC 50-60HZ; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	PHILCO	UNIDADE	9	R\$2.619,00	dois mil, seiscentos e dezenove reais	R\$23.571,00	vinte e três mil, quinhentos e setenta e um reais
6	<p>GELADEIRA FROST FREE 370 LITROS - TIPO DE DEGEL0: FROST FREE; QUANTIDADE DE PORTAS: 2; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO REFRIGERADOR: 370 LITROS OU</p>	CONSUL	UNIDADE	5	R\$2.409,48	dois mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e	R\$12.047,40	doze mil e quarenta e sete reais e quarenta centavos



	SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM DO FREEZER 90 LITROS OU SUPERIOR; CAPACIDADE ARMAZENAGEM TOTAL: 370 LITROS OU SUPERIOR; PRATELEIRAS; 3 PRATELEIRAS DE VTDRO. SENDO 1 DOBRÁVEL; BANDEJAS: 1 BANDEJA DESLIZANTE; CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO. ELETRÔNICO; PORTA OVOS: 2 X 6 OVOS; GAVETAS 1 GAVETA LEGUMES. ILUMINAÇÃO: LED; FORMA DE GELO; PES: REGULÁVEIS; PUXADORES: 2 F ABRICADO EM METAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A; TENSÃO: 220V; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.					oito centavos		
7	FREEZER HORIZONTAL COM 02 TAMPAS - FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) COM 2 TAMPAS BALANCEADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS. GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS, PUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDESADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPCIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA: 12 (DOZE MESES)	CONSUL	UNIDADE	3	R\$3.771,36	três mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos	R\$11.314,08	onze mil, trezentos e quatorze reais e oito centavos
8	VENTILADOR DE PAREDE 60CM: TIPO: TUFÃO PAREDE 60 CM, TIPO; TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE., COR. PRETO, OSCILANTE P ARA DIREITA E ESQUERDA. GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL. COM 3 HÉLICES FINA DE POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMEIRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES, CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. E DESLIG A INDIVIDUAL, VOLTAGEM: 220 V. COM DOZE MESES 1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMFTRO. ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 230 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE. VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	WAP	UNIDADE	6	R\$366,66	trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$2.199,96	dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos
9	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM 06 (SEIS) BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL. PINTURA ELETROSTÁTICA, SEIS GRELHAS EM AÇO CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO .300 X .300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNIDADEIDO E QUEIMADORES DUPLOS COM DIÂMEIRO DE NO MÍNIMO 150MM A GÁS EM FERRO FUNIDADEIDO	CRISTAL AÇO	UNIDADE	2	R\$2.199,96	dois mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos	R\$4.399,92	quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos



<p>EXTRA REFORCADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA, ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACENDIMENTO MANUAL BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOXIDÁVEL; MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA, ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ES 1 RUTURAIS EM AÇO PÉS COM SAPATAS EM POLIAMIDA 60 (NYLON) ALIMENTAÇÃO DE GÁS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO</p>							
<p>10 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS - CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO 6 (SEIS) LITROS; ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1000W, ROTAÇÃO 3.500 RPM. TENSÃO: 220V; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES, FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, COM ALÇA. COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS FM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO. FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE A CORROSÃO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANÇA EM AÇO INOX 304 PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS; LAMPA DE BORRACHA ATÓXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVÍVEL PARA ADIÇÃO DE INGREDIENTES, POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	<p>CRISTAL AÇO</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>2</p>	<p>R\$1.571,40</p>	<p>mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos</p>	<p>R\$3.142,80</p>	<p>três mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos</p>
<p>11 BALANÇA ELETRÔNICA 30 KG - DISPLAY DUPLO, CRISTAL LÍQUIDO COM BACKLIGH, COM 6 DÍGITOS DE 23MM EM CADA INDICADOR INDICAÇÃO DE NÍVEL DE CARGA DA BATERIA; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL; CARREGADOR DE BATERIA; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; GABINETE DE PLÁSTICO.</p>	<p>WELMY</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>2</p>	<p>R\$942,84</p>	<p>novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos</p>	<p>R\$1.885,68</p>	<p>mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos</p>
<p>12 BALÇÃO AQUECIDO COM CORRE BANDEJAS COM 06 CUBAS, DIMENSÕES 1/1 X150 2150X1300X1300mm TEMPERATURA DE TRABALHO: 85°C POTÊNCIA: 5 KW TENSÃO 220 V. DRENO PARA REMOÇÃO DE ÁGUA. AÇO INOXIDÁVEL</p>	<p>IBET</p>	<p>UNIDADE</p>	<p>1</p>	<p>R\$2.619,00</p>	<p>dois mil, seiscentos e dezenove reais</p>	<p>R\$2.619,00</p>	<p>dois mil, seiscentos e dezenove reais</p>
<p>VALOR TOTAL LOTE 02 - cento e sessenta e seis mil e noventa e seis reais e noventa e oito centavos</p>						<p>R\$166.096,98</p>	
<p>VALOR GLOBAL - trezentos e dezessete mil, cento e sessenta reais e noventa centavos</p>						<p>R\$317.160,90</p>	



O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - termo de referência deste edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **MARCOS PAULO LIMA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário individual**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta e de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Prazo de entrega: conforme edital;

O licitante declara que nos preços ofertados estão incluídas todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contato.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência edilícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Nova Russas – CE, 05 de outubro de 2022.



MARCOS PAULO LIMA RODRIGUES

Representante Legal

CPF nº 014.621.471-43 - RG nº 20082729489SSPCE

