



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO VI

À
PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Senhora Pregoeira,

Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial no 007/2016, apresentamos a presente proposta para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal de Tamboril-Ce, pelo valor total de R\$ 48.427,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais), conforme planilha de preços, anexa. Outrossim, declaramos que:

- a) nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos, taxas, royalties e frete;
- b) que Os bens serão entregues na cidade de Tamboril-Ce.

Comprometemo-nos:

- a) a efetuar a completa entrega dos bens solicitados no prazo de 15 (quinze) dias Úteis, conforme recebimento da ordem de compra ou da solicitação de fornecimento.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua abertura. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
São Paulo, 12 de Fevereiro de 2016

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda
Fabiane de Oliveira Salvador
Supervisora de Vendas – Divisão de Equipamentos
RG nº 20.108.2597
CPF nº 168.997.468-08

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda

Ortosintese Indústria e Comércio Ltda. | Divisão Equipamentos
Rua Profº Affonso José Fioravanti, 63 - City Empresarial Jaraguá - 02998-010 - São Paulo - SP - Brasil - Fax: +55 11 3948.4029
Tels: +55 11 3948.4000 / 3737.9000 - vendas.equipamentos@ortosintese.com.br - www.ortosintese.com.br
CNPJ: 48.240.709/0001-90 - Inscrição Estadual: 110.367.370.110




ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO

À
PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016.

PROPOSTA

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
09	01 unid	AUTOCLAVE AUTOMÁTICA HORIZONTAL BRAÇOS CONCÊNTRICOS AC 96 (400 X 400 X 600) 96 LITROS.



FINALIDADE - Esterilizador automático a vapor saturado elétrico, do próprio equipamento, com vácuo pulsante (bomba de vácuo de 1,5CV), utilizado para esterilização e secagem de instrumentais, e utensílios empacotados ou não, como tecidos, luvas, líquidos e vidraria.
Equipamento utilizado na esterilização de materiais diversos nas CME's de Hospitais (Lactário), Laboratórios, Universidades, Indústrias Alimentícias e Farmacêuticas.

FUNCIONAMENTO (CICLO OPERACIONAL) - Sendo o ciclo totalmente automático, cabe ao operador somente colocar o material na câmara, e iniciar o processo de esterilização. Elétrico a 220 V, trifásico ou 380V. Aquecimento por 3 Resistências Elétricas de 3 elementos em Aço 316 sem costura.

[Handwritten signatures and initials]

CONSTRUÇÃO - Câmara em formato retangular, com estrutura de aço carbono com cantoneira, tratamento anticorrosivo e pintura a base de resina epóxica, e com duas câmaras, sendo a interna em chapa de aço inoxidável AISI 316L com dreno para escoamento e a externa em chapa de aço inoxidável AISI 316L, alta resistência à corrosão, espessura da câmara interna de 4,8 mm, com acabamento polido sanitário, conforme normas da ABNT e as soldagens são feitas através de procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção IX.

Tubulação construída totalmente em cobre e latão.

Gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, com potência em conformidade com as normas técnicas, fabricação própria, construído em aço inoxidável AISI 304.

GABINETE - O conjunto é montado sobre estruturas em aço SAE 1020 com proteção anti-corrosivo em pintura metálica antiferruginosa e revestimento externo com acabamento em chapas de aço inoxidável AISI 304. Todo o conjunto é apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento do mesmo.

SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA - Sistema de Braços Concêntricos movimentados uniformemente através de volante central. Este sistema assegura compensação automática no caso de eventuais folgas pelo desgaste natural, assegurando pressão por igual em todo o perímetro da tampa que se fecha sobre uma guarnição 100% em silicone desenvolvida para proporcionar perfeita vedação e maior durabilidade assim como diafragmas em silicone. Com 02(duas) portas.

ISOLAÇÃO - Mantas de lã de rocha, com revestimento em chapa de alumínio corrugado, que proporcionam uma perfeita isolação térmica para evitar irradiação de calor, dando um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho.

SEGURANCA

Válvula de segurança calibrada, lacrada e com gatilho.

Válvula de segurança elétrica com acionamento automático.

Desligamento automático do aparelho em caso de pressão excessiva.

Travamento da porta: quando a câmara estiver pressurizada e o nível de temperatura estiver acima do limite de segurança.

Controle de temperatura por sensor tipo PT 100.

Controle de pressão das câmaras por transdutor de pressão digital.

Ciclo com F0 incorporado.



VERSATILIDADE

- Vácuo pulsante
- Entrada de 1" para câmara interna de sensores para qualificação.
- Sistema de Purgadores automático e auto limpantes, para total eliminação de ar condensado.
- Tempos programáveis.
- Temperaturas de processos reguláveis entre 100°C a 134° C.
- Teste Bowie-Dick
- Material não embalado temperatura de 134°C/07 minutos de esterilização
- Material embalado temperatura de 134°C/10 minutos de esterilização
- Temperatura de 121° C/30 minutos de esterilização
- Bomba de Vácuo - anel líquido simples estágio com potência de 1,5 CV.
- Ciclo total de esterilização para instrumentais e campos cirúrgicos de 45 min., com baixo consumo de energia.

FILTRO CONTRA CONTAMINANTES

Filtro de carvão compactado, o qual proporciona maior proteção e filtragem contra contaminantes, com vazão de 5,0 Micras, para maior durabilidade das Resistências Elétricas. O tempo de utilização é proporcional á qualidade da água em função dos níveis de cloreto, ferro e contaminantes conforme Norma ISO 11.140, chegando a retenção de até 83%.

IMPORTANTE

A água utilizada no gerador de vapor incorporado ao equipamento, deverá ter os padrões recomendados na tabela da Norma NBR-ABNT 11.816 Tabela 4 - Contaminantes.

PAINEL DE CONTROLE E MONITORIZAÇÃO (MICROPROCESSADOR)

<p>MICROPROCESSADOR (MCA 64)</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Painel de Controle e Monitorização microprocessado por intermédio de CLP com display em cristal líquido com 40 caracteres com software para 8 ciclos pré-programados e ajustáveis pelo operador por intermédio de senha numérica. . Tempos de processos reguláveis entre 1' a 99'. . Ciclos exclusivos: ciclo rápido Teste Bowie & Dick - teste "Leak test" "Prions" - Container/ Tecidos/ Instrumentais/ Líquidos/ FO.
---	---

[Handwritten signatures and initials]



VALOR

Valor Unitário	Valor Total (01 unidade)
R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)	R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)

ACESSÓRIO INCLUSO

01 unid	Bandeja aramada confeccionada em aço inoxidável
01 unid	Impressora Térmica incorporada ao equipamento, a qual registra e apresenta todos os parâmetros dos ciclos utilizados (ciclo a ciclo) para acompanhamento e identificação do programa e materiais esterilizados.
01 unid	Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa possuindo 4 estágios de filtração combinados para remover materiais em suspensão , colóides, microorganismos , pirogênios , metais pesados , sólidos dissolvidos , bactérias , vírus entre outros contaminantes , produzindo qualidade de água com Rejeição de 95 a 99% dos sais dissolvidos na água de alimentação a 25°C. No Sistema de Osmose Reversa está contido 01 Reservatório de 80 Litros, 20 litros/hora, ambos instalados internamente no equipamento.

CONDICÃO DE PAGAMENTO

1) 30(trinta) dias, a contar da certificação de que o bem foi aceito, mediante a a apresentação de Nota Fiscal/Fatura. Banco do Brasil Ag. 3340-5 - C/C.: 4877-1.

Prazo de Entrega	15(quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de compra.
IPI	Isento
Frete	Incluso.
Instalação	A ponto - Inclusa. O Hospital deverá fornecer os pontos de eletricidade, água e esgoto, e colocar a autoclave no local de seu funcionamento (dentro do Hospital). E será realizado pelo nosso representante técnico autorizado Medlife Com. Ser. Equip. Hosp. Ltda - Rua: Prereira Filgueiras, 1236 - Aldeota - Fortaleza/CE - 85 3253-4277.
Modelo	AC 96

Handwritten signatures and initials.



Marca	ORTOSINTESE
Fabricação	ORTOSINTESE
Procedência	100% Nacional
Assistência Técnica	Permanente Quando Solicitada e Gratuita Quando Dentro da Garantia, e será realizado pelo nosso representante técnico autorizado Medlife Com. Ser. Equip. Hosp. Ltda - Rua: Prereira Filgueiras, 1236 - Aldeota - Fortaleza/CE - 85 3253-4277.
Garantia	12(doze) meses, contados da instalação do equipamentos.
Validade da Proposta	60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura.
Registro no M.S.	10223710050

A Ortosintese se reserva o direito de fazer modificações no equipamento, sem prévio aviso, visando seu aprimoramento técnico sem prejuízo da qualidade.

NORMAS TÉCNICAS: Projetada e fabricada conforme Normas ISO 9001:2008 / ISO 13485:2003 / ASME/ABNT. Equipamento em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1:1994 + (emenda de 1997), NBR IEC 60601-1-2:2006, NBR 11816:2003, DIN EM 285:1997 (2ª edição).

Permanecemos á disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários


São Paulo, 12 de Fevereiro de 2016.

Fabiane de Oliveira
Ortosintese Industria e Comércio Ltda
Fabiane de Oliveira Salvador
Supervisora de Vendas - Divisão de Equipamentos
RG nº 20.108.2597
CPF nº 168.997.468-08

Ortosintese Industria e Comércio Ltda.

[Handwritten signature]

[Handwritten marks and signatures]



INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI-ME
 CNPJ N° 16.867.118/0001-51 - CGF: 06.617.969-6
 RUA: ROSA CRUZ N° 491 CEP: 60.712-115 - FONE (85) 3392-5366 - FORTALEZA - CEARA
 EMAIL: infomixcomercial.ce@gmail.com

PREGOEIRA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N°007/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.
ABERTURA: dia 18 de Fevereiro de 2016 às 10h00min

ITEM	PRODUTO	QTD	UND	MARCA	PROPOSTA DE PREÇOS		VL. UNITÁRIO POR EXTENSO:	VL. TOTAL	VL TOTAL DO ITEM POR EXTENSO:
					VL. UNT	EXTENSO:			
6	ARMÁRIO, confeccionado em aço, medindo no mínimo 1,80 x 0,75 m	8	UND	LLMETALURGICA	R\$ 400,00	quatrocentos reais	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais	
30	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM de 4GB, DDR3, 1600 Mhz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, monitor Led de 19,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, Sistema Operacional Windows 8.1 ou superior, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), interface de rede 10/100/1000 e Wifi, interface de vídeo integrada, unidade de disco óptico CD/DVD ROM, garantia mínima	7	UND	IBYTE	R\$ 2.145,50	dois mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 15.018,50	quinze mil e dezoito reais e cinquenta centavos	
34	ESTANTE, com reforço, 02 prateleiras, capacidade mínima 20kg	10	UND	LLMETALURGICA	R\$ 110,00	cento e dez reais	R\$ 1.100,00	um mil e cem reais	
47	MESA DE ESCRITÓRIO, com base em madeira/MDP/MDF/similar, divisões de 3 a 4 gavetas, confeccionado em madeira/MDP/MDF/similar, composição formato em L	8	UND	KOMPACTUS	R\$ 470,00	quatrocentos e setenta reais	R\$ 3.760,00	três mil setecentos e sessenta reais	
50	MESA PARA COMPUTADOR, base em madeira/M D P /M D F/SIMILAR, confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, divisão de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado	5	UND	KOMPACTUS	R\$ 425,00	quatrocentos e vinte e cinco reais	R\$ 2.125,00	dois mil cento e vinte e cinco reais	
51	MESA PARA IMPRESSORA, estrutura em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80 x 60 x 70 cm com tampo em MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	2	UND	KOMPACTUS	R\$ 179,00	cento e setenta e nove reais	R\$ 358,00	trezentos e cinquenta e oito reais	



[Handwritten signature]



INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA EIRELI-ME
CNPJ N° 16.867.118/0001-51 - CGF: 06.617.969-6
RUA: ROSA CRUZ N° 491 CEP: 60.712-115 - FONE (85) 3392-5366 - FORTALEZA - CEARA
EMAIL: infomixcomercial.ce@gmail.com

60	VENTILADOR DE TETO, com 04 ou mais pás	25	UND	VENTODELTA	R\$	400,00	quatrocentos reais	R\$	10.000,00	dez mil reais	35.561,50
----	--	----	-----	------------	-----	--------	--------------------	-----	-----------	---------------	-----------

VALOR DA PROPOSTA POR EXTENSO trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos

Importa a presente proposta no valor total de R\$ 35.561,50 (trinta e cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos)
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Prazo de entrega: 05 (cinco) dias da data de recebimento da ordem de compra.

FORTALEZA(CE), 18 DE FEVEREIRO DE 2016.

Infomix Comercial de Informática Eireli- ME
Claudécir Passos Ramos
PROCURADOR

RG: N° 20.000.1014.1635 SSP-CE
CPF: N° 684.385.679-91





São Paulo, 18 de Fevereiro de 2016.

DE: BAUMER S/A
 CNPJ: 61.374.161/0001-30
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456.056.910.118
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, 181
 PQ DA EMPRESA - MOGI MIRIM - SP
 TELEFONE: (19) 3805-7699
 FAX: (19) 3805-7551
 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3362-6 - CONTA CORRENTE: 14928-4

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 CENTRO ADMINISTRATIVO JULIETA ALVES TIMBÓ
 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N
 BAIRRO: SÃO PEDRO
 TAMBORIL - CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
 ABERTURA: 17/02/2016, ÀS 10H

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

Senhora pregoeira,
 Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 15 de novembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.
 Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
 Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
29	Centrífuga de Roupas	Und	01	Baumer	R\$ 19.900,00	R\$ 19.900,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 19.900,00						
DEZENOVE MIL E NOVECENTOS REAIS						

ITEM 29 - CENTRÍFUGA DE ROUPAS

Centrífuga para extração do excesso de umidade de roupas e tecidos através de centrifugação em alta rotação não inferior a 1000 rpm.
 Com fator G = 360 que garante um residual de umidade abaixo dos 45% em tecidos de algodão e reduz sensivelmente os tempos nos secadores e reduz os consumos energéticos.
 O modelo de base fixa, em ferro fundido e provido de 4 chumbadores para fixação ao solo.
 O Corpo externo e o conjunto da tampa em aço inoxidável AISI 304.



O Cesto interno em aço inoxidável AISI 304 com perfuração lisa e livre de rebarbas não inferior a 4,8 mm de diâmetro .
O Motor trifásico IP55, e próprio para operação vertical.
A transmissão é feita por polia de fricção e correias em "V".
O Freio a pedal em formas de cinta abraçando totalmente a polia central garantindo uma frenagem suave e aumento de vida útil dos freios.
O eixo é em aço inoxidável e montado sobre rolamentos e com amortecedores de borracha em forma de anéis, garantindo um trabalho suave.
Motor de 5 CV.
Capacidade: 30 kg
Marca: Baumer
Ref: LE-30
RMS: isento

"CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA"

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA

15 Dias Úteis.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 (trinta) dias.

FRETE / SEGURO


CIF - Por conta da BAUMER S/A.

IMPOSTOS - Inclusos.

PROPONENTE

Baumer S/A
Av. Prefeito Antônio Tavares Leite, 181.
13803.330 - Mogi Mirim - SP
Central de Vendas (11) 3670.0000
CNPJ - 61.374.161/0001-30
IE - 456.056.910.118
Bradesco - Conta Corrente 39459-9 - Agência 3368-5
Banco Brasil - Conta Corrente 14928-4 - Agência 3362-6
E-mail - cristina.dias@baumer.com.br
Contato - Cristina Dias

Atenciosamente,



BAUMER S/A
MÁRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
RG. N° 96013004896-SSP/CE
CPF: 923.465.963-53

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

REF. DESISTÊNCIA DE ITEM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
Art. 43, §6º, da Lei nº 8.666/93

MIGUEL FROTA VIÑAS, - Nome de Fantasia: Santa Cruz Distribuidora -, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 23.535.727/0001-79, com sede na cidade de Sobral/CE, na Av. John Sanford, nº 345, Bairro Junco, CEP: 62.030-500, vem, à presença honrosa de Vossa Senhoria, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Miguel Frota Viñas, brasileiro, comerciante, CPF sob o nº 324.072.433-87, tendo em vista sua participação no certame licitatório ocorrido na data de 18 de fevereiro de 2016, às 10h00min, perante essa digna Comissão Permanente de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2016 -, com esteio no art. 43, §6º, da Lei nº 8.666/93, manifestar formalmente sua desistência quanto ao item "1" do referido edital, ante o justo motivo e fato superveniente de, após minuciosa análise no produto ofertado, este não possuir as devidas características descritas no edital.

No ensejo, reiteramos protestos de mais elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

De Sobral-CE para Tamboril-CE, 19 de fevereiro de 2016.

Miguel Frota Viñas
MIGUEL FROTA VIÑAS
- Representante Legal -

Miguel Frota Viñas
Av. John Sanford, 345 - Junco
CNPJ: 23.535.727/0001-79
CGF: 06.090.335-0



MIGUEL FROTA VINAS - SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
 AV. JOHN SANFORD, 345, JUNCO - CEP: 62030 - 500
 SOBRAL - CE - Fone: (88)3611 - 1441 - Fax: (88)3611 - 2354
 CNPJ/CPF: 23.535.727/0001 - 79 - Insc. Estadual: 060903350
 E-Mail: santacruz.distribuidora@hotmail.com.br

Á (O) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, SÃO PEDRO - TAMBORIL/CE - FONE: (88) 3617 1888

READEQUADA

At: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016 - ABERTURA: 18/02/2016 ÀS 10:00 HORAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
5	Santa Clara	UNID	1	R\$ 567,50	R\$ 567,50	quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 567,50	quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos
quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
7	Santa Clara	UNID	1	R\$ 473,67	R\$ 473,67	quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos	R\$ 473,67	quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos
quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
8	NS	UNID	1	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00	dois mil, oitocentos e trinta reais	R\$ 2.830,00	dois mil, oitocentos e trinta reais
dois mil, oitocentos e trinta reais								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
10	Welmy	UNID	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00	novecientos reais	R\$ 900,00	novecientos reais
dois mil, oitocentos e trinta reais								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
11	Welmy	UNID	1	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	um mil, setecientos reais	R\$ 1.700,00	um mil, setecientos reais
um mil, setecientos reais								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
17	Tubomed	UNID	7	R\$ 375,00	R\$ 2.625,00	trezentos e setenta e cinco reais	R\$ 2.625,00	dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais
dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
18	Carone	UNID	1	R\$ 851,00	R\$ 851,00	oitocentos e cinquenta e um reais	R\$ 851,00	oitocentos e cinquenta e um reais
oitocentos e cinquenta e um reais								

ITEM	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
ESPECIFICAÇÃO								

887
 FLS
 70
 Comissão de Licitação

19	CADERA, confeccionada em aço/ferro pintado, com, rodízios, com braço e regulagem de altura, assento/encosto em polipropileno	Carone	UNID	3	R\$ 151,36	R\$ 454,08	cento e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos	R\$ 454,08	quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos
----	--	--------	------	---	------------	------------	---	------------	---

quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
20	CADERA, confeccionada em aço/ferro pintado, sem braços, sem rodízios, com braço, sem regulagem de altura e com assento e encosto em aço/ferro pintado	Carone	UNID	14	R\$ 85,00	R\$ 1.190,00	oitenta e cinco reais	R\$ 1.190,00	um mil, cento e noventa reais

um mil, cento e noventa reais									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
21	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação adulto, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de sono, acessório colchão.	Tubomed	UNID	20	R\$ 1.892,15	R\$ 37.843,00	um mil, oitocentos e noventa e dois reais e quinze centavos	R\$ 37.843,00	trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais

trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
22	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação infantil, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de sono, acessório colchão.	Tubomed	UNID	9	R\$ 1.419,11	R\$ 12.771,99	um mil, quatrocentos e dezoito reais e onze centavos	R\$ 12.771,99	doze mil, setecentos e setenta e um reais e nove centavos

doze mil, setecentos e setenta e um reais e nove centavos									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
23	CAMA PPP, utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama para repouso. Base confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e pernas articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó dividido em quatro seções: Dorso, Assento, Pernas e Complemento da perneira. O complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A perneira também pode ser removível solhando os manipuladores de aço pintado com epoxy pó. Equipado com dispositivo confeccionados com tubos retangulares de aço para uso do suporte de sono nas laterais do dorso. Possui gaveta coletora baixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 6 polegadas de diâmetro revestida com matéria termoplástica com sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: possuem um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismos de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionada em poluretano. Possui para choques de material termoplástico para proteção fixados na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, Elevação do Leito e Trendelemburg acionados eletricamente através de controle remoto com fio. Acompanha colchão compatível.	Tubomed	UNID	1	R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00	doze mil, novecentos reais	R\$ 12.900,00	doze mil, novecentos reais

doze mil, novecentos reais									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
25	CARRO DE EMERGÊNCIA, estrutura em aço/ferro pintado, gabinete em polipropileno, com suporte para desfibrilador, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte para sono, tábua de massagem, no mínimo 02 gavetas e régua de tomadas.	Tubomed	UNID	2	R\$ 4.257,33	R\$ 8.514,66	quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e três centavos	R\$ 8.514,66	oito mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos

oito mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e seis centavos									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	VL UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL TOTAL POR EXTENSO
26	CARRO MACA SIMPLES, confeccionado em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de sono e colchonete.	Santa Clara	UNID	2	R\$ 946,07	R\$ 1.892,14	novecentos e quarenta e seis reais e sete centavos	R\$ 1.892,14	um mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos

<p>37</p> <p>FOCO CIRÚRGICO DE TETO, foco cirúrgico para fixação em teto, com no mínimo duas cúpulas, sendo uma principal e uma auxiliar, multifacetado, cada cúpula com no mínimo 02 (duas) lâmpadas halógenas (neste caso sendo uma delas auxiliar). O foco deve ter capacidade de atingir pelo menos 100.000 lux em cada cúpula (a um metro de distância) e com sistema de emergência, caracterizada pela entrada em funcionamento da lâmpada auxiliar (no caso das lâmpadas halógenas), em caso de queima da lâmpada principal. O equipamento deve ainda possuir as seguintes características: sistema de cúpula em fibra de vidro ou outro material anti-chamas, com braço articulável de fácil movimentação, estrutura em aço, com pinturas eletrostáticas ou similar projetadas, baixa distorção das cores, baixa emissão de calor, distribuição homogênea dos feixes luminosos, perfeita iluminação de zonas profundas, mobilidade radial e vertical, pontos focalizadores esterilizáveis, superfície lisa. O acionamento deve ser realizado através de interruptor, botoeira junto a porta de entrada da sala, ou outro sistema de mesma efetividade. Sistema braço-cúpula com movimento circular de 360 graus. Sistema de braço-cúpula com movimento circular vertical de pelo menos 270 graus. Movimento de torção da cúpula (apenas cúpula) de 360 graus. Painel para controle da intensidade da iluminação. Sistema secundário de alimentação com bateria alimentação. Temperatura da cor mínima de 4.000º k. Acompanhar lâmpadas halógenas com baixa dispersão de calor; Os refletores devem ser exotérmicos e auto-filtrantes que absorvam raios infravermelhos. Alimentação elétrica (de acordo com a tensão vigente da região no mínimo contemplada); e sistema de aterramento adequado. Deve acompanhar o equipamento no mínimo 02 caixas com 06 (seis) lâmpadas em cada caixa, além das duas fornecidas para cada cúpula e 02 (duas) manoplas extras autoclaváveis. Deverão ainda acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindíveis para sua operacionalização tais como, discos para fixação no teto, parafusos e similares, exceto dispositivos prolongadores, no caso de unidades que possuam tetos rebaixados (forros)</p>	Tubomed	UNID	1	R\$ 20.500,00	vinte mil, quinhentos reais	R\$ 20.500,00	vinte mil, quinhentos reais
--	---------	------	---	---------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------

R\$ 20.500,00
vinte mil, quinhentos reais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	VL. UNITÁRIO POR EXTENSO	V. TOTAL	VL. TOTAL POR EXTENSO
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminação em Led, haste flexível.	Tubomed	UNID	1	R\$ 496,68	quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos	R\$ 496,68	quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos
quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos								
46	MESA DE CABECEIRA, em aço inoxidável, com gavetas, portas e rodízios.	Tubomed	UNID	26	R\$ 378,42	trezentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos	R\$ 9.838,92	noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos
noventa mil, oitocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos								
48	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito fixo, com suporte para papel	Tubomed	UNID	1	R\$ 395,45	trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 395,45	trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos
trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos								
49	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito móvel	Tubomed	UNID	1	R\$ 410,59	quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 410,59	quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos
quatrocentos e dez reais e cinquenta e nove centavos								
55	PAPAGAIO, confeccionado em aço inoxidável	Tubomed	UNID	10	R\$ 756,80	setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 7.568,00	setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos
setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos								



São Paulo, 02 de Março de 2016.

DE: BAUMER S/A
 CNPJ: 61.374.161/0001-30
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456.056.910.118
 ENDEREÇO: AV. PREFEITO ANTONIO TAVARES LEITE, 181
 PQ DA EMPRESA - MOGI MIRIM - SP
 TELEFONE: (19) 3805-7699
 FAX: (19) 3805-7551
 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 3362-6 - CONTA CORRENTE: 14928-4

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
 CENTRO ADMINISTRATIVO JULIETA ALVES TIMBÓ
 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N
 BAIRRO: SÃO PEDRO
 TAMBORIL - CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
 ABERTURA: 17/02/2016, ÀS 10H

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

Senhora pregoeira,
 Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 10.520, de 15 de novembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da Licitação supracitada.
 Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.
 Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Aparelho de Anestesia	Und	01	HB	R\$ 53.115,00	R\$ 53.115,00
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 53.115,00						
CINQUENTA E TRÊS MIL, CENTO E QUINZE REAIS						

ITEM 1 - APARELHO DE ANESTESIA

Atende desde pacientes neonatais de baixo peso, pediátricos, adultos e adultos de grande porte. Desenvolvido para cirurgias eletivas de baixa, média e alta complexidade. Adequado para utilização em alto e baixo fluxo.



ESTRUTURA

Montado em alumínio com pintura de alta resistência, revestida com polímero de alto impacto. Gabinete com 03 (três) gavetas. Provido de mesa de trabalho com tampo em aço inox e bandeja superior para suporte de equipamentos de monitoração. Movimentação através de 04 rodízios com trava nas rodas dianteiras.

Entrada para gases conforme padrão ABNT: O₂, N₂O e Ar Medicinal. Entrada tipo yoke para cilindros de emergência com manômetro de 0 a 300Kgf/Cm². Saída de Gases: (Fluxo contínuo de Gases Frescos - FGF) conexão com engate rápido. Saída RS232.

VENTILADOR MECÂNICO

Servo-ventilador pulmonar eletrônico microprocessado com monitoração de ventilação integrada. Monitor com tela colorida, para visualização dos parâmetros de anestesia, display em LCD com back light interno, touch screen. Pré configuração de parâmetros em função do peso informado do paciente. Compensação da complacência do circuito respiratório.

MODALIDADES VENTILATÓRIAS

- § VCV - Ventilação Controlada por Volume.
- § PCV - Ventilação Controlada por Pressão.
- § VCV/A - Ventilação Controlada por Volume Assistida.
- § PCV/A - Ventilação Controlada por Pressão Assistida.
- § SIMV/V - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada por Volume.
- § SIMV/Pressão - Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada por Pressão.
- § PSV - Ventilação com Pressão de Suporte.
- § MANUAL - Ventilação Manual.
- § ESPONTÂNEA - Ventilação Espontânea.

MONITORAÇÃO COM AJUSTES E INDICAÇÕES DIGITAIS

- § Pressão de Platô: Faixa de ajuste entre 0 a 70%.
- § Volume Minuto Inspirado: Faixa de Ajuste para o alarme de alta de 0 a 99,9L.
- § Volume Minuto Expirado: Faixa de Ajuste para o alarme de baixa de 0 a 99,9L.
- § Volume Corrente: faixa de controle entre 05 a 1600ML, sensor de fluxo único, para utilização em pacientes desde neonatais (prematuros de baixo peso) até pacientes adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade de substituição do sensor de fluxo.
- § Monitoração Gráfica: Curvas da mecânica respiratória P_{xT}, F_{xT}, V_{xT}, F_{xV}, V_{xP} e Loops: V_{xP} e F_{xV}, exibição gráfica na tela colorida do ventilador.
- § Fração Inspirada de O₂ (FIO₂): Ajustável, com alarmes de baixa e alta.
- § Pressão das Vias Aéreas: (-10 a 100 CmH₂O) indicada em gráfico de barras (Bar-Graph), na tela do ventilador e analógica com indicação no manômetro de pressão endotraqueal.
- § PEEP Eletrônico: De 0 a 50cmH₂O.
- § Frequência Respiratória: De 0 a 150 Rpm.
- § Relação I/E Direta: De: 1:0,1 a 1:99.
- § Relação I/E Inversa: De: 99:1 a 0,1:1.
- § Pressão Máxima: Faixa de exibição de 0 a 100 CmH₂O.
- § Pressão Média: Faixa de exibição de 0 a 100 CmH₂O.
- § Pressão Mínima: Faixa de exibição de -20 a 100 CmH₂O.
- § Sensibilidade por Fluxo: 0 a 30 L/min.
- § Sensibilidade por Pressão: -20 a 0 cm H₂O.
- § Fluxo Inspiratório: A faixa de exibição é de 0 a 120L/min.
- § Tempo Inspiratório: 0 a 10 seg.
- § Pausa Inspiratória: 0 a 70 % do tempo Inspiratório.
- § Pressão de Suporte: 0 a 50 cmH₂O.



ROTÂMETRO ANALÓGICO

Faixa das Escalas: Baixo Fluxo: O₂/N₂O/Ar = 0 a 2 L/min (\pm 10% da leitura). Alto Fluxo: O₂/N₂O/Ar = 2,5 a 10 L/min (\pm 10% da leitura). Válvula reguladora de Fluxo que garante uma relação na mistura de no mínimo 25% de O₂ na mistura O₂/N₂O. Fluxo de O₂: Válvula de Fluxo direto de O₂, calibrada em 70L/min. Válvula comutadora HBmatic® que corta automaticamente o fluxo de N₂O na falta pressão de O₂.

FILTRO CIRCULAR VERTEX

Todos os componentes do filtro circular que entram em contato com o fluxo do paciente (Fole, Canister, Válvulas Unidirecionais, bolsa, Máscara, Traqueias e intermediários) são fornecidos em materiais autoclaváveis. Canister para armazenagem de cal sodada transparente que permite visualização do estado de queima do Absorvedor de CO₂ com capacidade para até 2000 g de Absorvedor de CO₂. Válvula limite de pressão: graduada (APL) de 0 a 70 cmH₂O. Válvula de alívio de pressão em 100 cm H₂O. Sistema antipoluição.

VAPORIZADOR CALIBRADO

Reservatório com escala graduada, capacidade de até 340ml. Escala de volume de 0 a 8% para Sevoflurano. Escala de volume de 0 a 5% para Isoflurano, Enflurano e Halotano. Acoplamento tipo engate rápido (Selectatec®) para acoplamento de O₂ vaporizadores calibrados em paralelo com sistema de segurança que impede o funcionamento simultâneo dos vaporizadores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS & ELETRICAS

§ Altura:	142,5 cm
§ Largura:	67,0 cm
§ Profundidade:	65,0 cm
§ Peso:	100 kg (sem vaporizadores engatados)
§ Tensão Elétrica:	127 a 240 VAC, 50/60Hz - Bivolt automático
§ Bateria (back-up):	Interna (02 unidades) - Ni-Cd HMA 12V - 2,2Ah

Autonomia de 140 minutos (aproximadamente)

Acompanha o item cotado:

- 01 (um) Vaporizador de Sevoflurano HB
- 01 (um) Vaporizador de Isoflurano HB
- 01 (um) Conjunto Yoke para O₂
- 02 (dois) Circuitos Paciente Adulto (Autoclavável)
- 02 (dois) Circuitos Paciente Pediátrico (Autoclavável)
- 02 (dois) Circuitos Paciente Neonatal (Autoclavável)
- 01 (um) Conjunto Yoke para N₂O
- 01 (um) Extensão para O₂ de 5 mts
- 01 (um) Extensão para N₂O de 5 mts
- 01 (um) Extensão para Ar Comprimido de 5 mts
- 01 (um) Cabo força
- 01 (um) Manual em Português

Marca: HB Hospitalar

Ref: APARELHO DE ANESTESIA CONQUEST VERTEX

RMS: 10261120020



"CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA"

VALIDADE DA PROPOSTA

60 (sessenta) dias.

PRAZO DE ENTREGA

15 Dias Úteis.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30 (trinta) dias.

FRETE / SEGURO

CIF - Por conta da BAUMER S/A.

IMPOSTOS - Inclusos.

PROPONENTE

Baumer S/A

Av. Prefeito Antônio Tavares Leite, 181.

13803.330 - Mogi Mirim - SP

Central de Vendas (11) 3670.0000

CNPJ - 61.374.161/0001-30

IE - 456.056.910.118

Bradesco - Conta Corrente 39459-9 - Agência 3368-5

Banco Brasil - Conta Corrente 14928-4 - Agência 3362-6

E-mail - cristina.dias@baumer.com.br

Contato - Cristina Dias

Atenciosamente,

BAUMER S/A

MÁRCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RG. N° 96013004896-SSP/CE

CPF: 923.465.963-53