

SECRETARIA DE AGR. REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### PREGÃO PRESENCIAL 028/2015

OBJETO: Aquisição de móveis e equipamentos, destinados a Secretaria de Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente do município de Tamboril - CE.

O SECRETARIO DE AGRICULTURA, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista os autos do processo do PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2015 e a ADJUDICAÇÃO dos bens à empresa que apresentou menores preços, proferida pela Pregoeira, tudo de acordo com o que determina o Edital do Pregão, HOMOLOGA o resultado da licitação em favor da seguinte licitante, conforme abaixo, por apresentar as melhores propostas para a Administração:

EMPRESA: K.R MARTINS DE CARVALHO - ME

CNPJ: 08.798.584/0001-02

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS BENS   | MARCA     | UNID | QUANT. | P. UNIT<br>R\$ | P.UNITARIO<br>(por extenso)            | P. TOTAL |
|------|--|-----------|------|--------|----------------|--|----------|
| 01   | Aparelho DVD player contendo: informações do menu em português; reprodução de todos os formatos de mídia: DVD, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, MP3, WMV, WMA, DivX, JPEG; saída digital HDMI; entrada tipo USB; saídas: àudio estéreo, digital coaxial e vídeo composto; sistema de cor: NTSC, PAL, PAL-M e AUTO; controle remoto; mostrador digital; tensão de alimentação elétrica de 220 Volts; prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses. | Toshiba   | UNID | 1      | 200,00         | Duzentos<br>reais                      | 200,00   |
| 02   | Armário de aço com chave, de porta<br>dupla com três prateleiras, de cor cinza e<br>medidas 166x75x35cm  | Aço forte | UNID | 2      | 350,00         | Trezentos e cinquenta reais            | 700,00   |
| 03   | Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensa Alt 1340 X Larg 465, pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza, com chave e trilho telescópico.   | Aço forte | UNID | 2      | 360,00         | Trezentos e sessenta reais             | 720,00   |
| 04   | Bebedouro Tipo Coluna, com capacidade de refrigeração de 3, 5 litros/ hora de água gelada, com altura de 1,01 metros, largura de 32 centimetros, 32 cm de profundidade.  Garantia mínima de um ano.  | Esmaltec  | UNID | 1      | 480,00         | Quatrocentos<br>e oitenta reais        | 480,00   |
| 05   | Cadeira Acolchoada Tipo Presidente, para escritório, com braço, sistema de regulagem de altura à gás, com função relax, estofamento em espuma, alta revestimento em tecido de poliéster, acabamento das bordas do encosto e assento em perfil de PVC de alto impacto, estrutura em tubo de aço palito, com as seguintes medidas: altura 103cm x largura 54cm x profundidade 56cm (tolerância +/-10cm). Garantia mínima de um ano.      | Vekla     | UNID | 1      | 389,00         | Trezentos e<br>oitenta e nove<br>reais | 389,00   |
| 06   | Cadeira Acolchoada Tipo Secretária Fixa, base tubular em aço carbono de 7/8, pintura epóxi, assento medindo 43, 0 cm X 39,0 cm, encosto medindo 27,0 cm X 36,0 cm, espuma injetada de alta densidade,  | Vekla     | UNID | 2      | 110,00         | Cento e dez<br>reais                   | 220,00   |





| ITEM | DESCRIÇÃO DOS BENS   | MARCA          | UNID | QUANT. | P. UNIT<br>R\$ | P.UNITARIO<br>(por extenso)                | P. TOTAL |
|------|--|----------------|------|--------|----------------|--|----------|
|      | capacidade de carga para até 90 Kg.  |                |      |        |                |  |          |
| 07   | Garantia mínima de um ano.  Cadeira plástica com braço, na cor branca, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina ANTI-UV, medindo: profundidade interna do assento: 48 cm (tolerância +/- 10cm); largura interna do assento: 53 cm (tolerância +/- 10cm) e altura total da cadeira: 89 cm (tolerância +/- 10cm), com capacidade para suportar até 140 kg. Deve possuir certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Garantia mínima de 12 meses. | Tramontin<br>a | UNID | 15     | 45,00          | Quarenta e<br>cinco reais                  | 675,00   |
| 08   | Cadeira plástica sem braço, na cor branca, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina ANTI-UV, com dimensões de: 42 a 50cm de largura, 50 a 58cm de comprimento e 85 a 95cm de altura, espessura mínima de 3mm, com capacidade para suportar até 120 KG. Deve possuir certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Garantia mínima de 12 meses.   | Tramontin<br>a | UNID | 25     | 34,00          | Trinta e<br>quatro reais                   | 850,00   |
| 09   | Cadeira secretária giratória com braço, com sistema giratório e rodinhas, com apoio para os braços, altura do encosto 27 cm, largura do encosto de 35 cm, largura do assento 41 cm e profundidade do assento de 39 cm, com espuma semi injetada  | Vekla          | UNID | 2      | 230,00         | Duzentos e<br>trinta reais                 | 460,00   |
| 10   | Caixa Amplificada 90W RMS com entrada para USB, woofer de 12 polegadas e tweeter, 04 canais, material acabamento MDF, entrada RCA (T+R)TV/DVD, tensão bivolt, medidas aproximadas: (AxLxP) (mm): 720 x 550 x 285. Garantia mínima de 12 meses.   | Seleni         | UNID | 1      | 1.420,00       | Hum mil e<br>quatrocentos<br>e vinte reais | 1.420,00 |
| 11   | Central de Ar 12.000 btus, split, unidade interna e externa, consumo de energia classe A, com temperatura entre 18°c e 30°c, com controle remoto contendo as funções de liga/desliga, seleção de modo de operação, seleção de velocidade e função sleep, alimentação 220 watts, direcionadores de ar vertical, horizontal e swing, com painel digital. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.   | LG             | UNID | 1      | 1.500,00       | Hum mil e<br>quinhentos<br>reais           | 1.500,00 |
| 12   | Central de ar 36.000 btus, unidade interna<br>e externa split, com baixo consumo de<br>energia, com temperatura entre 16°c e<br>28°c, com controle remoto contendo as<br>funções de liga/desliga, seleção de modo  | LG             | UNID | 1      | 7.300,00       | Sete mil e<br>trezentos<br>reais           | 7.300,00 |





| ITEM | DESCRIÇÃO DOS BENS   | MARCA | UNID | QUANT. | P. UNIT<br>R\$ | P.UNITARIO<br>(por extenso)      | P. TOTAL |
|------|--|-------|------|--------|----------------|----------------------------------|----------|
|      | de operação, seleção de velocidade e função sleep, alimentação 220 watts, trifásico, direcionadores de ar vertical, horizontal e swing, com painel digital.  Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação.   |       |      |        |                |                                  |          |
| 13   | Central de Ar 9.000 btus, split, unidade interna e externa, consumo de energia classe A, com temperatura entre 18°c e 30°c, com controle remoto contendo as funções de liga/desliga, seleção de modo de operação, seleção de velocidade e função sleep, alimentação 220 watts, direcionadores de ar vertical, horizontal e swing, com painel digital. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação   | LG    | UNID | 2      | 1.050,00       | Hum mil e<br>cinquenta<br>reais  | 2.100,00 |
| 14   | Computador completo, com as seguintes características: processador Intel® Dual Core™, 2GB de memória RAM, HD de 500GB, Leitor de Cartões, Bluetooth, com no minimo quatro portas USB, Leitor e Gravador de CD/DVD, interface de rede LAN Ethernet (RJ-45) velocidade mínima de 10/100 com padrão IEEE 802.3, interface de rede sem fio (wireless) compatível com padrões 802.11 b/g/n, incluindo Monitor de LED 14", teclado USB e mouse óptico USB, com Windows 8.1. Garantia mínima de 12 meses.   | lbyte | UNID | 1      | 1.500,00       | Hum mil e<br>quinhentos<br>reais | 1.500,00 |
| 15   | Estabilizador 1,5 KVA 1500W – Potência nominal: no mínimo 1500 VA (1500W); tensão nominal de entrada: mínima de 115V e máxima de 220V com seleção automática de entrada; tensão nominal de saída: 115 volts com tolerância de +/- 6%; filtro de linha; deve ser microprocessado; proteção contra subtensão e sobretensão com desligamento automática de saída; proteção contra surtos de tensão utilizando varistor; indicadores luminosos: LEDs que indicam a tensão de rede: baixa, normal e alta; chave liga/desliga embutida para evitar o desligamento acidental; gabinete produzido em plástico antichamas; 6 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. Garantia mínima de 12 meses. | APC   | UNID | 1      | 630,00         | Seiscentos e<br>trinta reais     | 630,00   |
| 16   | Estabilizador 1000va bivolt - microprocessado com 8 estágios de regulação, deve atender à norma NBR 14373:2006, entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~(600 e 1000 VA ou W), com led bicolor no painel frontal para indicação de rede normal, alta critica ou baixa critica, chave liga/desliga embutida para evitar o   | APC   | UNID | 4      | 410,00         | Quatrocentos<br>e dez reais      | 1.640,00 |





| ITEM | DESCRIÇÃO DOS BENS   | MARCA     | UNID | QUANT. | P. UNIT<br>R\$ | P.UNITARIO<br>(por extenso)       | P. TOTAL |
|------|--|-----------|------|--------|----------------|-----------------------------------|----------|
|      | desligamento acidental; 5 tomadas<br>elétricas de saída no padrão NBR 14136.<br>Garantia minima de 12 meses.   |           |      |        |                |                                   |          |
| 17   | Estante em aço 6 prateleiras, em chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas chapa 14 (espessura mínima de 1,95mm); tratamento fosfotizanteantiferruginoso através de banhos químicos por imersão; pintura epóxi pó, cor cinza claro, reforço com dois X em cada lateral e um X na parte de trás; 06 prateleiras reguláveis; reforço em ômega no centro das prateleiras; medidas aproximadas: 1,98 x 0,30 x 0,92 m com variação de +/- 5 cm.   | Aço forte | UNID | 6      | 130,00         | Cento e trinta<br>reais           | 780,00   |
| 18   | Freezer Horizontal 404 litros, consumo aproximado de energia: 69,7 KWh/mês, 2 tampas balanceadas, tripla função congelador / conservador / extra-frio; dreno frontal; termostato na cabine do compressor; puxadores anatômicos; gabinete interno em aço galvanizado com proteção cromatizada e com cantos arredondados; gabinete externo com pintura eletrostática a pó com alta resistência a corrosão; dobradiças silenciosas; rodízio reforçado; utilização de gás ecológico, dimensões aproximadas: 1240 x 990 x 800 mm (L x A x P), com variação de +/- 10cm. Garantia mínima de 12 meses.  | Consul    | UNID | 1      | 2.200,00       | Dois mil e<br>duzentos<br>reais   | 2.200,00 |
| 19   | Impressora Multifuncional a Laser, monocromático, memória de 128 MB, velocidade de impressão até 40ppm, resolução de impressão até 1200 x 1200dpi, bandeja de entrada com capacidade de 250 folhas, bandeja de saída com capacidade de 150 folhas, bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas, com recurso de imprimir, copiar e digitalizar frente e verso automático, deve permitir imprimir a partir do pen drive e digitalizar para o pen drive, deve possuir conexões de Rede Ethernet, USB 2.0 e USB, com função de ampliação e redução (400% - 25%), deve permitir impressão em papeis nos tamanhos A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm, Executivo 184 x 266 mm e envelope, ciclo mensal de trabalho até 50.000 páginas, tensão de entrada 110 Volts. Garantia mínima de 12 meses. | Brother   | UNID | 1      | 2.900,00       | Dois mil e<br>novecentos<br>reais | 2.900,00 |
| 20   | Longarina - capacidade 03 lugares, sem<br>braços, assentos e encosto estofado em<br>espuma de poliuretano de alta densidade<br>injetada e moldada anatomicamente com   | Vekla     | UNID | 1      | 410,00         | Quatrocentos<br>e dez reais       | 410,00   |





| ITEM | DESCRIÇÃO DOS BENS   | MARCA          | UNID | QUANT. | P. UNIT<br>R\$ | P.UNITARIO<br>(por extenso)              | P. TOTAL |
|------|--|----------------|------|--------|----------------|--|----------|
|      | 70 mm de espessura, em vinil na cor padrão da unidade, estrutura de aço industrial 30 x 70 mm, com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epoxi-pó na cor padrão da unidade.  |                |      |        |                |  |          |
| 21   | Mesa para computador, com base de aço, ferro pintado, de madeira, com suporte para CPU, suporte para impressora e o suporte para o teclado, medindo aproximadamente 80cm x 60cm x 74cm (L x P x A), com variação de +/- 5cm.   | Vekla          | UNID | 1      | 300,00         | Trezentos<br>reais                       | 300,00   |
| 22   | Mesa para Escritório, com 1,20 m de largura, 0,60 m de profundidade e 0,75 de altura, chapa de madeira MDP de 15 MM, com revestimento melamínico, acabamento em PVC, estrutura de aço, pintura epóxi, com duas gavetas com chaves.   | Vekla          | UNID | 3      | 320,00         | Trezentos e vinte reais                  | 960,00   |
| 23   | Mesa plástica para 4 lugares, quadrada, resistente, na cor branca, com quatro pés, tipo monobloco, para 04 lugares, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina ANTI-UV, com dimensões de: 70 a 75cm de largura e 70 a 76cm de altura, espessura mínima de 3mm. Garantia mínima de 12 meses.   | Tramontin<br>a | UNID | 5      | 55,00          | Cinquenta e<br>cinco reais               | 275,00   |
| 24   | Refrigerador 01 porta 360 litros, com sistema frost free, prateleiras removiveis para facilitar a limpeza, termostato externo, porta latas para 6 unidades, espaço para 12 ovos, separador de garrafas e capacidade de armazenagem total de 360 litros, sendo 253 litros no refrigerador e 47 no congelador, com gavetão transparente para frutas e legumes, gaveta extra fria para alimentos como carne, frios e laticínios, nível A em consumo de energia. | Consul         | UNID | 1      | 1.730,00       | Hum mil,<br>setecentos e<br>trinta reais | 1.730,00 |
| 25   | TV Led 24 polegadas, com conversor digital integrado, classificação A em consumo de energia, resolução 1366 x 768 (HD), com 02 conexões HDMI, 01 USB, 01 entradas de vídeo composto, 01 saida de áudio e vídeo e 01 entrada para fone de ouvido, dimensões aproximadas de 38,5x55,4x14,5cm, com variação de +/- 5 cm. Garantia mínima de um ano.   | OAC            | UNID | 1      | 500,00         | Quinhentos<br>reais                      | 500,00   |
| 26   | Ventilador de Coluna, de 40 cm, com 6 pás e 3 velocidades, sendo 220 volts, grade protetora metálica, controle de oscilação, coluna regulável, altura máxima 180cm, altura mínima 130cm  | Ventdelta      | UNID | 2      | 180,00         | Cento e<br>oitenta reais                 | 360,00   |
| 27   | Ventilador de Parede 60 cm, com três velocidades, cinco pás, inclinação ajustável e altura regulável, protetor térmico, grade removível e acionamento por botão  | Ventdelta      | UNID | 3      | 210,00         | Duzentos e<br>dez reais                  | 630,00   |





SECRETARIA DE AGR. REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS BENS        | MARCA            | UNID     | QUANT.       | P. UNIT<br>R\$ | P.UNITARIO<br>(por extenso) | P. TOTAL |
|------|---------------------------|------------------|----------|--------------|----------------|-----------------------------|----------|
|      | giratório e potência 125W |                  |          |              |                | A                           |          |
|      | VALOR TOTAL EM R\$ 3      | 1.829,00 (trinta | e um mil | oitocentos e | vinte e no     | ve reais)                   |          |

Encaminhe-se o processo para providências relativas à emissão de Notas de Empenhos e elaboração de Contratos.

Tamboril - CE, 01 de Junho de 2015

Noel Forres Costa Secretário de Agricultura, Rec. Hidricos e Meio Ambiento