



# DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



À  
Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Tamboril/CE  
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021/PP-SRP

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE.

**Identificação do Licitante:**

Razão Social: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP  
CNPJ: 03.562.872/0001-31 e Inscrição Estadual: 06.318519-9  
Endereço completo: AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ

Banco: Caixa Economica Federal Agência N.º 0785 Conta Corrente n.º 1647-4 Operação: 003  
Representante Legal: Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho, Brasileiro, casado, comerciante, portador do RG: 98028028881 e CPF: 070.863.343-91, residente a Rua Poeta Lauro Menezes nº 99 Centro Tianguá - Ce.  
Fone: (88) 2133-0242

**Através do presente, declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas no Pregão Presencial acima mencionado.**

## PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS

### LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TO TAL	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES)5,0; VAZÃO DE AR (M3/H)550; GAS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ-	AGRATTO	UND	9	R\$ 2.057,00	R\$ 18.513,00
Valor unitário:		Dois Mil Cinquenta Sete Reais				
Valor total:		Dezoito Mil Quinhentos Treze Reais				
2	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 9.000 BTUS- CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPÈRES) 4,8; VAZÃO DE AR (M3/H)530; GAS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO)AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA): MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	AGRATTO	UND	19	R\$ 1.902,00	R\$ 36.138,00
Valor unitário:		Um Mil Novecentos Dois Reais				
Valor total:		Trinta Seis Mil Cento e Trinta Oito Reais				
3	TV SMART LED 42" - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PALM / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUES, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X ENTRADA RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PHILIPS	UND	5	R\$ 2.224,00	R\$ 11.120,00
Valor unitário:		Dois Mil Duzentos Vinte Quatro Reais				
Valor total:		Onze Mil Cento e Vinte Reais				
4	TV SMART LED 32" - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 178 X 178; ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS, FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-MN / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUES INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 1X, ENTRADAS HDMI: 2X, ENTRADA S/PDIF: 1X, ENTRADA RF (DIGITAL E ANALÓGICO): 1X WENTRADA RJ 45(LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE: CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	AOC	UND	8	R\$ 1.679,00	R\$ 13.432,00
Valor unitário:		Um Mil Seiscentos Setenta Nove Reais				
Valor total:		Treze Mil Quatrocentos Trinta Dois Reais				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



5	LAVADOURA DE ROUPAS 11KG - ABERTURA DA TAMPAS SUPERIOR; VELOCIDADE MÍNIMA DE CENTRIFUGAÇÃO: 680 RPM; POSSUIR 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; DISPENSER PARA SABÃO, ALVEJANTE E AMACIANTE; POSSUIR DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; POSSUIR PÉS REGULÁVEIS; POTÊNCIA 600W; COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CLASSE A VOLTAGEM: 220V; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO.	ELETROLUX	UND	2	R\$ 1.920,00	
	Valor unitário:	Um Mil Novecentos Vinte Reais				
	Valor total:	Três Mil Oitocentos Quarenta Reais				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE RS</b>		<b>Oitenta Três Mil Quarenta Três Reais</b>			<b>R\$ 83.043,00</b>	

**LOTE 02**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TO TAL	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
1	VENTILADOR DE PAREDE 60CM - DIMENSAO DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR. PRETA E REMOVIVEL, COM 3 HELICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIAMETRO. POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTENCIA DE 220 W, SELO PROCEL A NAS TRES OPGOES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 MESES (1 ANO), CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	VENTISOL	UND	38	R\$ 220,00	R\$ 8.360,00
	Valor unitário:	Duzentos Vinte Reais				
	Valor total:	Oito Mil Trezentos Sessenta Reais				
2	VENTILADOR DE COLUNA 60CM - DIMENSAO DA GRADE: 60 CM, TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, COM PE CRUZADO, CRAVE DE CONTROLE COM 3 VELOCIDADES, MODELO: COLUNA COM REGULAGEM DE ALTURA MANUAL MÁXIMA DE 170CM, COR: PRETO; POSSUIR OSCILAGAO HORIZONTAL AUTOMÁTICA PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVIVEL, COM PROTETOR TERMICO, HELICE FINA EM POLIPROPILENO, POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTENCIA DE 200 W E 1400 RPM; SELO PROCEL A NAS TRES OPGOES DE VELOCIDADES; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CERTIFICADO PELO INMETRO.	VENTISOL	UND	10	R\$ 251,60	R\$ 2.516,00
	Valor unitário:	Duzentos Cinquenta Um Reais e Sessenta Centavos				
	Valor total:	Dois Mil Quinhentos Dezesesseis Reais				
3	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO - TIPO DE FOGÃO: PISO; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPAS DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMILIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR CERTIFICAGAO DO INMETRO; GRADES RYAS E BOTOES REMOVIVELIS; MESA SEM FURAGAO; VALVULA DE SEGURANça; POSSUIR DISPOSITIVO DE SEGURANCA PARA O FORNO; CAPACIDADE DO FORNO: 56 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FIXA; FORNO AUTO LIMPANTE; PÉS ALTOS; PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; TIPO DE GAS: GLP; FICIEENCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A/A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	ESMLATEC	UND	15	R\$ 592,80	R\$ 8.892,00
	Valor unitário:	Quinhentos Noventa Dois Reais e Oitenta Centavos				
	Valor total:	Oito Mil Oitocentos Noventa Dois Reais				
4	GELADEIRA COM UMA PORTA - TIPO DE DEGELO: FROST FREE; COM CLASSIFICACAO ENERGÉTICA CLASSE "A"; CAPACIDADE MÍNIMA LÍQUIDA TOTAL EM LITROS: 300; POSSUIR PORTA OVOS, PORTA LATAS E PRATELEIRAS REMOVIVELIS, POSSUIR PAINEL DE CONTROLE ELETRONICO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA; POSSUIR PÉS NIVELADORES. COR: BRANCO; VOLTAGEM: 220V; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO	CONSUL	UND	9	R\$ 2.320,00	R\$ 20.880,00
	Valor unitário:	Dois Mil Trezentos Vinte Reais				
	Valor total:	Vinte Mil Oitocentos Oitenta Reais				
5	LIQUIDIFICADOR SIMPLES. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLASTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LAMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FIO COM ENCADE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 500; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NAO DEVE "EMPRESTAR" ODORE, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTOS DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZACAO. COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA NACIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MALLORY	UND	8	R\$ 120,00	R\$ 960,00
	Valor unitário:	Cento e Vinte Reais				
	Valor total:	Novecentos Sessenta Reais				
6	MICROONDAS 30 LITROS - DISPLAY DIGITAL, POTENCIA DE SAIDA DE 800W OU SUPERIOR; POSSUIR PUXADOR NA PORTA; RELOGIO; TRAVA DE SEGURANça; TENSÃO: 220V; POSSUIR SELO "A" DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. GARANTIA: 1 ANO	MIDEA	UND	5	R\$ 699,00	R\$ 3.495,00
	Valor unitário:	Seiscentos Noventa Nove Reais				
	Valor total:	Três Mil Quatrocentos Noventa Cinco Reais				
7	CAFETEIRA QUE PREPARE ATÉ 17 XÍCARAS DE CAFÉS; JARRA EM VIDRO PRATICIDADE PARA SERVIR E LEVAR A MESA; JARRA EM VIDRO: FACIL DE LAVAR, NAO DEIXA RESIDUOS E ODORES, MAIS PRATICIDADE. BASE COM AQUECIMENTO E LIGA-DESLIGA LUMINOSO; TAMPAS BASCULANTE E INDICADOR DE NIVEL DA AGUA NO RESERVATORIO; 220 VOLTS; POTENCIA EM WATTS 600; TIPO DE MATERIAL PP, METAL E VIDRO.	MONDIAL	UND	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	Valor unitário:	Duzentos Reais				
	Valor total:	Duzentos Reais				

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ



8	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: ESTRUTURA ROBUSTA CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL 430, MOTOR 0,5 CV, ROTAÇÃO 4.500 RPM, FREQUENCIA: 50-60HZ, TENSÃO: 220V; CAPACIDADE DO COPO: 10 (DEZ) LITROS; COPO MONOBLOCO SEM SOLDA, COM SUPERFICIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSOES, FABRICADO EM ACO INOX ESCOVADO, COM ALÇA, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZACAO, FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE A CORROSAO E ACIDEZ; POSSUIR ANTEPARO DE SEGURANCA EM ACO INOX 304 PARA SEGURANCA DOS USUARIOS, TAMPA DE BORRACHA ATOXICA COM TRAVA (PARA BOA VEDAÇÃO JUNTO AO COPO) E UMA SOBRE TAMPA REMOVIVEL PARA ADICAO DE INGREDIENTES; POSSUIR CHAVE LIGA E DESLIGA INDIVIDUAL; VOLTAGEM: 220 V; COM DOZE MESES 1 ANO NO MINIMO DE GARNITIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICACAO. CERTIFICADO PELO INMETRO E DE ACORDO COM A NR12	JL COLOMBO	UND	4	R\$ 880,00	R\$ 3.520,00
Valor unitário:	Oitocentos Oitenta Reais					
Valor total:	Três Mil Quinhentos Vinte Reais					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE RS</b>	<b>Quarenta Oito Mil Oitocentos Vinte Três Reais</b>					<b>R\$ 48.823,00</b>

**LOTE 04**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/MODELO	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL ACO INOX 4 TORNEIRAS CONFECCIONADO EM ACO INOX; 04 (QUATRO) TORNEIRAS FRONTAIS; COM REFRIGERACAO ATRAVES DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRES DE BICO TIPO JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM DO JATO DA AGUA, EM ACO INOX; POSSUIR RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 180 (LENTO E OITENTA ) LITROS COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVES DE FELTRO DE CARVAO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNAMENTE EM ACO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX REMOVIVEL PARA ESVAZIAR OU HIGIENIZAR; POSSUIR DRENO NA PARTE TRASEIRA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VALIDO ATRAVES DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERAO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARNITIA MINIMA DE UM ANO. APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	SÓ AÇO/BI-04TI	UND	4	R\$ 2.660,00	R\$ 10.640,00
Valor unitário:	Dois Mil Seiscentos Sessenta Reais					
Valor total:	Dez Mil Seiscentos Quarenta Reais					
2	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POSSUIR TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMATICO DE ABERTURA DO GARRAFAO; APARADOR DE AGUA REMOVIVEL; POSSUI RESERVATORIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GAS NAO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE AGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO ATRAVES DE CERTIFICADO VALIDO JUNTO A PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERAO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO QUE DEVERA ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. POSSUIR GARANTIA MINIMA DE UM ANO	ESMALTEC/ECG-35B	UND	17	R\$ 628,00	R\$ 10.676,00
Valor unitário:	Seiscentos Vinte Oito Reais					
Valor total:	Dez Mil Seiscentos Setenta Seis Reais					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE RS</b>	<b>Vinte Um Mil Trezentos Dezesesseis Reais</b>					<b>R\$ 21.316,00</b>

**LOTE 05**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. RS	PREÇO TOTAL RS
1	FREEZER HORIZONTAL -COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS OU SUPERIOR, COM 02 TAMPAS DE CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO RIGIDO COM DOBRADIÇAS BALANCEADAS. GABINETE EXTERNO PINTADO A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO COM PROTECAO CROMATIZADA E CANTOS ARREDONDADOS E GRADE INTERNA, PUXADORES ANATÓMICOS; POSSUIR DRENO FRONTAL COM TAMPA; GAS R134A; SISTEMA DE RODÍZIOS SIMPLES ROTATIVO, DUPLO SISTEMA DE CONDENSADOR, ISOLAMENTO DE PLIURETANO. TERMOSTATO AJUSTAVEL DE DUPLA AÇÃO (CONSERVADOR E CONGELADOR). TENSÃO 220 VOLTAS. GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO.	METALFRIO	UND	7	R\$ 4.759,00	R\$ 33.313,00
Valor unitário:	Quatro Mil Setecentos Cinquenta Nove Reais					
Valor total:	Trinta Três Mil Trezentos Treze Reais					
<b>VALOR TOTAL DO LOTE RS</b>	<b>Trinta Três Mil Trezentos Treze Reais</b>					<b>R\$ 33.313,00</b>

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO-EPP**

COMERCIAL NOSSA SENHORA DA APARECIDA

CNPJ: 03.562.872/0001-31 CGF:06.318519-9

AV. ENF. JOSE EVANGELISTA DE VASCONCELOS Nº594 CENTRO TIANGUÁ CEARÁ

LOTE 10



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT. TOTAL	PREÇO UNIT. R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO - BAIXA PRESSAO COM ESTRUTURA REFOÇADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL PINTURA ELETROSTATICA; SEIS GRELHAS EM Aço CARBONO REFORÇADO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM; POSSUIR GRELHAS 30X30 CM EM FERRO FUNDIDO E QUEIMADORES DUPLS COM DIAMETRO DE NO MÍNIMO 150MM A GAS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTAVEIS PARA LIMPEZA; REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VALVULAS DE GAS PARA AJUSTE DA CHAMA ALTO OU BAIXO, COM DUPLO COMANDO E CONTROLS INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVES DE ACENDIMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORAS DE RESIDUOS, PAINEL DE COMANDO EM Aço INOXIDAVEL; MANIPULOS EM BAQUELITE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMBO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRADEADA E MONTANTES ESTRUTURAIIS EM Aço, PES COM SAPATAS EM POLIAMMA 6.0 (NYLON); ALIMENTAÇÃO DE GAS NATURAL OU GLP (COM FORME REQUERIDO) ATRAVES DE TUBULAC. AO EM Aço INTERLIGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSAO DO GAS: GLP: 285MMCA/ GN: 200MMCA; COR PRETO COM DOZE NEESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	SÓ AÇO	UND	6	R\$ 2.742,00	R\$ 16.452,00
Valor unitário:		Dois Mil Setecentos Quarenta Dois Reais				
Valor total:		Dezesseis Mil Quatrocentos Cinquenta Dois Reais				
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$</b>		<b>Dezesseis Mil Quatrocentos Cinquenta Dois Reais</b>				<b>R\$ 16.452,00</b>
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$</b>		<b>Duzentos Dois Mil Novecentos Quarenta Sete Reais</b>				<b>R\$ 202.947,00</b>

Prazo de validade da proposta: 70 (Setenta) dias após a abertura do certame.

Prazo de entrega: Conforme o Edital.

**DECLARAMOS**, que nos preços ofertados estão incluídos todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo assim todos os custos com materiais e/ou serviços necessários à execução do objeto em perfeita condição de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Declaramos sob as penas da Lei, principalmente a disposta no art 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatorias previstas no certame, em obdiência ao disposto no art. 4º, VII da Lei 10.520/2002

**DECLARAMOS**, sob as penalidades cabíveis, que estamos enquadrado no regime de empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 30 da Lei Complementar nº 123/06.

O Licitante declara que o prazo de garantia dos produtos contra qualquer defeito de fabricação, embalagem e outros será por um periodo minimo conforme o edital, contados a partir da data de entrega.

**DECLARAMOS**, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

**DECLARAMOS**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

**DECLARAMOS** que, nos preços já estão incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação litada, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Carta Proposta.

DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto ao Município de Tamboril, Estado do Ceará, o seguinte:

- (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;
- (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório;
- (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declaramos que já estão computados nos preços todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o produto, mesmo que não estejam registrado nesse documento.

**Proponente: Ditimar de Oliveira Vasconcelos Filho-EPP.****CNPJ:****03.562.872./0001-31****Endereço: Av. Enf. Jose Evangelista de Vasconcelos****CGF****06.318.519-9****cidade: Tianguá/Ceará nº 594 Bairro Seminário****Contato: (88) 92088662****Email:****[ditimarlicit@hotmail.com](mailto:ditimarlicit@hotmail.com)**

Tianguá, Ce 16 de Agosto de 2021

**DITIMAR DE OLIVEIRA VASC. FILHO**  
**TITULAR**  
**CNPJ: 03.562.872/0001-31**  
**CGF: 06.318.519-9**

DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO  
 Cpf: 070.863.343-91  
 Proprietário

folha 4 / Item 01



# CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE  
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 17.04650 Revisão nº/revision no.: 01  
 Certificate No.

Data de emissão: 04/04/2017 Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
 Issued date: Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Data de validade: 04/04/2022  
 Validity date:

Solicitante: Só Aço Industrial Ltda  
 Applicant: Av. Coletora Secundaria 03, 9519, QUADRA C/E LOTE 000001, PEDRA MIUDA, TERESINA, PI.  
 CEP: 64038-250 / CNPJ: 04.041.754/0001-40  
 Brasil

Produto: EPCA – Família de bebedouros industriais de piso por pressão  
 Product:

Marca: Só Aço  
 Brand:

Modelo: BI02, BI03, BI04, BI05, BI06 (Todos TI ou TP, 127 V~ ou 220 V~)  
 Model:

Fabricante: Só Aço Industrial Ltda  
 (Unidade Fabril): Av. Coletora Secundaria 03, 9519, QUADRA C/E LOTE 000001, PEDRA MIUDA, TERESINA, PI.  
 Manufacturer: CEP: 64038-250 / CNPJ: 04.041.754/0001-40  
 (Manufacturing locations): Brasil

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis  
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

Aderlon U Agoha

Aderlon Uchechukwu Agoha  
Analista de Certificações  
Certification Analyst

**Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade para equipamentos para consumo de água, anexo à Portaria Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014; anexo à Portaria Inmetro N.º 92, de maio de 2017.**  
**Certificate issued in accordance with requirements of conformity assessment for equipment for water consumption annex to Inmetro's ordinance no. 344 of July 22, 2014; annex to Inmetro's ordinance no. 92 of May 04, 2017.**

- Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.  
This certificate may only be reproduced in full.
- A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro.  
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website.
- Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação.  
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre.

Certificado emitido por:  
Certificate issued by:

NCC Certificações do Brasil Ltda.  
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/10/2003)  
Rua Conceição, nº 233, Campinas, SP, CEP 13010-916  
CNPJ nº 16.587.151/0001-28  
www.ncc.com.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE**  
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE  
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 17.04650  
 Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 01

Data de emissão: 04/04/2017  
 Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

Detentor da Tecnologia: N/A  
 Technology Owner:

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas listadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos de sistema da qualidade da Portaria Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas na Portaria Inmetro.

*This certificate is issued as verification that production representative samples were assessed and tested and found compliant to the standards listed below; and that manufacturer's quality system management related to the product covered by this certificate, was assessed and found to comply to Inmetro quality system management requirements. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.*

**NORMAS:**  
**STANDARDS:**

**Norma: Portaria 394/2014 (RTQ), ABNT 16236:2013, ABNT NBR 60335-1:2012 + IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012**

Este certificado **não** indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho do que os expressamente incluídos nas normas listadas acima.

*This certificate does not indicate compliance with safety and performance requirements other than those expressly included in the standards listed above.*

**Registro de avaliação da conformidade técnica** (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a recomendação da certificação):

*Technical conformity assessment register* (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification conclusions):

BPM: 499623

Processo: 38335/16.1.M2

Data da Auditoria: 12 e 13/03/19

**Relatório(s) de ensaio:**

*Test report(s):*

Nº do relatório	Laboratório	Norma	Data de emissão
BB-B 034/2017	LABOTEC	ABNT NBR 60335-1:2010 + IEC 60335-2-24:2010 + A1:2012 + RTQ - Portaria Inmetro nº 394:2014	06/02/2017
BB-AD 034/2017			31/01/2017
BB-AD 035/2017		31/01/2017	
BB-AD 030/2017		23/01/2017	
BB-AD 031/2017		23/01/2017	
BB-AD 032/2017		27/01/2017	
BB-AD 033/2017		27/01/2017	
			RTQ - Portaria Inmetro nº 394:2014 (Anexo A e D) + ABNT 16236:2013

**PRODUTO:**

*PRODUCT:*

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado estão especificados como segue:

*Products and systems covered by this certificate are specified as follows:*

Família de bebedouros industriais de piso por pressão

BIOX(T = torneira, I = Inox, P = Chapa pintada BR, em 127 V~ ou 220 V~), para X = 2, 3, 4, 5 ou 6



# CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA SUCRE  
CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY SUCRE



Certificado Nº: NCC 17.04650  
Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 01

Data de emissão: 04/04/2017  
Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

**Características técnicas:**

Marca	Modelo	Descrição						Código de Barras
		Tensão (V)	Frequência (Hz)	Potência/ Corrente (W / A)	Consumo de Energia (kWh/mês)	Capacidade de fornecimento de água gelada (l/h)	Eficiência Energética (kW/l)	
Só Aço	BI02TI127V	127 V~	60 Hz	330,2 W	17,64 kWh/mês	7,711 l/h	0,030 kW/l	N/A
	BI02TP127V							
	BI02TI220V	220 V~		286 W	11,01 kWh/mês	8,079 l/h	0,028 kW/l	
	BI02TP220V							
	BI03TI127V	127 V~		368,3 W	22,35 kWh/mês	10,005 l/h	0,028 kW/l	
	BI03TP127V							
	BI03TI220V	220 V~		330 W	25,35 kWh/mês	10,053 l/h	0,028 kW/l	
	BI03TP220V							
	BI04TI127V	127 V~		368,3 W	22,35 kWh/mês	10,005 l/h	0,028 kW/l	
	BI04TP127V							
	BI04TI220V	220 V~		330 W	25,35 kWh/mês	10,053 l/h	0,028 kW/l	
	BI04TP220V							
	BI05TI127V	127 V~		520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l	
	BI05TP127V							
	BI05TI220V	220 V~		484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l	
	BI05TP220V							
BI06TI127V	127 V~	520,7 W	32,22 kWh/mês	12,133 l/h	0,031 kW/l			
BI06TP127V								
BI06TI220V	220 V~	484 W	35,55 kWh/mês	12,038 l/h	0,032 kW/l			
BI06TP220V								

Família: 6H

**CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:**

**CONDITIONS OF CERTIFICATION:**

Modelo 5: Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e no fabricante. Modelo baseado no ensaio de tipo e acompanhado de avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua produção, seguido de um acompanhamento a cada 12 meses, por meio de auditorias, do controle da qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras tomadas no comércio e na fábrica.

Model 5: Type test, evaluation and approval of the manufacturer's Quality Management System, surveillance through audits on the factory and test on samples taken in market and on the manufacturer. Model based on the type of test and accompanied by evaluation of the actions taken by the manufacturer for the Quality Management System of its production, followed by a follow-up every 12 months by means of audits of the factory quality control and test checks in samples taken in market and factory.

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades, de acordo



**CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE**  
 EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELO CGCRE  
 CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE

Certificado Nº: NCC 17.04650  
 Certificate No.

Revisão nº/revision no.: 01

Data de emissão: 04/04/2017  
 Issued date:

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 4  
 Certificate valid only accompanied of pages 1 through 4

com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria Inmetro N.º 344, de 22 de julho de 2014. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

*The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the orientations of the NCC and in the Inmetro's ordinance no. 344 of July 22, 2014. For verification of updated condition of regularity from this Conformity's Certificate, must be checked on product and services data bank certificated from Inmetro.*

Este Certificado é válido apenas para os equipamentos de modelos idênticos aos equipamentos efetivamente ensaiados. Quaisquer modificações nos projetos, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva dos equipamentos, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este Certificado.

*This Certificate is valid only for models identical to those effectively tested. Any modifications to the projects, and the use of components and / or different materials from those defined by descriptive documentation of the equipment, without the prior permission of NCC, will invalidate this certificate.*

O usuário tem a responsabilidade de assegurar que os produtos serão instalados em atendimento às instruções do fabricante e as normas aplicadas a estes.

*The user has the responsibility to ensure that the products will be installed in compliance with manufacturer's instructions and standards applied to them.*

**Outras especificações:**

Classe I, IPX0, uso interno

Pressão de operação: Mínima = 100 kPa e Máxima = 450 kPa

**DOCUMENTAÇÃO DESCRITIVA DO EQUIPAMENTO (CONFIDENCIAL):**

**EQUIPMENT DESCRIPTIVE DOCUMENTS (CONFIDENTIAL):**

Manual dos produtos, Memorial descritivo, Fotos dos produtos e embalagens, Marca da conformidade

**Histórico da Revisão:**

Revisão	Certificado	Data da revisão	Processo	Descrição
0	NCC 17.04650	04/04/2017	38335/16.1	Emissão inicial
1	NCC 17.04650	03/05/2019	38335/16.1.M2	Correção do endereço do solicitante e fabricante.

lot 4 / Item 02

# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

SGS Order Ref. BRA-CERT191001727-03

## Empresa Solicitante / Applicant

ESMALTEC S.A.  
CNPJ: 02.948.030/0002-30  
Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

## Empresa Fabricante / Manufacturer

ESMALTEC S.A.  
CNPJ: 02.948.030/0002-30  
Av. Parque Oeste, 2130, 61939-120, Maracanaú, CE, Brazil

## Normas de Referência / Standards

Portaria INMETRO nº 344, de 22 de julho de 2014  
Portaria INMETRO nº 394, de 25 de agosto de 2014  
Portaria INMETRO nº 92, de 04 de maio de 2017

## Escopo da Certificação / Scope of Certification

Equipamento para consumo de água elétrico, com refrigeração de água sem melhoria da qualidade da água

Referência da Família / Family Reference: 001

Data de revisão /  
Revision date

11/01/2021

Data de validade /  
Valid until

11/01/2026

Data de emissão /  
Issue date

11/01/2021



A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da SGS previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate depends upon the fulfillment of the surveillance process and the resolution of any non eventual non conformity, in accordance with the guidelines from SGS foreseen in specific RAC. To check the updated condition and regularity of this Certificate, INMETRO's database for certified products and services shall be consulted.


Autorizado por

**Thiago Doretto**  
Gerente Nacional

SGS ICS Certificadora Ltda.  
CNPJ: 00.272.073/0007-28  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
This Conformity Certificate is valid only with the pages 1 to 2

Página / Page 1 / 2



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

# CERTIFICADO / CERTIFICATE BRA21/00025

Emitido em / Issued on 11/01/2021

Continuação / Continuation



## Especificações do Produto / Product Specifications

Família / Family	Marca / Trademark	Modelo / Model	Descrição técnica / Technical description	Código de barras / Bar code
5H	ESMALTEC	0106000229. EGC35B BRANCO	Tensão: 127V, Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 1,82A, IPX0; Uso interno	7899081722658
		0106000230. EGC35B PISTACHE		7899081722665
		0106000231. EGC35B LARANJA		7899081722672
		0106000232. EGC35B INOX		7899081722689
		0106000274. EGC35B TURQUESA		7899081738420
		0106000278. EGC35B AMARELO		7899081738468
		0106000282. EGC35B VERMELHO		7899081738505
		0106000237. EGC35B BRANCO		7899081722696
		0106000238. EGC35B PISTACHE	Tensão: 220V; Potência Elétrica: 97W; Frequência: 60Hz, Classe de Isolação: Classe I; Corrente elétrica: 0,78A, IPX0; Uso interno	7899081722702
		0106000239. EGC35B LARANJA		7899081722719
		0106000240. EGC35B INOX		7899081722726
		0106000273. EGC35B TURQUESA		7899081738413
		0106000277. EGC35B AMARELO		7899081738451
		0106000281. EGC35B VERMELHO		7899081738499

## Relatórios de Ensaio / Test Report References

BB-AD 272.2020, BB-AD 273.2020 (17/08/2020), BB-B 272.2020 (24/08/2020), BB-B 273.2020 (25/08/2020) - LABOTEC Salto

Modelo de Certificação / Certification Model: 5

Data da Auditoria de Fábrica / Factory Inspection Date: 18/11/2020

Data da Auditoria de SAC / Customer Services Inspection Date: 18/11/2020

## Histórico de Revisões / Revision History

Revisão 00 - 11/01/2021 - Recertificação - Cancelando e substituindo o certificado BRA19/02167

SGS ICS Certificadora Ltda.  
CNPJ: 00.272.073/0007-28  
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon - 1º Andar, Tamboré  
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil  
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904  
www.sgsgroup.com.br

Página / Page 2 / 2

Esta página é parte integrante do certificado e não pode ser separado.  
This page is an integral part of the certificate and is not valid when separate.



Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada junto a SGS. Qualquer alteração não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão processados na integral extensão da lei.

This certificate is issued by the company under its General Conditions for Certification Services accessible at [www.sgs.com/terms\\_and\\_conditions.htm](http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm). Attention is drawn to the limitations of liability defined therein and in the Test Report here above mentioned which findings are reflected in this Certificate. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.