



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL**

**Nº 007/2016**

---

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.**

---

**FEVEREIRO/2016**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2016  
Processo nº. 0201.01/2016  
Modalidade: **Pregão Presencial**  
Data de Emissão: **04/02/2016**.  
Data da Licitação: **17/02/2016**.  
Hora da Licitação: **10h00min**  
Tipo de Licitação: **Menor Preço por Item**.  
Unidades Administrativas: **Secretaria de Saúde**

A Prefeitura Municipal de Tamboril, através de sua Pregoeira Oficial, torna público aos interessados, que no dia 17 de Fevereiro de 2016, na sua sala de Reuniões, localizada no Centro Administrativo Julieta Alves Timbó, à Rua Germiniano Rodrigues de Farias, s/nº - Bairro São Pedro – Tamboril – Ceará, realizará licitação na modalidade de Pregão Presencial, do **tipo menor preço por item**, para fornecimento de bens de forma parcelada, conforme objeto descrito neste Edital, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123/2006 de 14 dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital e seus anexos.

**Constituem anexos do presente edital:**

Anexo I: Termo de Referência  
Anexo II: Minuta de Contrato  
Anexo III: Modelo de Declaração que cumpre as exigências de habilitação.  
Anexo IV: Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
Anexo V: Modelo de Credenciamento  
Anexo VI: Modelo de Carta Proposta da Licitante  
Anexo VII: Modelo de Carta de Apresentação da Documentação

**1. DO OBJETO**

1.1. Constitui objeto da presente licitação a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE, devidamente relacionado e especificado no Termo de Referência - Anexo I.

**2. DIA, HORA E LOCAL DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO.**

2.1. O recebimento da documentação e dos envelopes relativos à proposta e a habilitação será efetuada da seguinte forma:

2.1.1. No dia **17 de Fevereiro de 2016, às 10h00min**, recebimento da declaração que cumpre as exigências de habilitação, declaração que é microempresa ou empresa de pequeno porte (quando for o caso), a comprovação de adimplência e os envelopes contendo as propostas de preços e documentação de habilitação dos interessados credenciados, que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados.

2.1.2. O endereço para a entrega da documentação e abertura dos envelopes é:

**CENTRO ADMINISTRATIVO JULIETA ALVES TIMBÓ – TAMBORIL-CE**  
Sala da Comissão de Licitação  
Rua Germiniano Rodrigues de Farias, s/nº – Bairro São Pedro – Tamboril - Ceará.

**3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO**

3.1.- Poderão participar desta licitação toda e qualquer firma individual ou sociedade regularmente estabelecidas no País, que seja especializada e credenciada para o fornecimento dos bens, e que satisfaça a todas as exigências do presente Edital, especificações e normas, de acordo com os anexos relacionados.

3.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.

3.3. Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação:

3.3.1 Empresas em estado de falência, de concordata, de dissolução ou liquidação;

3.3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública;

3.3.3. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Tamboril, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

#### **4. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO**

4.1. Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada.

4.2. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de uma licitante.

4.3. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, os quais farão parte dos autos do processo:

a) *Cópia autenticada de documento de identificação com foto do representante a ser credenciado;*

b) *Tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial, no qual sejam expressos os poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;*

c) *Tratando-se de procurador, PROCURAÇÃO pública ou particular, onde no caso da particular deverá ser reconhecida a firma em cartório competente, e ambas outorgando expressamente, poderes ao mandatário para formular ofertas e lances de preços, bem como, praticar em todas as fases do procedimento licitatório os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada da documentação descrita no item anterior e de um documento de identificação com foto do representante legal da empresa;*

d) *Declaração de cumprimento das condições de habilitação (ANEXO III);*

e) *Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO IV), acompanhada de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante, não emitida a mais de trinta dias anteriores da data de abertura do certame, nos termos do art. 8º da IN 103/07 do Departamento Nacional de Registro no Comércio - DNRC, em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, para que essa possa gozar dos benefícios que lhe são conferidos.*

f) *Comprovação de Adimplência através da apresentação da **Certidão Negativa de Débitos** emitida pela Secretaria de Administração do Município de Tamboril dentro do prazo de validade. (A solicitação da certidão deverá ser feita através de requerimento escrito, assinado pelo responsável legal da empresa, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para o recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preços);*

4.4. O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação dos envelopes contendo a documentação e propostas, no mesmo local de apresentação da documentação.

4.5. Todos os documentos referentes ao presente CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada em cartório competente.

4.6. Na falta ou incorreção dos documentos exigidos no credenciamento, a empresa não poderá formular novas ofertas e lances de preços na fase da disputa de preços, nem se manifestar durante o transcurso do Pregão, não podendo ainda interpor recurso, valendo-se, para todos os efeitos, dos termos de sua proposta escrita, estando isenta da aplicação deste item a não apresentação da Certidão Simplificada da Junta Comercial.

4.7. Todos os credenciados pelas licitantes deverão permanecer na sessão até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena, de preclusão do direito ao prazo recursal.

**5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

5.1. A declaração que atende todas as exigências de habilitação, a declaração que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte, a comprovação de adimplência, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e hora determinados neste edital, a proposta e a documentação de habilitação serão apresentados em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim denominados:

Envelope n.º 1 : Proposta de Preços; e

Envelope n.º 2 : Documentos de Habilitação.

5.1.1. Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:

A PREGOEIRA da  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
EDITAL DO PREGÃO N.º 007/2016.  
ENVELOPE n.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  
CNPJ N.º .....

A PREGOEIRA da  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
EDITAL DO PREGÃO N.º 007/2016.  
ENVELOPE n.º 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  
CNPJ N.º .....

**6. DA PROPOSTA DE PREÇOS**

6.1. A **Proposta de Preços** deverá ser apresentada em uma via, na língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, contendo:

6.1.1. **Carta Proposta da Licitante – Anexo VI**, nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda;

6.1.2. Planilha de Preços com especificações claras, completas e minuciosas dos bens oferecidos, contendo marca, tipo ou modelo e demais características técnicas detalhadas que possibilitem sua avaliação, com respectivas quantidades, preços unitário e total, conforme Termo de Referência – Anexo I, para os itens que fizer a oferta, em real, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

6.1.2.1. Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último.

6.1.3. Declaração expressa de que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, royalties, fretes e outros, conforme Anexo VI – Carta Proposta da Licitante;

6.1.4. Comprovante de entrega das amostras para o controle de participação;

6.1.5. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua abertura;

6.1.5. Prazo de entrega dos bens, não superior a 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de compra.

## **7. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES**

- 7.1. A reunião para recebimento da documentação e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação será pública e dirigida pela Pregoeira.
- 7.2. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira para recebimento da documentação e dos envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação, não mais serão admitidos novos proponentes, além dos já credenciados, dando-se início ao respectivo recebimento.
- 7.3. Recebidas à documentação e os envelopes, serão inicialmente conferidas as declarações: de cumprimento das condições de habilitação e, se houver das licitantes que declararam ser microempresas ou empresas de pequeno porte, além da comprovação de adimplência.
- 7.4. As licitantes que não apresentarem a declaração de cumprimento das condições de habilitação terão os envelopes de propostas de preços e documentos de habilitação devolvidos, não participando do certame licitatório.
- 7.5. Se a licitante não apresentar a declaração que é microempresa ou empresa de pequeno porte, não gozará dos benefícios estipulados neste Edital para esta categoria de empresas.
- 7.6. Para as demais licitantes, serão abertos os envelopes contendo as **Propostas de Preços** que serão rubricadas pela Pregoeira e pelos participantes que o desejarem, procedendo à verificação da conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

## **8. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO, FORMULAÇÃO DOS LANCES E DA ADJUDICAÇÃO**

- 8.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de **menor preço por item**.
- 8.2. As propostas apresentadas serão inicialmente analisadas, quanto aos aspectos formais, às especificações, qualidade, marca dos bens propostos, em atendimento as exigências do Edital, somente as propostas aprovadas serão consideradas para a fase de classificação de preços.
- 8.3. Serão desaprovadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
- 8.4. As propostas de preços aprovadas serão lidas para conhecimento de todos e, a Pregoeira classificará o licitante autor da oferta de menor preço por item, e àqueles que tenham apresentado ofertas com preços de até 10% (dez por cento) superiores relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo 4º da 10.520/2002.
- 8.4.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) ofertas escritas de preços nas condições definidas acima, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes participem da fase dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso IX, do artigo 4º, da Lei 10.520/2002.
- 8.4.2. O empate real entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o vencedor ocorrerá por meio de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão.
- 8.5. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de classificação.
- 8.5.1. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar valores.
- 8.5.2. A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
- 8.5.3. Quando nenhum licitante apresentar mais lance, será declarada encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço, caso haja participação de microempresas ou empresas de pequeno porte no certame, a Pregoeira dará a preferência de contratação as microempresas e empresas de pequeno porte, da forma estipulada no item 8.9 adiante.

8.5.4. Definido o menor preço obtido para a contratação, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto a exequibilidade ou excessibilidade, conforme o valor estimado para a contratação.

8.5.5. Caso não se realizem lances verbais, a Pregoeira examinará a proposta escrita de menor preço do item, quanto a exequibilidade e o respectivo valor estimado para o fornecimento dos bens.

8.5.6. Serão desclassificadas as propostas que apresentem valores por item simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis.

8.5.7. Sendo aceitável a proposta classificada de menor preço, ou seja, em primeiro lugar, e após a classificação de todos os itens, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação dos licitantes classificados em primeiro lugar, para confirmação das suas condições habilitatórias.

8.5.8. Constatado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pela Pregoeira o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado à contratação do objeto do item.

8.6. A Pregoeira poderá negociar com a proponente detentora do menor preço, a redução do valor para o fornecimento dos bens, em todas as fases do certame.

8.7. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de habilitação, a Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado à contratação do objeto do item.

8.8. O licitante declarado vencedor deverá apresentar à Pregoeira, proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento deste pregão. A título de celeridade a licitante poderá imprimir sua proposta final tão logo se dê o encerramento da sessão, para que isso ocorra a Administração disponibilizará um computador com impressora para a licitante imprimir sua proposta final.

8.9. Preferência de contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, nas condições de empate de propostas.

8.9.1. entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço.

8.9.2. as condições aqui estipuladas somente serão aplicadas quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.9.3. a preferência será concedida da seguinte forma:

I – ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de cinco minutos por item, sob pena de preclusão;

II – na hipótese de não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no inciso I, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, no prazo máximo de cinco minutos por item, sob pena de preclusão.

8.9.4. Não havendo a contratação ou não havendo nova proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte, a proposta originária considerada como melhor classificada, será confirmada como vencedora.

8.10. Não será aceita, sob quaisquer hipóteses, nem desculpas de erro de digitação ou outras, desistência das propostas escritas após a entrega dos envelopes que contenha as propostas de preços, nem tão pouco será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades estabelecidas na Lei 10.520/2002, Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, demais legislação pertinente e as seguintes sanções:

8.10.1. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta retirada ou desistida, recolhida ao Tesouro Municipal no prazo máximo de 10 (dez) dias após a confirmação da desistência e notificação de recolhimento pela Administração.



- 8.10.2. declaração de inadimplência junto a Prefeitura Municipal de Tamboril, e impedida de licitar e contratar com a Administração Municipal pelo período de 12 (doze) meses.
- 8.11. Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada item.
- 8.12. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira e licitantes presentes.
- 8.13. Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes.
- 8.14. Será publicado com a afixação no Quadro de Avisos desta Prefeitura Municipal, o resultado desta licitação com os licitantes vencedores por item.

#### **9. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS**

- 9.1. Os preços a serem cotados deverão levar em conta os praticados no mercado, atendidas as peculiaridades locais e regionais.
- 9.2. Os preços deverão ser cotados por unidade e global.
- 9.3. Deverão ser computados nos preços propostos do fornecimento dos bens, todos os tributos, encargos, royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carregos e descarrego, que serão de total responsabilidade da proponente.
- 9.4. Os preços máximos admitidos por item são os valores do orçamento estimado da Prefeitura Municipal de Tamboril que ficará sob a guarda da Pregoeira para classificação final das propostas e negociação de preços com os licitantes.

#### **10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.º 2)**

- 10.1. Os proponentes deverão apresentar no **Envelope n.º 2 – “Documentos de Habilitação”**, os que demonstrem atendimento às exigências que são indicadas a seguir:
- 10.2. A documentação apresentada deve comprovar:

##### **10.2.1. Relativamente à situação jurídica:**

- a) Cédula de identidade;
- b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores;
- d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício.
- e) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) Alvará de Funcionamento para o exercício de 2016.

##### **10.2.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista:**

- a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação.
- c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN N.º 1.751, de 02/10/2014;
- d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual - CND Estadual, do domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

- e) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – CRS, através da Certidão de Regularidade com FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro órgão da Justiça do Trabalho.

#### 10.2.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira:

- a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da licitante;
- b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente autenticado pelo registro competente da Junta Comercial (art. 1150 do Código Civil);
- b.1. A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Grau de Endividamento (GE), resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} \text{ maior ou igual a } 1,00$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \text{ maior ou igual a } 1,00$$

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo total}} \text{ menor ou igual a } 0,75$$

- b.2. Em se tratando de pessoa jurídica constituída a menos de um ano da data prevista para abertura das propostas, poderão participar do certame apresentando o balanço de abertura, assinado por contabilista registrado no CRC e pelo sócio, gerente ou diretor, autenticado pelo registro competente da Junta Comercial (art. 1150 do Código Civil).

#### 10.2.4. Relativamente à qualificação técnica:

- a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com firma reconhecida em cartório competente, comprovando aptidão para o fornecimento pertinente e compatível em características e similaridade com o objeto desta licitação.

**10.2.5. Para as licitantes que estejam regularmente inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços da Prefeitura Municipal de Tamboril, a apresentação do *Certificado de Registro Cadastral - CRC da pessoa jurídica substitui toda a habilitação jurídica, devendo o licitante apresentar junto ao CRC os documentos que comprovem sua regularidade fiscal, trabalhista, técnica e econômico-financeira. O Certificado de Registro Cadastral poderá ser revalidado ou atualizado, caso algum documento esteja vencido, com a apresentação do documento atualizado no ato da apresentação da documentação.***

10.3. Excepcionalidade para as Microempresas ou Empresa de Pequeno Porte.

10.3.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação exigida, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

10.3.2. A prorrogação do prazo estipulado inicialmente deverá sempre ser concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificado.

10.3.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, com suas alterações posteriores, sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.4. Os licitantes deverão apresentar ainda:

10.4.1. Carta de apresentação da documentação, conforme modelo constante do Anexo VII, que constará:

10.4.1.1. Declaração de que não há fato impeditivo de participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, obrigando-se a informar a superveniência de ocorrências posteriores;

10.4.1.2. Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art.7º da Constituição e no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9854/99, que não mantém relação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho com menor de 14 (quatorze) anos, salvo na condição de aprendiz.

10.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

10.6. Os documentos poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada por tabelião de notas, exceto os documentos expedidos pela internet, cujas autenticidades deverão ser confirmadas mediante consulta ao respectivo site, que o expediu, ou por publicação em órgão de imprensa oficial.

10.7. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos que não possuem expressamente o prazo de validade, somente serão aceitos os emitidos com data não excedente a 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas.

## **11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO**

11.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

11.1.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do Decreto n.º 3.555/2000.

11.1.2. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

## **12. DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO**

12.1. No final da sessão, após declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pela Pregoeira ao vencedor.

12.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata.

12.5. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

## **13. DO CONTRATO**

13.1. Será lavrado contrato com a licitante adjudicatária ou instrumento equivalente – ordem de compra, nota de empenho, conforme faculta o art. 62 da Lei nº 8.666/93.

13.2. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria Municipal de Saúde, designado como representante da Contratante, que anotarà, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais do fornecimento dos bens, para fins de pagamento.

13.3. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da convocação.

13.4. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.

13.5. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apresentar justificativa porque não o fez, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do Decreto n.º 3.555/2000 e § 2º, do Art. 64, da Lei n.º 8.666/93.

13.6. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição.

#### **14. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR**

14.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, do fornecimento dos bens, transportes, impostos, taxas, encargos, seguros e outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tamboril.

14.2. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia ou prazo de validade.

14.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo pelo fornecimento dos bens em desacordo com as especificações exigidas e normas pertinentes.

14.4. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido.

14.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição.

14.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1 e 2 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

14.7. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **15. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

15.1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda.

15.2. Rejeitar no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

15.3. Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos bens.

15.4. Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

#### **16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO**

16.1. A contratada terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis para a entrega dos bens, contados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

16.2. O recebimento dos bens dar-se-á por servidor designado pela Prefeitura Municipal de Tamboril, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto a qualidade, marca, modelo, solicitadas na ordem de compra.



### **17. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

17.1. O fornecimento dos bens será acompanhado e fiscalizado por representante designado para este fim pela Prefeitura Municipal de Tamboril.

17.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento dos bens, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados.

17.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes.

17.4. A contratada poderá manter preposto, aceito pela Administração, durante o período de fornecimento dos bens, para representá-la sempre que for necessário.

### **18. DO PAGAMENTO**

18.1. O pagamento será feito por meio de cheque ou ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da certificação de que o bem foi aceito, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura contendo a descrição do bem, quantidade, preço unitário e o valor total, nota de entrega atestada e comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver.

18.2. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, calculados "pro rata die", sobre o valor da nota fiscal/fatura.

18.3. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da contratada.

### **19. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

19.1. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos bens correrão por conta de recursos repassados pelo Governo Federal, na seguinte dotação orçamentária: 0402.10.302.0276.2.041 – 44.90.52.00 – Manutenção do Hospital Regional de Tamboril – Equipamentos e Material Permanente.

### **20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

20.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as seguintes sanções, quando for o caso:

I. advertência; quando descumprir qualquer cláusula do contrato, inclusive prazo de entrega.

II. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega e por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital de Pregão, até o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos bens não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos bens não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura Municipal de Tamboril, pela não execução parcial ou total do contrato.

20.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o contrato ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

20.3. As sanções previstas na alínea I do sub-item 20.1 e sub-item 20.2 deste item poderão ser aplicadas juntamente com as das alíneas II e III do sub-item 20.1, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

20.4. Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, além da perda deste, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

20.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedor ou Prestador de Serviços da Prefeitura Municipal de Tamboril, da respectiva empresa contratada, e no caso de suspensão de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.

20.6. Não serão aceitas justificativas posteriores a adjudicação aos vencedores, por parte da licitante que não poderá manter a proposta seja escrita ou por meio de lance, com a justificativa que houve erro na formulação, engano nos preços ou erro de digitação da proposta, não será admitida a desistência da proposta para estes casos, sendo a licitante penalizada com a aplicação de multa, conforme prevista no item 8.10.1, declaração de inidoneidade e impedida de licitar com a Administração pelo período de 05 (cinco) anos.

## **21. DA RESCISÃO CONTRATUAL**

21.1. A Secretaria de Saúde poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:

- a) Paralisar o fornecimento por um período superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para a entrega, determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da ordem de compra emitida pela Secretaria de Saúde;
- b) Fornecer os bens em desacordo com as especificações exigidas;
- c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
- d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos bens;
- e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos bens;
- f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.

21.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos bens fornecidos e recebidos, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes.

21.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.

21.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da Secretaria de Saúde, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens fornecidos e devidamente recebidos.

## **22. FRAUDE E CORRUPÇÃO**

22.1. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.


## **23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

23.1. Fica assegurado a Secretaria de Saúde o direito de:

23.1.1. Adiar a data de abertura da presente licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando-se, por escrito, às licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;

23.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos interessados;


23.1.3. Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações.




- 23.2. A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irrevogável das normas do Edital e do Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.
- 23.3. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
- 23.4. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93 e § 2º, Inciso II do Art. 65 da Lei nº 9.648/98.
- 23.5. A atuação do licitante vencedor perante a Pregoeira, assim como na execução do Contrato, será registrada no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Tamboril e constará dos certificados e declarações solicitadas.
- 23.6. A pregoeira e sua equipe de apoio, no interesse público, poderão relevar omissões puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
- 23.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- 23.8. Será(ao) lavrada(s) ata(s)do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público do pregão, será assinado pela Pregoeira, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este direito.
- 23.9. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Tamboril não será, em nenhum caso, responsável por estes custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 23.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
- 23.11. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
- 23.12. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisível.
- 23.13. Os envelopes de proposta e documentação encaminhados após a data e horário fixado no presente Edital, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes.
- 23.14. Os bens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.
- 23.15. Caso a licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das especificações estabelecidas, a Prefeitura Municipal de Tamboril poderá, independentemente de qualquer aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais licitantes na ordem de classificação.
- 23.16. A licitante que pretender obter esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por meio de carta, telegrama ou *fac-símile*, enviados ao endereço mencionado, até 02 (dois) dias úteis antes da data estabelecida para a apresentação das propostas. A Pregoeira responderá por escrito, às solicitações de esclarecimentos recebidas tempestivamente e encaminhará cópias das respostas, incluindo explicações sobre as perguntas, sem identificar sua origem, a todos que já tenham retirado ou venham a retirar o Edital.
- 23.17. Este Edital poderá ser examinado e obtido na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Tamboril, sito à Rua Geminiano Rodrigues de Farias, s/nº - Bairro São Pedro - Tamboril/Ce, no horário das 8h00min às 12h00min, de segunda a sexta-feira. Na ocasião o interessado deverá trazer uma mídia de CD-ROM ou Pen Drive para a gravação do mesmo, onde terá um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento, para efetuar, por escrito, qualquer reclamação pertinente à falha na gravação dos arquivos ou adquiri-lo no endereço eletrônico: <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes>.

23.18. Demais informações podem ser obtidas junto a Pregoeira, no horário e dias acima mencionados, ou pelo telefone: (0xx88) 3617-1888.

Tamboril - Ceará, 04 de Fevereiro de 2016.

  
**Francisco Felix Melo Farias**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

  
**Paloma Timbó Araújo**  
**PREGOEIRA**

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1 - OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal de Tamboril-Ce, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência – Anexo I.A.

#### 2 – FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A aquisição desses bens tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555 de 08 de agosto de 2000 - Regulamentação da modalidade "Pregão", na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006.

#### 3 – JUSTIFICATIVA

3.1. Tal aquisição se faz necessária para proporcionar condições adequadas e melhorar o desenvolvimento das atividades dos funcionários, além de aprimorar o atendimento aos munícipes que necessitam dos serviços oferecidos pelo Hospital Regional do Município de Tamboril-Ce.

#### 4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1. Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada do bem, tipo ou modelo, marca, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o bem, mesmo que não estejam registrados nestes documentos;

4.2. A empresa deverá fazer constar da sua proposta a garantia dos bens contra qualquer defeito de fabricação ou de embalagem, sob pena de constatado alguma imperfeição, ter os bens devolvidos e a empresa submetida às penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.

4.3. A **Secretaria de Saúde**, poderá solicitar do licitante vencedor a apresentação de análise técnica dos bens propostos, por entidade devidamente credenciada, antes da adjudicação e homologação da licitante e, assim, rejeitar a proposta cujas especificações não atenderem aos requisitos mínimos constantes do Anexo I-A deste Termo de Referência.

4.4. Será considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, por item, desde que atenda as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital de Pregão.

#### 5 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO


5.1. Para o fornecimento dos bens, será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.

5.2. O prazo de vigência do contrato será da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2016. E, os bens deverão ser entregues de forma parcelada.

#### 6 – DO REGIME DE FORNECIMENTO.

6.1. Os bens deverão ser entregues no Hospital Municipal de Tamboril, sito à Rua Franklin Cavalcante, s/nº, Bairro Monte Castelo, Tamboril - Ce.

6.2. Os bens serão recebidos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.



6.3. A empresa deverá entregar os bens no horário das 8h00min às 12h00min horas e das 14h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos os bens fora do expediente de trabalho.

6.4. A entrega dos bens deverá ser feita até no máximo 15 (quinze) dias, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

#### **7 - RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR**

7.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros, fretes – carrego e descarrego, decorrentes do fornecimento dos bens, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Tamboril.

7.2. Manter as condições de habilitação inicial em compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo desta compra.

7.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer bem entregue em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema quanto ao seu uso dentro do período de garantia ou prazo de validade.

7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega do item, incluindo as entregas feitas por transportadoras.

7.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos bens no prazo estabelecido.

7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução desta aquisição.

7.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

#### **8 - DA GARANTIA**

8.1. Os bens fornecidos deverão possuir garantia ou prazo de validade, referente a defeitos de fabricação, embalagem ou outros, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

#### **9 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

9.1. Designar servidor qualificado da Prefeitura Municipal de Tamboril para proceder o recebimento dos bens.

9.2. Rejeitar os bens que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do Termo de Referência.


9.3. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento equivalente ou Nota de Empenho.

#### **10 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

10.1. O pagamento será efetuado em parcela única, até 30 (trinta) dias após a entrega dos bens, conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de recebimento definitivo dos bens e contra recibo.

10.2. O pagamento será efetuado por meio de cheque ou ordem bancária, creditado em favor do(s) fornecedor(es).

Tamboril - Ce, 04 de Fevereiro de 2016.

  
**Francisco Félix Melo Farias**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



**PLANILHA DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
1	APARELHO DE ANESTESIA, equipamento microprocessador para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotados de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para oxigênio – O <sub>2</sub> , ar comprimido e óxido nítrico – N <sub>2</sub> O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistemas de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente auto-clavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória – todos os controles devem possuir faixa de ajustes necessário para o atendimento de pacientes neonatais e obesos mórbidos – Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO <sub>2</sub> , pressão de pico, média e PEEP. E monitoração gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume, e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e controláveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 vaporizadores calibrados com engate rápido, 02 circuitos paciente completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone auto-clavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO <sub>2</sub> , balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	1
2	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo janela mínimo de 12.000 BTU	UNID	3
3	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo Split mínimo 48.000 BTU	UNID	1
4	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo Split mínimo de 12.000 BTU	UNID	8
5	ARMÁRIO VITRINE, confeccionado em aço/ferro pintado, 01 porta, com laterais de vidro	UNID	1
6	ARMÁRIO, confeccionado em aço, medindo no mínimo 1,80 x 0,75 m	UNID	8
7	ARQUIVO, confeccionado em aço, com 4 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta em trilho telescópico	UNID	1
8	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, capacidade de 7 a 10 litros, suporte com rodízios, pedal de acionamento, válvula de segurança, frasco em vidro.	UNID	1

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
9	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS), equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 90 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmara externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central com vedação por guarnição de silicone. Sistema hidráulico (tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor). Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 (dois) carros externos para acomodação dos materiais, 1 (um) carro interno para acomodação dos materiais, 01 (um) sistema de purificador de água por osmose, 1 (uma) impressora matricial. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	1
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, modo de operação digital, capacidade infantil.	UNID	1
11	BALANÇA TIPO PLATAFORMA, balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em Aço Carbono, ou Alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; Capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg Divisão de pesagem de 100 g em 100 g Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 Plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono;	UNID	1
12	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, confeccionado em aço inoxidável, com capacidade mínima de 15 litros	UNID	2
13	BANQUETA, confeccionado em aço inoxidável, com regulagem de altura, rodízios e assento giratório	UNID	7
14	BEBEDOURO/PURIFICADOR refrigerado, tipo garrafão coluna	UNID	10

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
15	BERÇO AQUECIDO, berço aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadas que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico; possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Tredelemburg e Póclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa de PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento líquidos que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à indicando pelo menos: falta de energia, falta de desalojamento do sensor do paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência do aquecimento em uso e dados do paciente; Deverá acompanhar o equipamento: no mínimo Prateleira sob o leito para guarda de matérias, duas prateleiras giratórias para monitores que suporte a carga de pelo menos 10kg, suporte flexível para posicionar circuitos de ventiladores, haste para bomba de infusão e suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	1
16	BIOMBO BLUMBÍFERO, espessura mínima de 01 mm, tipo curvo, estrutura em aço	UNID	1
17	BIOMBO, confeccionado em aço inoxidável, com rodízio, tamanho duplo.	UNID	7
18	CADEIRA DE RODAS, em aço/ferro pintado, braços fixos, pés fixos, não possui elevação das pernas, capacidade para até 100 kg	UNID	1
19	CADEIRA, confeccionada em aço/ferro pintado, com, rodízios, com braço e regulagem de altura, assento/encosto em polipropileno	UNID	3
20	CADEIRA, confeccionada em aço/ferro pintado, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura e com assento e encosto em aço/ferro pintado	UNID	14
21	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação adulto, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de soro, acessório colchão.	UNID	20
22	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação infantil, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de soro, acessório colchão.	UNID	9
23	CAMA PPP, utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama para repouso. Base confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e pernas articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó dividido em quatro seções: Dorso, Assento, Pernas e Complemento da perneira. O complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A perneira também pode ser removível soltando os manipuladores de fixação. Tampos: Confeccionados em fórmica radiotransparente. Estrado: confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possuir gaveta coletora baixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 6 polegadas de diâmetro revestida com matéria termoplástico com sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: possuir um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismos de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionada em poliuretano. Possuir para choques de	UNID	1

*Handwritten signature and initials*

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
	material termoplástico para proteção, fixados na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, Elevação do Leito e Trendelemburg acionados eletricamente através de controle remoto com fio. Acompanha colchão compatível.		
24	CARDIOVERSOR, com marcapasso transcutâneo, impressora, módulo de oximetria (SPO2), tipo bifásico, com bateria, comando nas pás carga e disparo.	UNID	1
25	CARRO DE EMERGÊNCIA, estrutura em aço/ferro pintado, gabinete em polipropileno, com suporte para desfibrilador, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte para soro, tábua de massagem, no mínimo 02 gavetas e régua de tomadas.	UNID	2
26	CARRO MACA SIMPLES, confeccionado em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.	UNID	2
27	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), confeccionado em aço inoxidável, com capacidade mínima de 400 litros	UNID	3
28	CARRO TÉRMICO, confeccionado em aço inoxidável, com 02 portas.	UNID	1
29	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG), tipo tripé, com capacidade de 21 a 30 kg	UNID	1
30	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM de 4GB, DDR3, 1600 Mhz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, monitor Led de 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, Sistema Operacional Windows 8.1 ou superior, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), interface de rede 10/100/1000 e Wifi, interface de vídeo integrada, unidade de disco ótico CD/DVD ROM, garantia mínima de 12 meses	UNID	7
31	DESTILADOR DE ÁGUA, capacidade entre 6 a 10 litros/horas	UNID	1
32	DETECTOR FETAL, tipo de mesa, tecnologia analógica.	UNID	2
33	ESCADA COM 2 DEGRAUS, material de confecção em aço inoxidável	UNID	20
34	ESTANTE, com reforço, 02 prateleiras, capacidade mínima 20kg	UNID	10
35	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL, Diâmetro Mínimo De 500mm, largura mínimo de 300mm, motor blindado 0,50 CV – 1750 RPM, trifásico 220/ 380V no mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em Alumínio, 140 m³/mim – 840 m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído de 83 dB(A).	UNID	1
36	FERRO ELÉTRICO, potência mínima de 800w, não possui reservatório externo, com descanso de silicone	UNID	1

Ⓟ Fe

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
37	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, foco cirúrgico para fixação em teto, com no mínimo duas cúpulas, sendo uma principal e uma auxiliar, multifacetado, cada cúpula com no mínimo 02 (duas) lâmpadas halógenas (neste caso sendo uma delas auxiliar). O foco deve ter capacidade de atingir pelo menos 100.000 lux em cada cúpula (a um metro de distância) e com sistema de emergência, caracterizada pela entrada em funcionamento da lâmpada auxiliar (no caso das lâmpadas halógenas), em caso de queima da lâmpada principal. O equipamento deve ainda possuir as seguintes características: sistema de cúpula em fibra de vidro ou outro material anti-chamas, com braço articulável de fácil movimentação, estrutura em aço, com pinturas eletrostáticas ou similar contrabalançado ou com molas que permita o direcionamento do foco; ausência de sombras projetadas, baixa distorção das cores, baixa emissão de calor, distribuição homogênea dos feixes luminosos, perfeita iluminação de zonas profundas, mobilidade radial e vertical, punhos focalizadores esterilizáveis, superfície lisa. O acionamento deve ser realizado através de interruptor, botoeira junto a porta de entrada da sala, ou outro sistema de mesma efetividade. Sistema braço-cúpula com movimento circular de 360 graus. Sistema de braço-cúpula com movimento circular vertical de pelo menos 270 graus. Movimento de torção da cúpula (apenas cúpula) de 360 graus. Painel para controle da intensidade da iluminação. Sistema secundário de alimentação com bateria e carregador, que não permita a interrupção de iluminação na falha de fonte primária de alimentação. Temperatura da cor mínima de 4.000° k. Acompanhar lâmpadas halógenas com baixa dispersão de calor; Os refletores devem ser exotérmicos e auto-filtrantes que absorvam raios infravermelhos. Alimentação elétrica (de acordo com a tensão vigente da região da unidade contemplada); e sistema de aterramento adequado. Deve acompanhar o equipamento no mínimo 02 caixas com 06 (seis) lâmpadas em cada caixa, além das duas fornecidas para cada cúpula e 02 (duas) manoplas extras autoclaváveis. Deverão ainda acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindíveis para sua operacionalização tais como, discos para fixação no teto, parafusos e similares, exceto dispositivos prolongadores, no caso de unidades que possuam tetos rebaixados (forros)	UNID	1
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminação em Led, haste flexível.	UNID	1
39	FORNO DE MICROONDAS, confeccionado em aço/ferro pintado, capacidade a partir de 30 litros.	UND	1
40	FREEZER COMUM, capacidade de 201 a 400 litros, tipo vertical, 01 porta, 220 volts, com garantia mínima de 12 meses.	UNID	1
41	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima de 350 litros, tensão 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNID	1
42	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima de 80 litros, tensão 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNID	1
43	IMPRESSORA LASER (COMUM), padrão de cor monocromático, memória 16 MB, resolução 600 x 600 DPI, velocidade de impressão 33 PPM, capacidade de 100 páginas/bandeja, ciclo mensal de 25.000 páginas, interface USB e Rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.	UNID	7
44	LONGARINA, capacidade para 5 lugares, assento/encosto em polipropileno	UNID	1
45	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, Sistema de lavamento de calcador por alavanca e joelheira; protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado.	UNID	1
46	MESA DE CABECEIRA, em aço inoxidável, com gavetas, portas e rodízios.	UNID	26
47	MESA DE ESCRITÓRIO, com base em madeira/MDP/MDF/similar, divisões de 3 a 4 gavetas, confeccionado em madeira/MDP/MDF/similar, composição formato em L	UNID	8
48	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito fixo, com suporte para papel	UNID	1
49	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito móvel	UNID	1

*Handwritten signature*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT
50	MESA PARA COMPUTADOR, base em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, divisão de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado	UNID	5
51	MESA PARA IMPRESSORA, estrutura em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80 x 60 x 70 cm com tampo em MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	UNID	2
52	MESA PARA REFEITÓRIO, confeccionado em madeira/similar, assento escamoteável, número de assentos 10, deve possuir encosto.	UNID	1
53	NEGATOSCÓPIO, confeccionado em aço inoxidável, tipo mesa/1 corpo	UNID	2
54	OXÍMETRO DE PULSO, tipo de mesa, 03 sensor de SpO2, curva plestimográfica	UNID	1
55	PAPAGAIO, confeccionado em aço inoxidável	UNID	10
56	REANIMADOR PULMONAR MANUAL, (AMBU), confeccionado em silicone, com reservatório.	UNID	1
57	SUPORTE DE HAMPER, em aço inoxidável, deve possuir rodízios.	UNID	1
58	SUPORTE DE SORO, confeccionado em aço inoxidável, tipo pedestal com altura regulável	UNID	32
59	SUPORTE DE SORO, confeccionado em aço/ferro pintado, tipo pedestal com altura regulável	UNID	3
60	VENTILADOR DE TETO, com 04 ou mais pás		25

Tamboril - Ce, 04 de Fevereiro de 2016.

*Francisco Félix Melo Farias*  
**Francisco Félix Melo Farias**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



**ORÇAMENTO ESTIMADO**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	APARELHO DE ANESTESIA, equipamento microprocessador para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbitos. Estrutura em material não oxidante, dotados de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para oxigênio - O2, ar comprimido e oxido nitroso - N2O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistemas de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente auto-clavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP, pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixa de ajustes necessário para o atendimento de pacientes neonatais e obesos mórbitos - Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitoração gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume, e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e controláveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 vaporizadores calibrados com engate rápido, 02 circuitos paciente completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone auto-clavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica as ser definida pela entidade solicitante.	UNID	1	55.325,33	55.325,33
2	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo janela mínimo de 12.000 BTU	UNID	3	975,33	2.925,99
3	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo Split mínimo 48.000 BTU	UNID	1	4.876,67	4.876,67

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
4	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo Split mínimo de 12.000 BTU	UNID	8	1.204,53	9.636,24
5	ARMÁRIO VITRINE, confeccionado em aço/ferro pintado, 01 porta, com laterais de vidro	UNID	1	585,20	585,20
6	ARMÁRIO, confeccionado em aço, medindo no mínimo 1,80 x 0,75 m	UNID	8	487,67	3.901,36
7	ARQUIVO, confeccionado em aço, com 4 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta em trilho telescópico	UNID	1	487,67	487,67
8	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, capacidade de 7 a 10 litros, suporte com rodízios, pedal de acionamento, válvula de segurança, frasco em vidro.	UNID	1	2.926,00	2.926,00
9	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS), equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 90 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmara externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central com vedação por guarnição de silicone. Sistema hidráulico (tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor). Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 (dois) carros externos para acomodação dos materiais, 1 (um) carro interno para acomodação dos materiais, 01 (um) sistema de purificador de água por osmose, 1 (uma) impressora matricial. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	1	37.503,11	37.503,11
10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, modo de operação digital, capacidade infantil.	UNID	1	936,32	936,32
11	BALANÇA TIPO PLATAFORMA, balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em Aço Carbono, ou Alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; Capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg Divisão de pesagem de 100 g em 100 g Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm)	UNID	1	1.755,60	1.755,60

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
	40x40 Plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono;				
12	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, confeccionado em aço inoxidável, com capacidade mínima de 15 litros	UNID	2	214,57	429,14
13	BANQUETA, confeccionado em aço inoxidável, com regulagem de altura, rodízios e assento giratório	UNID	7	292,60	2.048,20
14	BEBEDOURO/PURIFICADOR refrigerado, tipo garrafão coluna	UNID	10	468,16	4.681,60
15	BERÇO AQUECIDO, berço aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadas que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico; possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Tredelemburg e Póclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa de PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e parachoques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento líquido que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à indicando pelo menos: falta de energia, falta de desalojamento do sensor do paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência do aquecimento em uso e dados do paciente; Deverá acompanhar o equipamento: no mínimo Prateleira sob o leito para guarda de matérias, duas prateleiras giratórias para monitores que suporte a carga de pelo menos 10kg, suporte flexível para posicionar circuitos de ventiladores, haste para bomba de infusão e suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UNID	1	9.753,33	9.753,33
16	BIOMBO BLUMBÍFERO, espessura mínima de 01 mm, tipo curvo, estrutura em aço	UNID	1	1.950,67	1.950,67
17	BIOMBO, confeccionado em aço inoxidável, com rodízio, tamanho duplo.	UNID	7	390,13	2.730,91

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
18	CADEIRA DE RODAS, em aço/ferro pintado, braços fixos, pés fixos, não possui elevação das pernas, capacidade para até 100 kg	UNID	1	877,80	877,80
19	CADEIRA, confeccionada em aço/ferro pintado, com rodízios, com braço e regulagem de altura, assento/encosto em polipropileno	UNID	3	156,05	468,15
20	CADEIRA, confeccionada em aço/ferro pintado, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura e com assento e encosto em aço/ferro pintado	UNID	14	87,78	1.228,92
21	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação adulto, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de soro, acessório colchão.	UNID	20	1.950,67	39.013,40
22	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação infantil, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de soro, acessório colchão.	UNID	9	1.463,00	13.167,00
23	CAMA PPP, utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama para repouso. Base confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e pernas articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó dividido em quatro seções: Dorso, Assento, Peneiras e Complemento da perneira. O complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A peneira também pode ser removível soltando os manipuladores de fixação. Tampos: Confeccionados em fórmica radiotransparente. Estrado: confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possuir gaveta coletora baixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 6 polegadas de diâmetro revestida com matéria termoplástica com sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: possuem um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismos de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionada em poliuretano. Possui para choques de material termoplástico para proteção, fixados na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, Elevação do Leito e Trendelenburg acionados eletricamente através de controle remoto com fio. Acompanha colchão compatível.	UNID	1	13.314,17	13.314,17
24	CARDIOVERSOR, com marcapasso transcutâneo, impressora, módulo de oximetria (SPO2), tipo bifásico, com bateria, comando nas pás carga e disparo.	UNID	1	17.556,00	17.556,00
25	CARRO DE EMERGÊNCIA, estrutura em aço/ferro pintado, gabinete em polipropileno, com suporte para desfibrilador, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte para soro, tábua de massagem, no mínimo 02 gavetas e régua de tomadas.	UNID	2	4.389,00	8.778,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
26	CARRO MACA SIMPLES, confeccionado em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.	UNID	2	975,33	1.950,66
27	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), confeccionado em aço inoxidável, com capacidade mínima de 400 litros	UNID	3	1.950,67	5.852,01
28	CARRO TÉRMICO, confeccionado em aço inoxidável, com 02 portas.	UNID	1	3.291,75	3.291,75
29	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG), tipo tripé, com capacidade de 21 a 30 kg	UNID	1	20.967,71	20.967,71
30	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM de 4GB, DDR3, 1600 Mhz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, monitor Led de 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, Sistema Operacional Windows 8.1 ou superior, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), interface de rede 10/100/1000 e Wifi, interface de vídeo integrada, unidade de disco ótico CD/DVD ROM, garantia mínima de 12 meses	UNID	7	2.145,73	15.020,11
31	DESTILADOR DE ÁGUA, capacidade entre 6 a 10 litros/horas	UNID	1	1.755,60	1.755,60
32	DETECTOR FETAL, tipo de mesa, tecnologia analógica.	UNID	2	604,71	1.209,42
33	ESCADA COM 2 DEGRAUS, material de confecção em aço inoxidável	UNID	20	195,07	3.901,40
34	ESTANTE, com reforço, 02 prateleiras, capacidade mínima 20kg	UNID	10	117,05	1.170,50
35	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL, Diâmetro Mínimo De 500mm, largura mínimo de 300mm, motor blindado 0,50 CV – 1750 RPM, trifásico 220/ 380V no mínimo de 4 pás PP com fibra e núcluo em Alumínio, 140 m³/mim – 840 m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído de 83 dB(A).	UNID	1	1.463,00	1.463,00
36	FERRO ELÉTRICO, potência mínima de 800w, não possui reservatório externo, com descanso de silicone	UNID	1	536,43	536,43
37	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, foco cirúrgico para fixação em teto, com no mínimo duas cúpulas, sendo uma principal e uma auxiliar, multifacetado, cada cúpula com no mínimo 02 (duas) lâmpadas halógenas (neste caso sendo uma delas auxiliar). O foco deve ter capacidade de atingir pelo menos 100.000 luxem cada cúpula (a um metro de distância) e com sistema de emergência, caracterizada pela entrada em funcionamento da lâmpada auxiliar (no caso das lâmpadas halógenas), em caso de queima da lâmpada principal. O equipamento deve ainda possuir as seguintes características: sistema de cúpula em fibra de vidro ou outro material anti-chamas, com braço articulável de fácil movimentação, estrutura em aço, com pinturas eletrostáticas ou similar contrabalançado ou com molas que permita o direcionamento do foco; ausência de sombras projetadas, baixa distorção das cores, baixa emissão de calor, distribuição homogênea dos feixes luminosos, perfeita iluminação de zonas profundas, mobilidade radial e vertical, punhos focalizadores esterilizáveis, superfície lisa. O acionamento deve ser realizado através de interruptor, botoeira junto a porta de entrada da sala, ou outro sistema de mesma efetividade. Sistema braço-cúpula com movimento circular de 360 graus. Sistema de braço-cúpula com movimento circular vertical de pelo menos 270 graus.	UNID	1	23.407,83	23.407,83

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
	Movimento de torção da cúpula (apenas cúpula) de 360 graus. Painel para controle da intensidade da iluminação. Sistema secundário de alimentação com bateria e carregador, que não permita a interrupção de iluminação na falha de fonte primária de alimentação. Temperatura da cor mínima de 4.000° k. Acompanhar lâmpadas halógenas com baixa dispersão de calor; Os refletores devem ser exotérmicos e auto-filtrantes que absorvam raios infravermelhos. Alimentação elétrica (de acordo com a tensão vigente da região da unidade contemplada); e sistema de aterramento adequado. Deve acompanhar o equipamento no mínimo 02 caixas com 06 (seis) lâmpadas em cada caixa, além das duas fornecidas para cada cúpula e 02 (duas) manoplas extras autoclaváveis. Deverão ainda acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindíveis para sua operacionalização tais como, discos para fixação no teto, parafusos e similares, exceto dispositivos prolongadores, no caso de unidades que possuam tetos rebaixados (forros)				
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminação em Led, haste flexível.	UNID	1	512,05	512,05
39	FORNO DE MICROONDAS, confeccionado em aço/ferro pintado, capacidade a partir de 30 litros.	UND	1	448,65	448,65
40	FREEZER COMUM, capacidade de 201 a 400 litros, tipo vertical, 01 porta, 220 volts, com garantia mínima de 12 meses.	UNID	1	1.463,00	1.463,00
41	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima de 350 litros, tensão 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNID	1	1.463,00	1.463,00
42	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima de 80 litros, tensão 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNID	1	682,73	682,73
43	IMPRESSORA LASER (COMUM), padrão de cor monocromático, memória 16 MB, resolução 600 x 600 DPI, velocidade de impressão 33 PPM, capacidade de 100 páginas/bandeja, ciclo mensal de 25.000 páginas, interface USB e Rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.	UNID	7	780,27	5.461,89
44	LONGARINA, capacidade para 5 lugares, assento/encosto em polipropileno	UNID	1	443,25	443,25
45	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, Sistema de lavamento de calcador por alavanca e joelheira; protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado.	UNID	1	975,33	975,33
46	MESA DE CABECEIRA, em aço inoxidável, com gavetas, portas e rodízios.	UNID	26	390,13	10.143,38
47	MESA DE ESCRITÓRIO, com base em madeira/MDP/MDF/similar, divisões de 3 a 4 gavetas, confeccionado em madeira/MDP/MDF/similar, composição formato em L	UNID	8	487,67	3.901,36
48	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito fixo, com suporte para papel	UNID	1	407,69	407,69
49	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito móvel	UNID	1	423,29	423,29

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	V. UNIT	V. TOTAL
50	MESA PARA COMPUTADOR, base em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, divisão de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado	UNID	5	438,90	2.194,50
51	MESA PARA IMPRESSORA, estrutura em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80 x 60 x 70 cm com tampo em MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	UNID	2	185,31	370,62
52	MESA PARA REFEITÓRIO, confeccionado em madeira/similar, assento escamoteável, número de assentos 10, deve possuir encosto.	UNID	1	2.279,03	2.279,03
53	NEGATOSCÓPIO, confeccionado em aço inoxidável, tipo mesa/1 corpo	UNID	2	341,36	682,72
54	OXÍMETRO DE PULSO, tipo de mesa, 03 sensor de SpO2, curva plestimográfica	UNID	1	3.838,78	3.838,78
55	PAPAGAIO, confeccionado em aço inoxidável	UNID	10	78,03	780,30
56	REANIMADOR PULMONAR MANUAL, (AMBU), confeccionado em silicone, com reservatório.	UNID	1	146,30	146,30
57	SUPORTE DE HAMPER, em aço inoxidável, deve possuir rodízios.	UNID	1	292,60	292,60
58	SUPORTE DE SORO, confeccionado em aço inoxidável, tipo pedestal com altura regulável	UNID	32	390,13	12.484,16
59	SUPORTE DE SORO, confeccionado em aço/ferro pintado, tipo pedestal com altura regulável	UNID	3	292,60	877,80
60	VENTILADOR DE TETO, com 04 ou mais pás		25	516,08	12.902,00
<b>VALOR TOTAL EM R\$</b>					<b>380.557,63</b>

Importa o presente orçamento no valor total de R\$ 380.557,63 (trezentos e oitenta mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).

Tamboril - Ceará, 04 de Fevereiro de 2016.

*Fuz Félix Melo Farias*  
**Francisco Félix Melo Farias**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

**ANEXO II**  
**MINUTA DO CONTRATO**

CONTRATO Nº \_\_\_\_\_

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A  
EMPRESA \_\_\_\_\_ PARA  
FORNECIMENTO DE BENS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL, pessoa jurídica de direito público interno, doravante denominado CONTRATANTE, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 07.705.817/0001-04, com sede à Rua Geminiano Rodrigues de Farias, s/nº - Bairro São Pedro, na cidade de Tamboril, Estado do Ceará, através da Secretaria de Saúde, neste ato representada pela Sra. Francisco Félix Melo Farias, solteira, Secretário de Saúde, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 839.926.693-00 e a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no C.N.P.J. sob o nº \_\_\_\_\_, com endereço à Rua \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, Bairro - \_\_\_\_\_, na Cidade de \_\_\_\_\_, Estado do Ceará, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu(a) sócio(a)-gerente Sr(a) \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº \_\_\_\_\_, resolvem celebrar o presente contrato com as cláusulas e condições a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO**

01.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais alterações e atualizada pela Lei nº 9.648/98, de 27 de maio de 1998, em conjunto com a Lei nº 10.520/02 de 17 de Junho de 2002 e nos termos do Pregão Presencial nº 007/2016, e resultado da licitação, devidamente homologada pela Secretário de Saúde, com base na proposta da CONTRATADA, todos partes integrantes deste contrato independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO**

02.01. O objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO**

03.01. Os bens serão fornecidos de forma parcelada, de acordo com as necessidades do Hospital Regional do Município de Tamboril-Ce.

**CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA**

04.01. O prazo para fornecimento dos bens ora contratados é de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra respectiva pôr parte da CONTRATADA.

04.02. O prazo de vigência do presente contrato é da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2016.

**CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL**

05.01. O valor global do presente termo é de R\$ \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_).

05.02. No valor acima estipulado já estão inclusos todas as taxas, encargos, impostos, fretes, carregamento e descarregamento, seguros e demais despesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado.

05.03. Os bens ora contratados serão fornecidos na quantidade e preço unitário abaixo:

ITEM	BENS	MARCA	UNID	QUANT.	P.UNIT. R\$	PREÇO TOTAL
	VALOR TOTAL					

#### **CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

06.01. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Tamboril, após o bem ser recebido e conferido pelo setor responsável pela solicitação, até 30 (trinta) dias após a entrega.

06.02. O pagamento será efetivado mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do Bem e Recibo correspondente, devidamente atestado o recebimento pelo responsável do setor solicitante.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE DE PREÇOS**

07.01. Os preços contratados são fixos e irrevogáveis, sendo assegurado ao contratado o equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme dispõe a lei.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

08.01. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos bens correrão por conta de recursos repassados pelo Governo Federal, na seguinte dotação orçamentária: 0402.10.302.0276.2.041 – 44.90.52.00 – Manutenção do Hospital Regional de Tamboril – Equipamentos e Material Permanente.

#### **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

09.01. Fornecer os bens que especificou, inclusive quanto a marca, tipo ou modelo, de acordo com as exigências do Edital, sendo obrigada a substituir os bens fornecidos em desacordo com as especificações propostas e recusado por justo motivo pelo encarregado do recebimento.

09.02. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou diminuições efetuadas até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

09.03. Garantir a qualidade dos bens fornecidos, prestando as necessárias informações quando solicitadas, e assegurando a sua substituição de acordo com o termo de referência do edital, se for constatado algum vício ou defeito na fabricação, ou desempenho do bem dentro de seu prazo de garantia ou prazo de validade.

09.04. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante ou a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde.

09.05. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

10.01. Providenciar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestado o recebimento dos bens pelo responsável designado para acompanhamento e fiscalização, da execução deste contrato, da Secretaria de Saúde do município de Tamboril.

- 10.02. Fiscalizar e acompanhar a entrega dos bens, e a execução do contrato.
- 10.03. Indicar o representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como para atestar o recebimento dos bens.
- 10.04. Comunicar à contratada todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da Contratada.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES**

11.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as seguintes sanções, quando for o caso:

- I. advertência; quando descumprir qualquer cláusula do contrato, inclusive prazo de entrega.
- II. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, caso ocorra desistência total ou parcial de proceder o fornecimento objeto deste contrato;
- III. multa de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor total da ordem de compra por dia de atraso na entrega dos bens;
- IV. suspensão temporária de participar em licitação ou contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano;
- V. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Administração, que será concedida após o contratado ressarcir à Administração pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da suspensão aplicada no item anterior.

11.2. O valor da multa aplicada será deduzida pela Prefeitura Municipal, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará ao fornecedor.

11.3. Se não for possível descontá-lo por ocasião do pagamento, a CONTRATADA recolherá, voluntariamente, a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal em nome da Prefeitura Municipal de Tamboril. Se não o fizer, será encaminhado a Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal para cobrança em processo de execução, e será considerado inadimplente e inidôneo para licitar com a Administração Municipal.

11.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedor ou Prestador de Serviços da Prefeitura Municipal de Tamboril, da respectiva empresa contratada, e no caso de suspensão de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO**

12.1. A Secretaria de Saúde do Município de Tamboril poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial se a contratada:

- a) Não fornecer o bem por um período superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do prazo máximo para a entrega, determinado neste Edital e baseados na data do recebimento da ordem de compra emitida pela Secretaria Municipal de Saúde;
- b) Fornecer os bens em desacordo com as especificações exigidas;
- c) Não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas contratuais ou a legislação vigente;
- d) Cometer reiterados erros na execução das entregas dos bens;
- e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos bens;
- f) Entrar em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes.

12.2. Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a contratada receberá exclusivamente o pagamento dos bens fornecidos e recebidos, deduzido o valor correspondente às multas porventura existentes.

12.3. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a que título for, se o contrato vier a ser rescindido em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas.

12.4. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido por livre decisão da Secretaria Municipal de Saúde, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de reclamação ou indenização a qualquer título, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos bens fornecidos e devidamente recebidos.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO**

13.01. Fica eleito o foro da Comarca de Tamboril, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais.

Tamboril-Ceará, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

CONTRATANTE - \_\_\_\_\_

*Fu. Félix Melo Farias*

Francisco Félix Melo Farias  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**

CONTRATADA - \_\_\_\_\_

TESTEMUNHAS:

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF.: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CPF.: \_\_\_\_\_

### **ANEXO III**

À  
PREGOEIRA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016.

## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE HABILITAÇÃO**

DECLARAMOS que, examinamos as exigências do referido Edital de Pregão e, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação do certame licitatório mencionado, que realizar-se-á no dia 17 de Fevereiro de 2016 às 10h00min.

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.016.

\_\_\_\_\_  
*carimbo e assinatura do  
responsável legal*



## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS VEDAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

À  
PREGOEIRA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016.

### DECLARAÇÃO

....., inscrita no CNPJ sob o n.º  
....., por intermédio de seu representante legal, Sr(a)  
....., portador(a) do CPF n.º ..... e  
da Carteira de Identidade n.º....., **DECLARA**, para fins de obtenção dos  
benefícios da Lei Complementar 123/2006, **não estar incurso em nenhuma das  
vedações do § 4º, do art. 3º da referida Lei.**

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.016.

\_\_\_\_\_  
carimbo e assinatura do responsável legal

**ANEXO V**

**CARTA CREDENCIAL (para representantes da proponente)**

A  
PREGOEIRA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016.

....., inscrita no CNPJ sob o n.º  
....., por intermédio de seu representante legal, Sr(a)  
....., portador(a) do CPF .º..... e da Carteira  
de Identidade n.º ....., abaixo assinado, vem pela presente informar que o  
Sr. \_\_\_(nome do credenciado)\_\_\_, portador do CPF n.º \_\_\_\_\_ e Carteira de  
Identidade n.º \_\_\_\_\_ é pessoa designada por nós para acompanhar o **PREGÃO  
PRESENCIAL N.º 007/2016**, podendo para tanto, impugnar, transigir, ofertar lances,  
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, fazer o que preciso for para o fiel  
cumprimento do presente credenciamento.

**Localidade, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.016.**

\_\_\_\_\_  
assinatura do responsável legal com firma reconhecida

**ANEXO VI**  
**CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

À  
PREGOEIRA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016.

Senhora Pregoeira,

Tendo examinado o Edital do Pregão Presencial nº 007/2016, apresentamos a presente proposta para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal de Tamboril-Ce, pelo valor total de R\$ \_\_\_\_\_ (**preço da proposta em número e por extenso**), conforme planilha de preços, anexa.

Outrossim, declaramos que:

- a) nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos, taxas, royalties e frete;
- b) que os bens serão entregues na cidade de Tamboril-Ce.

Comprometemo-nos:

- a) a efetuar a completa entrega dos bens solicitados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme recebimento da ordem de compra ou da solicitação de fornecimento.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de sua abertura.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2.016.

\_\_\_\_\_  
carimbo e assinatura do  
responsável legal

## MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS

(colocar em papel timbrado)

À  
PREGOEIRA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

ABERTURA: dia 17 de Fevereiro de 2016 às 10h00min.

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant. TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO DE ANESTESIA, equipamento microprocessador para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotados de gavetas e rodízios com freios em pelo menos dois deles mesa de trabalho e bandeja para apoio de monitores. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo ou com monitoração digital com entrada para oxigênio - O <sub>2</sub> , ar comprimido e óxido nítrico - N <sub>2</sub> O. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistemas de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Filtro totalmente auto-clavável, canister para armazenagem de cal sodada, possibilidade de sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Possuir pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a volume, ventilação controlada a pressão, ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo inspiratório/expiratório; PEEP; pausa inspiratória - todos os controles devem possuir faixa de ajustes necessário para o atendimento	UNID	1			

**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant. TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
	de pacientes neonatais e obesos mórvidos — Monitorização de pelo menos: volume corrente, volume minuto, FiO2, pressão de pico, média e PEEP. E monitoração gráfica de pressão x tempo, fluxo x tempo e loops de pressão x volume, e fluxo x volume. Alarmes audiovisuais e controláveis pelo operador. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 vaporizadores calibrados com engate rápido, 02 circuitos paciente completos adultos, 02 pediátricos e 02 neonatais com máscaras, fabricados em silicone auto-clavável, bateria interna recarregável, mangueiras de extensão para ar comprimido, oxigênio e NO2, balão para ventilação e demais acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica as ser definida pela entidade solicitante.					
2	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo janela mínimo de 12.000 BTU	UNID	3			
3	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo Split mínimo 48.000 BTU	UNID	1			
4	AR CONDICIONADO, climatização apenas frio, tipo Split mínimo de 12.000 BTU	UNID	8			
5	ARMÁRIO VITRINE, confeccionado em aço/ferro pintado, 01 porta, com laterais de vidro	UNID	1			
6	ARMÁRIO, confeccionado em aço, medindo no mínimo 1,80 x 0,75 m	UNID	8			
7	ARQUIVO, confeccionado em aço, com 4 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta em trilho telescópico	UNID	1			
8	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, capacidade de 7 a 10 litros, suporte com rodízios, pedal de acionamento, válvula de segurança, frasco em vidro.	UNID	1			
9	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (75 A 150 LITROS), equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 90 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Comando microprocessado programável com no mínimo 8 programas, com painel e comando com botão liga/desliga e display em LCD e deve possuir no mínimo teclado numérico para controle com membrana de proteção para visualização dos ciclos programados, manômetro e manovacuômetro. Câmara externas e internas confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica, a câmara interna deve possuir dreno. Deve	UNID	1			

2

ITEM	BEM/ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
	possuir 02 (duas) portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de volante central com vedação por guarnição de silicone. Sistema hidráulico (tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistente; conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inox ou outro material compatível; possuir bomba de vácuo tipo anel líquido e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor). Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descuido do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 (dois) carros externos para acomodação dos materiais, 1 (um) carro interno para acomodação dos materiais, 01 (um) sistema de purificador de água por osmose, 1 (uma) impressora matricial. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
10	BALANÇA ANTROPOMETRICA, modo de operação digital, capacidade infantil.	UNID	1			
11	BALANÇA TIPO PLATAFORMA, balança eletrônica com display digital, tipo plataforma. Estrutura em Aço Carbono, ou Alumínio, ou material de qualidade e resistência semelhante; Capacidade máxima de pesagem deve ser de no mínimo 300 kg Divisão de pesagem de 100 g em 100 g Dimensões mínimas da plataforma = L x P (cm) 40x40 Plataforma construída em aço inox e/ou aço carbono;	UNID	1			
12	BALDE A PEDAL/LIXEIRA, confeccionado em aço inoxidável, com capacidade mínima de 15 litros	UNID	2			
13	BANQUETA, confeccionado em aço inoxidável, com regulagem de altura, rodízios e assento giratório	UNID	7			
14	BEBEDOURO/PURIFICADOR refrigerado, tipo garrafão coluna	UNID	10			
15	BERÇO AQUECIDO, berço aquecido. Equipamento com sistema de aquecimento por calor irradiante por elemento aquecedor revestido de quartzo localizado na parte superior do berço com calha protetora e com aletas direcionadas que propiciam calor homogêneo em toda a área do colchão; possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico;	UNID	1			

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant. TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
	possuir sistema de proteção térmica através de dispositivo de detecção eletrônica para sobrecarga no elemento aquecedor; Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com possibilidade de ajuste de inclinação em Tredlemburg e Póclive; Colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente coberto com capa de PVC removível; Estrutura em aço pintado em tinta epóxi com rodízios com freios e para-choques frontal e traseiro; Painel de controle integrado com indicações gráficas e numéricas com acabamento líquidos que evita a penetração de líquidos e com teclas tipo toque-suave; Display alfanumérico de cristal líquido de alta resolução com iluminação de fundo para indicação de temperatura e potência desejada, relógio Apgar e alarmes; Memória para retenção dos valores programados; Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; Relógio Apgar incorporado; Alarmes audiovisuais intermitentes para visualização à indicando pelo menos: falta de energia, falta de desalojamento do sensor do paciente; baixa e alta temperatura do paciente, alta temperatura do elemento aquecedor com desligamento automático; Permite indicações simultâneas de temperatura da pele, da temperatura de ajuste, da temperatura auxiliar, da temperatura ambiente, do nível de potência do aquecimento em uso e dados do paciente; Deverá acompanhar o equipamento: no mínimo Prateleira sob o leito para guarda de matérias, duas prateleiras giratórias para monitores que suporte a carga de pelo menos 10kg, suporte flexível para posicionar circuitos de ventiladores, haste para bomba de infusão e suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
16	BIOMBO BLUMBIFERO, espessura mínima de 01 mm, tipo curvo, estrutura em aço	UNID	1			
17	BIOMBO, confeccionado em aço inoxidável, com rodízio, tamanho duplo.	UNID	7			
18	CADEIRA DE RODAS, em aço/ferro pintado, braços fixos, pés fixos, não possui elevação das pernas, capacidade para até 100 kg	UNID	1			
19	CADEIRA, confeccionada em aço/ferro pintado, com rodízios, com braço e regulagem de altura, assento/encosto em polipropileno	UNID	3			
20	CADEIRA, confeccionada em aço/ferro pintado, sem rodízios, sem braços, sem regulagem de altura e com assento e encosto em aço/ferro pintado	UNID	14			
21	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER	UNID	20			

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant. TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
	MECÂNICA, aplicação adulto, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de soro, acessório colchão.					
22	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA, aplicação infantil, 02 manivelas, leito em aço/ferro pintado, estrutura em aço/ferro pintado, com rodízios, grades laterais e suporte de soro, acessório colchão.	UNID	9			
23	CAMA PPP, utilizada para realizar procedimento de parto natural e como cama para repouso. Base confeccionada em tubos retangulares de aço com acabamento em pintura epoxy pó. Possui plataforma de nylon para auxiliar a parturiente ao subir e descer da cama. Leito: Dorso e perneiras articulados, confeccionados em tubos de aço pintado em tinta epoxy pó dividido em quatro seções: Dorso, Assento, Peneiras e Complemento da perneira. O complemento da perneira é removível e sua estrutura é confeccionada em tubos de aço inoxidável. A peneira também pode ser removível soltando os manípulos de fixação. Tapos: Confeccionados em fórmica radiotransparente. Estrado: confeccionados com tubos retangulares de aço pintado com epoxy pó. Equipado com dispositivo para uso do suporte de soro nas laterais do dorso. Possuir gaveta coletora baixo do leito, confeccionada em aço inoxidável. Rodas: Giratórias de 6 polegadas de diâmetro revestida com matéria termoplástico com sistema de freio total, sendo uma com sistema direcional. Acionamento através de um único pedal. Grades: possuir um par de grades na região do dorso, injetadas em poliuretano, providas de mecanismos de recuo acionadas manualmente. Cabeceira: Removível, confeccionada em poliuretano. Possuir para choques de material termoplástico para proteção, fixados na própria cabeceira. Movimentos: Dorso, Elevação do Leito e Trendelemburg acionados eletricamente através de controle remoto com fio. Acompanha colchão compatível.	UNID	1			
24	CARDIOVERSOR, com marcapasso transcutâneo, impressora, módulo de oximetria (SPO2), tipo bifásico, com bateria, comando nas pás carga e disparo.	UNID	1			
25	CARRO DE EMERGÊNCIA, estrutura em aço/ferro pintado, gabinete em polipropileno, com suporte para desfibrilador, cilindro de oxigênio, suporte para cilindro, suporte para soro, tábua de massagem, no mínimo 02 gavetas e régua de tomadas.	UNID	2			

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
26	CARRO MACA SIMPLES, confeccionado em aço inoxidável, com grades laterais, suporte de soro e colchonete.	UNID	2			
27	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS), confeccionado em aço inoxidável, com capacidade mínima de 400 litros	UNID	3			
28	CARRO TÉRMICO, confeccionado em aço inoxidável, com 02 portas.	UNID	1			
29	CENTRÍFUGA DE ROUPAS (CAPACIDADE ACIMA DE 20 KG), tipo tripé, com capacidade de 21 a 30 kg	UNID	1			
30	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO), processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD A10, memória RAM de 4GB, DDR3, 1600 Mhz, Disco Rígido mínimo de 500 GB, monitor Led de 18,5" (1366 x 768), mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio), fonte compatível com o item, Sistema Operacional Windows 8.1 ou superior, teclado USB, ABNT2, 107 teclas (com fio), interface de rede 10/100/1000 e Wifi, interface de vídeo integrada, unidade de disco ótico CD/DVD ROM, garantia mínima de 12 meses	UNID	7			
31	DESTILADOR DE ÁGUA, capacidade entre 6 a 10 litros/horas	UNID	1			
32	DETECTOR FETAL, tipo de mesa, tecnologia analógica.	UNID	2			
33	ESCADA COM 2 DEGRAUS, material de confecção em aço inoxidável	UNID	20			
34	ESTANTE, com reforço, 02 prateleiras, capacidade mínima 20kg	UNID	10			
35	EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL, Diâmetro Mínimo De 500mm, largura mínimo de 300mm, motor blindado 0,50 CV – 1750 RPM, trifásico 220/ 380V no mínimo de 4 pás PP com fibra e núcleo em Alumínio, 140 m³/mim – 840 m³/h de vazão, pressão de 15mmCA e ruído de 83 dB(A).	UNID	1			
36	FERRO ELÉTRICO, potência mínima de 800w, não possui reservatório externo, com descanso de silicone	UNID	1			
37	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, foco cirúrgico para fixação em teto, com no mínimo duas cúpulas, sendo uma principal e uma auxiliar, multifacetado, cada cúpula com no mínimo 02 (duas) lâmpadas halógenas (neste caso sendo uma delas auxiliar). O foco deve ter capacidade de atingir pelo menos 100.000 luxem cada cúpula (a um metro de distância) e com sistema de emergência, caracterizada pela entrada em funcionamento da lâmpada auxiliar (no caso das lâmpadas halógenas), em caso de queima da lâmpada principal. O equipamento deve ainda possuir as seguintes características: sistema de cúpula em fibra de vidro ou outro material anti-chamas, com braço articulável	UNID	1			

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant. TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
	de fácil movimentação, estrutura em aço, com pinturas eletrostáticas ou similar contrabalançado ou com molas que permita o direcionamento do foco; ausência de sombras projetadas, baixa distorção das cores, baixa emissão de calor, distribuição homogênea dos feixes luminosos, perfeita iluminação de zonas profundas, mobilidade radial e vertical, punhos focalizadores esterilizáveis, superfície lisa. O acionamento deve ser realizado através de interruptor, botoeira junto a porta de entrada da sala, ou outro sistema de mesma efetividade. Sistema braço-cúpula com movimento circular de 360 graus. Sistema de braço-cúpula com movimento circular vertical de pelo menos 270 graus. Movimento de torção da cúpula (apenas cúpula) de 360 graus. Painel para controle da intensidade da iluminação. Sistema secundário de alimentação com bateria e carregador, que não permita a interrupção de iluminação na falha de fonte primária de alimentação. Temperatura da cor mínima de 4.000° k. Acompanhar lâmpadas halógenas com baixa dispersão de calor; Os refletores devem ser exotérmicos e auto-filtrantes que absorvam raios infravermelhos. Alimentação elétrica (de acordo com a tensão vigente da região da unidade contemplada); e sistema de aterramento adequado. Deve acompanhar o equipamento no mínimo 02 caixas com 06 (seis) lâmpadas em cada caixa, além das duas fornecidas para cada cúpula e 02 (duas) manoplas extras autoclaváveis. Deverão ainda acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindíveis para sua operacionalização tais como, discos para fixação no teto, parafusos e similares, exceto dispositivos prolongadores, no caso de unidades que possuam tetos rebaixados (forros)					
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, iluminação em Led, haste flexível.	UNID	1			
39	FORNO DE MICROONDAS, confeccionado em aço/ferro pintado, capacidade a partir de 30 litros.	UND	1			
40	FREEZER COMUM, capacidade de 201 a 400 litros, tipo vertical, 01 porta, 220 volts, com garantia mínima de 12 meses.	UNID	1			
41	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima de 350 litros, tensão 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNID	1			
42	GELADEIRA/REFRIGERADOR, capacidade mínima de 80 litros, tensão 220 volts, garantia mínima de 12 meses.	UNID	1			
43	IMPRESSORA LASER (COMUM), padrão de cor monocromático, memória 16 MB, resolução 600 x 600 DPI, velocidade de impressão 33 PPM, capacidade de 100 páginas/bandeja, ciclo mensal de 25.000 páginas, interface USB e Rede, frente e verso automático, garantia mínima de 12 meses.	UNID	7			
44	LONGARINA, capacidade para 5 lugares,	UNID	1			

ITEM	BEM / ESPECIFICAÇÃO	UNID	Quant TOTAL	MARCA	Valor Unitário	Valor Total
	assento/encosto em polipropileno					
45	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL, máquina de ponto fixo do tipo reta, com sistema automático de lubrificação. De alta velocidade de 4.500rpm, Sistema de lavamento de calçador por alavanca e joelheira; protetor de dedos e correia, equipada com 1 agulha. Composto por: tampo de madeira revestido em fórmica impermeável, estante de ferro pintado.	UNID	1			
46	MESA DE CABECEIRA, em aço inoxidável, com gavetas, portas e rodízios.	UNID	26			
47	MESA DE ESCRITÓRIO, com base em madeira/MDP/MDF/similar, divisões de 3 a 4 gavetas, confeccionado em madeira/MDP/MDF/similar, composição formato em L	UNID	8			
48	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito fixo, com suporte para papel	UNID	1			
49	MESA DE EXAMES, confeccionada em aço/ferro pintado, posição do leito móvel	UNID	1			
50	MESA PARA COMPUTADOR, base em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, confeccionado em madeira/MDP/MDF/SIMILAR, divisão de 01 a 02 gavetas, com suporte para CPU, suporte para impressora e suporte para teclado	UNID	5			
51	MESA PARA IMPRESSORA, estrutura em aço/ferro pintado, dimensões mínimas de 80 x 60 x 70 cm com tampo em MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR	UNID	2			
52	MESA PARA REFEITÓRIO, confeccionado em madeira/similar, assento escamoteável, número de assentos 10, deve possuir encosto.	UNID	1			
53	NEGATOSCÓPIO, confeccionado em aço inoxidável, tipo mesa/1 corpo	UNID	2			
54	OXÍMETRO DE PULSO, tipo de mesa, 03 sensor de SpO2, curva plestimográfica	UNID	1			
55	PAPAGAIO, confeccionado em aço inoxidável	UNID	10			
56	REANIMADOR PULMONAR MANUAL, (AMBU), confeccionado em silicone, com reservatório.	UNID	1			
57	SUPORTE DE HAMPER, em aço inoxidável, deve possuir rodízios.	UNID	1			
58	SUPORTE DE SORO, confeccionado em aço inoxidável, tipo pedestal com altura regulável	UNID	32			
59	SUPORTE DE SORO, confeccionado em aço/ferro pintado, tipo pedestal com altura regulável	UNID	3			
60	VENTILADOR DE TETO, com 04 ou mais pás		25			
<b>VALOR TOTAL EM R\$</b>						<b>R\$ -</b>

Importa a presente proposta no valor total de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**



Prazo de validade da proposta: \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias.

Prazo de entrega: \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) dias da data de recebimento da ordem de compra.

(Localidade) , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_  
carimbo e assinatura do representante legal

## ANEXO VII

### CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO

À  
PREGOEIRA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL  
REF. PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016.

Senhora Pregoeira,  
\_\_\_\_\_(*nome da empresa*)\_\_\_\_, CNPJ/MF n.º \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_(*endereço completo*)\_\_\_\_, tendo examinado e atendendo as exigências do referido Edital do Pregão, vem apresentar a documentação de habilitação, anexa.

1. (Relacionar a documentação apresentada)

.....

E ainda,

a) DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) DECLARA, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos.

OBS. Emprega menor a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz ( ).

Localidade, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_  
carimbo e assinatura do  
responsável legal